



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ EMAIL

Λάρισα 04-02-2020
Αριθμ. πρωτ.: 1521/15100

Πληροφορίες : Χ. Ζεστούλη
Τηλέφωνο : 2413 503584
Fax : 2413 503587
E-mail : chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθμ. 3615/28-01-2020 Ερώτηση του βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 3615/28-01-2020 Ερώτηση.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού που αφορά την απάντηση της υπ' αριθμ. 3615/28-01-2020 Ερώτησης του βουλευτή κ Β. Κόκκαλη με θέμα: «Άμεσα μέτρα μείωσης της αέριας ρύπανσης στη Λάρισα»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. βάσει του 211/14227/31-01-2020 απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας - Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«Η κήρυξη εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας γίνεται, σύμφωνα με το αρ. 7 της (β) σχετικής Κ.Υ.Α., με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών».

2. βάσει του 645/31-1-2020 απαντητικού εγγράφου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«1. Από το αρχείο μετρήσεων του σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που βρίσκεται εγκατεστημένος στην πόλη της Λάρισας (με εξοπλισμό μέτρησης του ρύπου των αιωρούμενων σωματιδίων για PM₁₀) και είναι ενταγμένος στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, (Ε.Δ.Π.Α.Ρ), αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την 14122/549/Ε.103, ΦΕΚ 488/Β/30-3-2011, προκύπτει ότι κατά τον μήνα Ιανουάριο καταγράφονται μικρές σποραδικές ωριαίες υπερβάσεις πάνω από 100mg/m³ κυρίως τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που σχετίζεται με την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιείται σε τζάκια και σόμπες για την θέρμανση των κτηρίων στα χωρικά επίπεδα του Δήμου Λαρισαίων.

2. Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ. 70601/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3272/23-12-2013) «Βραχυπρόθεσμα μέτρα δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» η οποία αναφέρεται στη λήψη μέτρων ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, προκύπτει ότι δεν συνέτρεξαν οι λόγοι κήρυξης του σταδίου εφαρμογής εκτάκτων μέτρων. Παρόλα αυτά η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 13-1-2020 με συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου και στο γενικό πληθυσμό γιατί στις 11/1/2020 και στις 12/1/2020 είχαμε εικοσιτετράωρη οριακή υπέρβαση των

τιμών (104mg/m³ & 101mg/m³ αντίστοιχα) οι οποίες τιμές δεν χρήζουν λήψη μέτρων αλλά συστάσεων σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ.

3. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι μετρήσεις των σταθμών Λάρισας και Βόλου αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΥΠΕΝ».

3. βάσει του 3995/31-1-2020 απαντητικού εγγράφου του Δήμου Λαρισαίων, (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«1) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και λήψης μέτρων κατά της αέριας ρύπανσης ανήκει στην Περιφέρεια. (Αυτό γίνεται με σταθμούς μέτρησης αέριων ρύπων που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Οι μετρήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας).

2) Στη Λάρισα μετρήσεις αέριων ρύπων πραγματοποιούνται επί πλέον από Σταθμό Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας που ανήκει και λειτουργεί με ευθύνη της ΔΕΥΑΛ.


3) Ο ανωτέρω σταθμός έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από αίτημά της (συγκεκριμένα τοποθετήθηκε στο Βόλο στο προαύλειο της ΠΕ Μαγνησίας από 19-11-2019) με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΛΙ7ΛΡ-8ΡΩ).

4) Τέλος, όσον αφορά στο Δήμο Λαρισαίων στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών μπορούμε να αναφέρουμε την υπογραφή του "Συμφώνου των Δημάρχων" έχει αναλάβει τη δέσμευση να επιτύχει μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω ενεργειών όπως η αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου σε καυστήρες φυσικού αερίου σε όλα τα δημοτικά κτίρια και σχολεία, σταδιακή αντικατάσταση στόλου με νέα οχήματα που πληρούν τις τελευταίες αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών κ.λπ. Συγκεκριμένα στο ΣΔΑΕΚ που εκπονήθηκε (2019) περιγράφονται όλες οι δράσεις που με την υλοποίησή τους θα οδηγήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των τομέων δραστηριότητας».

Συνημμένα : σελ. τέσσερις (04)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ
Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού**

Ταχ.Δ/ση: Σωκράτους 111
ΤΚ: 411 10 ΛΑΡΙΣΑ
Τelefax: (2413) 503622
Πληροφορίες: Δοξαριώτη Αθηνά
Τηλέφωνο: 2413 503616

31/01/2020
1521/15100 Λάρισα, 31 - 01 - 2020
Αρ. πρωτ.: 211/14227

**ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

- Αποστολή με FAX: 2413-503587
- Αποστολή με e-mail:
chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για την με α.π. 3615/28-01-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κόκκαλη Βασιλείου με θέμα «Άμεσα μέτρα μείωσης της αέριας ρύπανσης στη Λάρισα».

- ΣΧΕΤ. :** α. Το με α.π. 1390/13758/30-01-2020 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνημμένη την υπ' α.π. 3615/28-01-2020 Ερώτηση (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ. 211/14227/30-01-2020).
- β. Η ΚΥΑ 70601/2013 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού εγγράφου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κόκκαλη Βασιλείου, σχετικά με την κήρυξη εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων και τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην πόλη της Λάρισας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η κήρυξη εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας γίνεται, σύμφωνα με το αρ. 7 της (β) σχετικής Κ.Υ.Α., με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Εσωτ. διανομή

1. Φ. Ερωτ. Βουλευτών
2. Χρονολογικό Αρχείο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
κ.α.α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βασίλειος Πακουβής
Α.Ε. Διοικήσεων - Γραμματέων



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού**

Ταχ.Δ/ση: Σωκράτους 111
ΤΚ: 411 10 ΛΑΡΙΣΑ
Τelefax: (2413) 503622
Πληροφορίες: Δοξαριώτη Αθηνά
Τηλέφωνο: 2413 503616

Λάρισα, 31 - 01 - 2020
Αρ. πρωτ.: 211/14227

✓
**ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

- Αποστολή με FAX: 2413-503587
- Αποστολή με e-mail:
chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για την με α.π. 3615/28-01-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κόκκαλη Βασιλείου με θέμα «Άμεσα μέτρα μείωσης της αέριας ρύπανσης στη Λάρισα».

- ΣΧΕΤ. :**
- α. Το με α.π. 1390/13758/30-01-2020 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνημμένη την υπ' α.π. 3615/28-01-2020 Ερώτηση (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Θ. 211/14227/30-01-2020).
 - β. Η ΚΥΑ 70601/2013 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού εγγράφου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κόκκαλη Βασιλείου, σχετικά με την κήρυξη εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων και τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην πόλη της Λάρισας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η κήρυξη εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας γίνεται, σύμφωνα με το αρ. 7 της (β) σχετικής Κ.Υ.Α., με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Ερωτ. Βουλευτών
2. Χρονολογικό Αρχείο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
κ.α.α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βασίλειος Γιακουβής
Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛ: 2410250608

FAX: 2410250699

31/01/2020
1514/15078

Λάρισα, 31 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ : 3995

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -

Στ. Ελλάδα

Διεύθυνση Διοίκησης

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3615/28-01-2020 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΑΛΗ».

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 1390/13758/30-01-2020 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- 1) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και λήψης μέτρων κατά της αέριας ρύπανσης ανήκει στην Περιφέρεια. (Αυτό γίνεται με σταθμούς μέτρησης αέριων ρύπων που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Οι μετρήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας).
- 2) Στη Λάρισα μετρήσεις αέριων ρύπων πραγματοποιούνται επί πλέον από Σταθμό Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας που ανήκει και λειτουργεί με ευθύνη της ΔΕΥΑΛ.
- 3) Ο ανωτέρω σταθμός έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από αίτημά της (συγκεκριμένα τοποθετήθηκε στο Βόλο στο προαύλειό της ΠΕ Μαγνησίας από 19-11-2019) με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΛΙ7ΛΡ-8ΡΩ).
- 4) Τέλος, όσον αφορά στο Δήμο Λαρισαίων στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών μπορούμε να αναφέρουμε την υπογραφή του "Συμφώνου των Δημάρχων" έχει αναλάβει τη δέσμευση να επιτύχει μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω ενεργειών όπως η αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου σε καυστήρες φυσικού αερίου σε όλα τα δημόσια κτίρια και σχολεία, σταδιακή αντικατάσταση στόλου με νέα οχήματα που πληρούν τις τελευταίες αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών κλπ. Συγκεκριμένα στο ΣΔΑΕΚ που εκπονήθηκε (2019) περιγράφονται όλες οι δράσεις που με την υλοποίησή τους θα οδηγήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των τομέων δραστηριότητας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 31/1/2020

Αριθ. Πρωτ.: 645

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδ. : 411 10
Πληροφορίες : Β. Τσουρλή,
Τηλέφωνο : 2413506256,
Fax : 2413-506179
E-mail : v.tsourli@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Σωκράτους 111
Τ.Κ. 41336

Κοιν. 1. Γραφείο Περιφερειάρχη

2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
κ. Μπάρδα Κων/νο

3. Γενικό Δ/ντή
κ. Κων/νο Μέγα

Θέμα: Η με αριθ. πρωτ. ερώτηση 3615/28-1-2020 ερώτηση που υποβλήθηκε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Βουλευτή κ. Κόκκαλη Βασίλη με θέμα «Άμεσα μέτρα μείωσης της αέριας ρύπανσης στη Λάρισα».

Σχετ: Το με αριθ. Πρωτ. 1390/13758/30-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με συνημμένη την εν θέματι ερώτηση.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Από το αρχείο μετρήσεων του σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που βρίσκεται εγκατεστημένος στην πόλη της Λάρισας (με εξοπλισμό μέτρησης του ρύπου των αιωρούμενων σωματιδίων για PM_{10}) και είναι ενταγμένος στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, (Ε.Δ.Π.Α.Ρ), αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την 14122/549/Ε.103, ΦΕΚ 488/Β/30-3-2011, προκύπτει ότι κατά τον μήνα Ιανουάριο καταγράφονται μικρές σποραδικές ωριαίες υπερβάσεις πάνω από $100\mu g/m^3$ κυρίως τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που σχετίζεται με την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιείται σε τζάκια και σόμπες για την θέρμανση των κτηρίων στα χωρικά επίπεδα του Δήμου Λαρισαίων.
2. Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ. 70601/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3272/23-12-2013) «Βραχυπρόθεσμα μέτρα δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» η οποία αναφέρεται στη λήψη μέτρων ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων,

προκύπτει ότι δεν συνέτρεξαν οι λόγοι κήρυξης του σταδίου εφαρμογής εκτάκτων μέτρων. Παρόλα αυτά η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού εξέδωσε Δελτίο Τύπου στις 13-1-2020 με συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου και στο γενικό πληθυσμό γιατί στις 11/1/2020 και στις 12/1/2020 είχαμε εικοσιτετράωρη οριακή υπέρβαση των τιμών ($104\text{mg}/\text{m}^3$ & $101\text{mg}/\text{m}^3$ αντίστοιχα) οι οποίες τιμές δεν χρήζουν λήψη μέτρων αλλά συστάσεων σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ.

3. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι μετρήσεις των σταθμών Λάρισας και Βόλου αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΥΠΕΝ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ

Εσωτερ. Διαν.

- α) Φ.009
- β) Χρόν. Αρχ.



ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΥ

Λάρισα 31/1/2020
Ο Ανωτάτος Υπολλογος

ΧΡΟΝΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ