



Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σώμα Επιθεώρησης Νότιας Ελλάδας
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

✉ Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
☎ 213-1513214
ℹ Μ. Βαϊδάνης
☎ 213-1513787
@ vaidanis.m@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης:
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

[Αρ. Φακέλου: Φ.11.4.20Β/3]

Προς: ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ενταύθα

Κοιν.: Υ.Π.Ε.Ν.
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ενταύθα

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με λατομεία μαρμάρου στην Πάρο

Σχετικό: Η 3482/22.01.2020 ερώτηση (Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/8243/500/24.01.2020)

Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, σας πληροφορούμε για τα κάτωθι:

Με βάση τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [ΥΠΕΝ] (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017), μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ συγκαταλέγεται και «η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων...». Στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητας αυτής, η Υπηρεσία μας πραγματοποιεί προγραμματισμένους προληπτικούς, καθώς και έκτακτους ελέγχους στους λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους εντός της χωρικής της αρμοδιότητας (Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδας). Στόχος των ελέγχων αυτών στους νόμιμους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους είναι γενικά η συμμόρφωση των εκμεταλλευτών με τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία και ως επί το πλείστον η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών - Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 1227/Β/14.06.2011). Σημειώνεται ότι στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας υπηρετούν αυτή τη στιγμή 3 Επιθεωρητές Μεταλλείων, συμπεριλαμβανομένου του προϊστάμενου, για τον έλεγχο περί των 800 νόμιμων μεταλλευτικών και λατομικών έργων και των εγκαταστάσεών τους, επιπλέον των παράνομων λατομικών δραστηριοτήτων στο χώρο αρμοδιότητάς τους.

Αναφορικά με τα λατομεία μαρμάρου στη θέση «Τούρλες» Κώστου Πάρου, που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Λατομεία Μαρμάρων Πάρου - Αδελφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.» (πρώην «Αφοι Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.»), μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία μας έχει κάνει από το 2000 τις εξής ενέργειες που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την προστασία των παρακείμενων αρχαίων λατομείων μαρμάρου:

I. Έλεγχοι με αυτοψίες:

16.10.2000. Κατά την αυτοψία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δε συμπλήρωνε ορθά το προβλεπόμενο βιβλίο εκρηκτικών και συνεπώς δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος των καταναλώσεων εκρηκτικών.

22-25.10.2001. Κατά την αυτοψία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δε συμπλήρωνε ορθά το προβλεπόμενο βιβλίο εκρηκτικών και συνεπώς δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος των καταναλώσεων εκρηκτικών.

18-20.06.2003. Κατά την αυτοψία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε η ανάγκη αλλαγής του τρόπου συμπλήρωσης το προβλεπόμενου βιβλίου εκρηκτικών προκειμένου να είναι ευκολότερος ο έλεγχος των καταναλώσεων εκρηκτικών. Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ του βιβλίου και της αποθήκης εκρηκτικών.

30.09.2004. Κατά την αυτοψία μεταξύ άλλων έγινε δονησιομετρικός έλεγχος σε ανατίναξη που πραγματοποιήθηκε, παρουσία εκπροσώπων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο έλεγχος έγινε με δονησιογράφο που τοποθετήθηκε στην είσοδο της στοάς του αρχαίου λατομείου, ενώ δεν καταγράφηκε υπέρβαση των ορίων δονήσεων.

23.06-02.07.2005. Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές με τη χρήση εκρηκτικών.

26.04.2017. Την ημέρα της αυτοψίας δεν γίνονταν εργασίες σχετικές με τη χρήση εκρηκτικών. Κατά την αυτοψία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε η συμφωνία των καταγραφών στο βιβλίο εκρηκτικών με τις ποσότητες εκρηκτικών και καψυλλίων της αποθήκης. Στο βιβλίο δεν υπέγραφε ο γομωτής-πυροδότης/υπεύθυνος της αποθήκης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση παράνομων λατομικών εργασιών σε χώρους εκτός των αδειών εκμετάλλευσης.

II. Εντολές λήψης μέτρων για την ασφάλεια και την ορθολογική εκμετάλλευση:

Με το υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.20Β/3/οικ.4830/26.10.2000 έγγραφο, μεταξύ άλλων δόθηκε εντολή στην εταιρεία να συμπληρώνει ορθά το προβλεπόμενο βιβλίο εκρηκτικών και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τεχνικό υπόμνημα για τον εφαρμοζόμενο τρόπο γόμωσης-πυροδότησης (αριθμός και διαστάσεις διατηρημάτων ανά πυροδότηση, ποιότητες και ποσότητες εκρηκτικών ανά διάτρημα), προκειμένου να ελέγξει και να περιορίσει τον κίνδυνο από το θόρυβο, τη σκόνη, τις δονήσεις και τις εκτινασσόμενες λίθους των ανατινάξεων.

Με το υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.20Β/3/οικ.5110/01.11.2001 έγγραφο, μεταξύ άλλων δόθηκε ξανά εντολή στην εταιρεία να συμπληρώνει ορθά το προβλεπόμενο βιβλίο εκρηκτικών.

Με το υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.20Β/3/οικ.3245/02.07.2003 έγγραφο, μεταξύ άλλων δόθηκε εντολή συμπλήρωσης του βιβλίου εκρηκτικών σύμφωνα με τις επιτόπιες υποδείξεις του Επιθεωρητή Μεταλλείων κατά την αυτοψία. Επιπλέον, δόθηκε εντολή πιστής τήρησης του κατατεθειμένου στην Υπηρεσία υπομνήματος γόμωσης-πυροδότησης.

Με το υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.20Β/3/οικ.1564/11.07.2017 έγγραφο, μεταξύ άλλων δόθηκε εντολή να υπογράφεται το βιβλίο εκρηκτικών από τον υπεύθυνο αποθηκών εκρηκτικών.

III. Πρόστιμα:

Με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.ΠΡ.20Β/474/2001 απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο €900, μεταξύ άλλων για μη ορθή τήρηση του προβλεπόμενου βιβλίου εκρηκτικών.

Με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.ΠΡ.20Β/247/25.01.2002 απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο €2.000, μεταξύ άλλων για μη ορθή τήρηση του προβλεπόμενου βιβλίου εκρηκτικών.

Με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.ΠΡ.20Β/3952/07.11.2011 απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000 για παραβάσεις κατά την αποθήκευση εκρηκτικών, που διαπιστώθηκαν από έλεγχο που πραγματοποίησε στις αποθήκες εκρηκτικών της εταιρείας το ΑΤ Πάρου.

Με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.ΠΡ.20Β/640/27.02.2014 απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο €16.000 για διενέργεια παράνομων λατομικών δραστηριοτήτων εκτός των ορίων των αδειών εκμετάλλευσης, που διαπιστώθηκε από την ΚΑ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.ΠΡ.20/2753ΠΕ/30.01.2017 απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο €3.000 για αγορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης χωρίς σχετική άδεια, που διαπιστώθηκε από το ΑΤ Πάρου.

Με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.ΠΡ.20Β/2176/27.12.2017 απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο €39.500, μεταξύ άλλων για διενέργεια παράνομων λατομικών δραστηριοτήτων εκτός των ορίων των αδειών εκμετάλλευσης.

IV. Λοιπές ενέργειες:

Από τους όρους των υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.19.20.7/1016/08.04.1981 και ΕΜΝΕ/Φ.19.20.37/2428/31.07.1992 αδειών εκμετάλλευσης, όπως τροποποιήθηκαν και παρατάθηκαν, προκύπτει η υποχρέωση της εκμεταλλεύτριας εταιρείας να πραγματοποιεί δονησιομετρική καταγραφή των ανατινάξεων που πραγματοποιεί. Από τον έλεγχο των δελτίων καταγραφής του δονησιογράφου που αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας, δεν προκύπτουν υπερβάσεις των ορίων δονήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 88§1.β του Κ.Μ.Λ.Ε. (κατά το πρότυπο DIN 4150-3/1999). Σημειώνεται ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης εκρηκτικών υλών για την αποκάλυψη του μαρμαροφόρου κοιτάσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ' αριθμό Δ10/Α/Φ.10.33/4354/689/385/29.02.2008 τροποποιητικό προσάρτημα της υπ' αριθμό Δ10/Α/Φ.10.33/23654/5321/2679/04.12.2007 εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης.

Με το υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.4.20Β/3/οικ.1565/11.07.2017 έγγραφο, μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία μας ζήτησε τη συνδρομή του ΑΤ Πάρου για τον έλεγχο τυχόν συνέχισης από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία των παράνομων λατομικών εργασιών που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία στις 26.04.2017.

Η Προϊσταμένη ΣΕΝΕ

Σοφία Ελευθεριάδου