



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ Ε. Ελευθεριάδου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483227
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483247
Ηλεκτρον. Δ/ση : erbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.ΕΝ.
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΚΟΙΝ.: Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4508/26-02-2020 Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Σκουριές Χαλκιδικής: περιβαλλοντική επιβάρυνση από την εξόρυξη χρυσού»

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 4508/26-02-2020 Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/22440/1454/27-02-2020).

Σε απάντηση της παραπάνω αναφερόμενης σχετικής ερώτησης με θέμα «Σκουριές Χαλκιδικής: περιβαλλοντική επιβάρυνση από την εξόρυξη χρυσού», διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος αφορούν το υποέργο Ολυμπιάδας και όχι αυτό των Σκουριών. Επί των ερωτημάτων που τίθενται σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ερώτημα 1:

Με την ΑΠ: οικ. 4152/18-05-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) βεβαιώθηκε παράβαση περί μη σύννομης διαχείρισης και μη ορθού χαρακτηρισμού του υπολείμματος κατεργασίας παλαιού τέλματος Ολυμπιάδας. Η εταιρεία δεν είχε προβεί στον ορθό χαρακτηρισμό του αποβλήτου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν. 4042/2012, της 2014/955/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1357/2014 και της υπ' αριθμ. 2009/360/ΕΚ Απόφασης της ΕΕ. Η εταιρεία μετά από έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ΑΠ: 7829/10-05-2017) προχώρησε στη σύνταξη μελέτης χαρακτηρισμού αποβλήτων, για το υπόλειμμα κατεργασίας παλαιού τέλματος Ολυμπιάδας, την οποία υπέβαλε τον Ιούνιο 2017. Η μελέτη αυτή, βάσει της οποίας η εταιρεία χαρακτήρισε τα απόβλητα ως μη επικίνδυνα, θεωρείται ελλιπής και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ΑΠ: 5047/03-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Η Υπηρεσία μας δεν έχει ενημερωθεί για την υποβολή από την εταιρεία επικαιροποιημένης μελέτης χαρακτηρισμού για το συγκεκριμένο απόβλητο.

Με την ΑΠ: οικ. 641/30-01-2019 ΠΒΠ βεβαιώθηκε παράβαση μη σύννομης διαχείρισης αποβλήτων καθώς διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά του λεπτομερούς τέλματος της τρέχουσας παραγωγής από το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα πραγματοποιούνταν, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί πλήρως η μη εμφάνιση επικινδύνων ιδιοτήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της 2014/955/ΕΚ Απόφασης και του Ν. 4042/2012. Η εταιρεία προέβη τελικά στον χαρακτηρισμό του νέου τέλματος με την υποβολή της αντίστοιχης μελέτης τον Ιούλιο του 2018.

2. Ερώτημα 2:

Με την ΑΠ: οικ. 641/30-01-2019 ΠΒΠ βεβαιώθηκε παράβαση για μεταφορά προϊόντος, συγκεκριμένα τα συμπυκνώματα αρσеноοπιριτών και γαληνίτη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αντί των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου. Όπως αναφέρεται και στην ΠΒΠ, η διακίνηση των προϊόντων μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της θεωρημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή γενικά συμβάντων ρύπανσης, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι πρόκειται για προϊόν που ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Η Υπηρεσία μας δεν έχει ενημερωθεί για παύση της διακίνησης προϊόντων προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης.

3. Ερώτημα 3:

Με την ΑΠ: οικ. 641/30-01-2019 ΠΒΠ βεβαιώθηκε παράβαση για λειτουργία της Εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) λειτουργεί χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση των άρθρων 36 (παρ. 1β) και 57 (παρ. 1β) του Ν.4042/2012, του άρθρου 9 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και του όρου δ2.265 της ΚΥΑ ΕΠΟ, όπου ορίζεται ρητά η υποχρέωση της εταιρείας να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (όπως εναρμονίστηκε με το Ν. 4042/2012). Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα ο ΧΥΤΕΑ να λειτουργεί, χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας του Ν. 4042/2012 και χωρίς να έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες μελέτες που προβλέπονται στις 5.2 και 5.3, του Κεφαλαίου 5, του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 24944/1159/2006.

4. Ερώτημα 4:

Και στις δύο αναφερόμενες στην ως άνω ερώτηση ΠΒΠ, βεβαιώνονται παραβάσεις για διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ρέμα Μαυρόλακκα. Ειδικότερα για το έτος 2018, αλλά και κατά τους προγενέστερους ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, παρατηρήθηκαν υπερβάσεις ως προς τα μέταλλα μόλυβδο (8,02 με όριο τα 7,2 μg/l εν διαλύσει συγκέντρωση) και αρσενικό (32,8 με όριο τα 30μg/l), ενώ το pH για όλους τους μήνες του έτους ήταν μεγαλύτερο του ανώτερου ορίου των 8,5, με ετήσιο μέσο όρο 10,2. Τα βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος και το αρσενικό, καθώς και οι περισσότερες ενώσεις τους, θεωρούνται σοβαροί ρυπαντές του περιβάλλοντος, και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι λόγω της τοξικότητάς τους. Η παρουσία βαρέων μετάλλων στο έδαφος και στο νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους ζωντανούς οργανισμούς, καθώς χαρακτηρίζονται ως τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις και λόγω της βιοσυσσώρευσης που γίνεται μέσω της τροφικής αλυσίδας μπορεί να γίνουν επικίνδυνα και για την υγεία των ανθρώπων.

Η εταιρεία αναρτά τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργεί σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα «Εφαρμογή Παρουσίασης Στοιχείων Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβάλλοντος», η οποία έχει ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό και περιέχει τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης που εφαρμόζει (<https://environmental.hellas-gold.com/>). Επί του παρόντος έχουν αναρτηθεί οι μετρήσεις έως και τον Σεπτέμβριο του 2019.

5. Ερώτημα 5:

Η Υπηρεσία μας δεν έχει ενημερωθεί για ενέργειες συμμόρφωσης της εταιρείας για καμία από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μετά τους πρόσφατους ελέγχους.

6. Ερώτημα 6:

Σε συνέχεια των ανωτέρω ΠΒΠ έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. οικ. 1624/07-03-2019 και οικ. 2794/22-04-2019 Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για βεβαιωμένες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη ελεγκτική διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001.

Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε όλα τα υποέργα της εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, αλλά και έκτακτους ελέγχους μετά από Εισαγγελικές εντολές, καταγγελίες ή συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σημειώνοντας ότι η δραστηριότητα συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα της χώρας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις προβαίνει αρμοδίως στην εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Επίσης, εφόσον προκύψουν ζητήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Αποφάσεις/Εγκρίσεις, η Υπηρεσία μας ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου αυτά να εξεταστούν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο να τεθούν πρόσθετοι όροι ή για τις όποιες άλλες ενέργειες κρίνουν ως αναγκαίες.

Η Προϊσταμένη ΣΕΒΕ

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

Εσωτερική Διανομή:

ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗ