



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ: 115 23, Αθήνα
Πληρ.: Σ. Τασόγλου
Τηλ.: 213 1515412
E-mail: s.tasoglou@prv.ypeka.gr

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ'αρ. 2764/20-12-2019 Ερώτηση Βουλής σχετικά με την ακαταλληλότητα για οικιακή χρήση του νερού σε περιοχές του Δήμου Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης»

Σχετ.: Το με Αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/ 122311/1988/23-12-2019 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ. αριθμ. 2764/20-12-2019 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων είναι αρμόδια για τη χάραξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της υδατικής πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τους υδατικούς πόρους, των συναφών Ενωσιακών Οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ/ση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος έχει καταρτίσει την 1^η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, που αφορούν στον δεύτερο κύκλο διαχείρισης (έως το 2021) και διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς και τοπικούς Φορείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα, αντιμετωπίζεται το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και προβλέπονται οι βέλτιστες λύσεις για τη συνολική και συστηματική προστασία και αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της χώρας.

Η 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Δήμος Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης, εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΕΓ: οικ.906/21-12-2017 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4676/Β/29-12-2017). Με το εν λόγω Σχέδιο θεσμοθετείται Πρόγραμμα Μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. Επίσης, έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ και καταγράφονται αναλυτικά οι ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης.

Σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, στην 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και μέτρα όπως τα παρακάτω:

- Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
- Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.
- Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών.
- Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση.
- Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.
- Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού που αφορά στην ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.
- Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής έργων απόληψης υπόγειων υδάτων στη ζώνη προστασίας II των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης.

Επίσης, σύμφωνα με το Μέτρο M09B401 παρ.η, οι υφιστάμενες δραστηριότητες, εντός της Ζώνης Προστασίας II σημείων ή πεδίων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης, που εμπίπτουν στις δυνητικά ρυπογόνες δραστηριότητες του εν λόγω Μέρους ελέγχονται ως προς την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων/δεσμεύσεων και δύνανται να τροποποιηθούν κατάλληλα για την εξασφάλιση της προστασίας του σημείου υδροληψίας (εξειδίκευση του είδους και της συχνότητας του προγράμματος παρακολούθησης, βελτιστοποίηση της επεξεργασίας των εκροών κλπ).

Όλα τα παραπάνω μέτρα αποτελούν συνέχεια και απαιτήσεις αντίστοιχων Μέτρων, ήδη από τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Επισημαίνεται, ότι ο έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ...» (ΦΕΚ 3282Β'/19-9-2017) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, των αρμόδιων Διευθύνσεων της οικείας Περιφέρειας για θέματα Δημόσιας Υγείας και του φορέα λειτουργίας του δικτύου του οικείου Δήμου.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια σύμφωνα με το Ν.3199/2003, για την εν λόγω περιοχή, Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει την ευθύνη επίβλεψης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, σε τοπικό επίπεδο και την ευθύνη του συντονισμού των αρμόδιων φορέων υλοποίησης των Μέτρων, όπως υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας και των Δήμων.

Στην παρούσα φάση, η ΔΕΥΑ Βοΐου, σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς (μικτό κλιμάκιο) θα πρέπει να ελέγξουν τους λόγους ακαταλληλότητας στις υφιστάμενες πηγές υδροδότησης και να αναζητήσουν την προέλευση της επιβάρυνσης. Παράλληλα κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 146896/2014 περί χρήσης ύδατος σε έκτακτες ανάγκες όπως «γ) περιπτώσεις ρύπανσης/ μόλυνσης ή καταστροφής συλλογικών υδροληπτικών έργων ύδρευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν ανάγκες κοινής ωφέλειας» τότε ο αρμόδιος φορέας (ΔΕΥΑ) σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις «λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που συνίστανται εκτός των άλλων και στη δυνατότητα ανόρυξης και λειτουργίας έργου υδροληψίας καθώς και στη λειτουργία εφεδρικής υδροληψίας, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση αδειών. Τα ως άνω διορθωτικά μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να παρέχει υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση εφεδρικής υδροληψίας αυτή λειτουργεί για περιορισμένο χρόνο, όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη.».

Επιπλέον οι υπηρεσίες της Περιφέρειας για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, που είναι κυρίως αρμόδιες για την παρακολούθηση και έλεγχο των δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τον βασικό ρόλο στον έκτακτο παραπάνω έλεγχο των δραστηριοτήτων της περιοχής και την εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθώντας την ποιότητα των όμορων γεωτρήσεων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Σημειώνεται τέλος ότι με βάση και νεότερα αποτελέσματα από τις μετρήσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, το οποίο θεσπίστηκε με την ΚΥΑ 140384/2011(ΦΕΚ Β' 2017/09.09.2011), δεν έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις του τετραχλωροαιθυλενίου ή άλλων οργανικών ουσιών στα υδατικά συστήματα της περιοχής. Διευκρινίζεται ότι οι μετρήσεις του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης γίνονται σε υδατικά συστήματα και όχι σε δίκτυα ύδρευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ