



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 4-3-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 39361

Σχετικά : 32291/2020

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213 1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το από 20-2-2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. **4332/19-2-2020** με θέμα: «Άμεση λήψη μέτρων για την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων της Μεσσηνίας από την ρύπανση των πυρηνελαιουργείων».

β) το υπ αριθμ. 57395/36/4-3-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

γ) το υπ αριθμ. 32521/24-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου μετά των συνημμένων.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



2020-03-04 11:53

grammateia 2713601175 >> 2610461431

P 1/2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : ΠΛ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΤΚ 22131 Τρίπολη
Πληροφορίες : Παναγιώτης Κολιοκουλος
Τηλέφωνο : 2713 - 601110
ΦΑΞ : 2713 - 601174

Τρίπολη 4-3-2020

Αρ. Πρ. 57395/36

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση».

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. Πρωτ. 32291/21-2-2020 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, έχουμε να σας εκθέσουμε, ότι σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Συστήθηκε Επιτροπή από τη Δ/ση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία επισκέφτηκε τις κοντινές στα πυρηνελαιουργεία περιοχές και πρότεινε λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως τηλεμετρική μέτρηση θερμοκρασίας, τοποθέτηση σταθμών μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας κ.α.
2. Έγινε επίσκεψη από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας στις περιοχές κοντά στα πυρηνελαιουργεία και ακολούθησε εισήγηση στην Επιτροπή Δνσης Υγείας και προς την ΔΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως να τεθούν παρόμοιοι όροι σε όλες τις περιβαλλοντικές άδειες και να τεθούν οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές σε όλα τα πυρηνελαιουργεία, κ.α.
3. Αυξήθηκε ο έλεγχος του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
4. Έγιναν μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων όπως αιωρούμενα σωματίδια και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στις καμινάδες των πυρηνελαιουργείων με πρωτοβουλία της Π.Ε. Μεσσηνίας.

2020-03-04 11:54

grammateia 2713601175 >> 2610461431

P 2/2

5. Έγιναν με πρωτοβουλία της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού μετρήσεις ποιότητας ατμόσφαιρας (αιωρούμενων σωματιδίων) στις γειτονικές με τα πυρηνελαιουργεία περιοχές.

6. Αποφασίστηκε η μείωση των ωρών λειτουργίας (6-12 το πρωί) για τρία πυρηνελαιουργεία από τη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσοσηνίας.

7. Απεστάλη επιστολή της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού προς την ΕΤΒΑ ΒΠΠΕ για λήψη μέτρων στη ΒΠΠΕ Μελιγαλά, όπως τοποθέτηση μετρητή αιωρούμενων σωματιδίων και αύξηση ελέγχων στους αγωγούς απορροής υγρών της ΒΠΠΕ.

8. Ετοιμάζεται να εκπονηθεί επιδημιολογική μελέτη η οποία σε συνδυασμό με την ανίχνευση νοσογόνων και ρυπογόνων παραγόντων στην ατμόσφαιρα θα διερευνήσει εάν υπάρχει επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού κατά την περίοδο της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων.

Τέλος σε συνεργασία με την ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου έχει αποσταλεί έγγραφο προς τη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ζητώντας την έκδοση ΚΥΑ με επιβολή περιορισμών και μέτρων για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΟΣΗΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

24. Feb. 2020 10:11

PEXO PELOPONNHSOU

No. 3929 P. 1/10



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου**

**Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού**

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20

Τ.Κ. 22132 Τρίπολη

Τηλ. 2710237778 / Fax: 2710239112

Πληροφορίες: Α. Κουμούτσος

e-mail: pexo_pel@4813.svzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Τρίπολη, 24-02-2020

Αρ. Πρωτ.: 32521

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων αναφορικά με την υπ' αριθμ. 4332/19-02-2020 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Άμεση λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων της Μεσσηνίας από τη ρύπανση των πυρηνελαιουργείων».

- Σχετ:**
1. Το υπ' αριθμ. 32291/21-02-2020 έγγραφό σας.
 2. Το υπ' αριθμ. 20332/06-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
 3. Το υπ' αριθμ. 258212/26-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
 4. Το υπ' αριθμ. 146454/31-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο προγραμματισμός της δέσμης ενεργειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση του προβλήματος του θέματος, αναπτύσσεται διεξοδικά στο υπ' αριθμ. 2 ως άνω σχετικό, ακριβές φ/ο του οποίου επισυνάπτεται προς ενημέρωση.
- Οι προτάσεις της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του θέματος, περιλαμβάνονται αναλυτικά στο υπ' αριθμ. 3 ως άνω σχετικό, ακριβές φ/ο του οποίου επισυνάπτεται προς ενημέρωση.
- Οι κατευθύνσεις της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας αναφορικά με τις βασικές λειτουργικές παραμέτρους των πυρηνελαιουργείων που θα πρέπει καταρχήν να ελεγχθούν αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 4 ως άνω σχετικό, ακριβές φ/ο του οποίου επισυνάπτεται προς ενημέρωση.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου**



Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματεία

Στυλιανός Σπανός

Πολύμος «Χωρικός» Μηχικός με Α' β.

Συνημμένα: ακριβές φ/ο των υπ' αριθμ. 2-4 ως άνω σχετικών.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - Γραφείο Συντονιστή

Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου 158, Τ.Κ. 26441 Πάτρα

Τηλ. 2610-490330 / Fax: 2610-490431

(υπόψη κ. Θ. Μαγιώνου & Ε. Χατζή)

Εσωτερική Διανομή: Χρον. Αρχείο Φ.5.4 Μεσσηνία

24. Feb. 2020 10:12

PEXO PELOPONNHOSY

No. 3929 P. 2/10



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού**

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
Τ.Κ. 22132 Τρίπολη
Τηλ. 2710237778 / Fax: 2710239112
Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος
e-mail: pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Τρίπολη, 06-02-2020

Αρ. Πρωτ.: 20332

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διοικητικές ενέργειες αναφορικά με την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ή την τροποποίηση των αρχικών για την αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων στη Μεσσηνία.

ΣΧΕΤ:

1. Το υπ' αριθμ. οικ. 28289/572/31-01-2020 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Περιφέρειας Πελ/σου.
2. Το υπ' αριθμ. 62813/26-03-2018 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
3. Το υπ' αριθμ. 258212/26-10-2017 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
4. Το υπ' αριθμ. 146454/31-07-2017 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού, λαμβάνοντας υπόψη των συνημμένων σε αυτό στοιχείων και ιδιαίτεως ως προς το σκέλος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που αφορά ζητήματα δημόσιας υγείας του τοπικού πληθυσμού, η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα πρόβει στις απαραίτητες ενέργειες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α), δεδομένου ότι:

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 27661/563/31-01-2020 εισήγηση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Περιφέρειας Πελ/σου, που επισυνάπτεται στο υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικό, η προτεινόμενη δέσμη μέτρων προστασίας που απαιτείται να ληφθούν, άπτεται ζητημάτων:
 - Ρύθμισης λειτουργικών παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας,
 - Εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
 - Εφαρμοζόμενης ανθρωπυαντικής τεχνολογίας,κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών από τους φορείς λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων.
2. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση όλων των εγκαταστάσεων δεν βρίσκεται στην ίδια διοικητική κατάσταση, καθώς επί παραδείγματι το πυρηνελαιουργείο της ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. προσφάτως ολοκλήρωσε τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α), ενώ το πυρηνελαιουργείο της ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. βρίσκεται ήδη μεσούσης αυτής της διαδικασίας, προτείνεται η σταδιακή εφαρμογή των διοικητικών ενεργειών του θέματος, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως και για το σκοπό αυτό:
 1. Παρακαλείται η Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας ως περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή, όπως προβεί στις διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α) για τα πυρηνελαιουργεία που έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/12 (ΦΕΚ 1275Β), ζητώντας, εφόσον κρίνει σκόπιμο, από τους φορείς τους τη σύνταξη νέων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, απευθυνόμενοι στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.,

24 Feb. 2020 10:12

PEXO PELOPONNHOSY

No. 3929 P. 3/10

καθώς, η επιμέρους δραστηριότητα παραγωγής πυρηνελαίου έχει μεταταχθεί στο σύνολό της στην Α2 υποκατηγορία του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α) με βάση το είδος δραστηριότητας με α/α 13 της Ομάδας 9 της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471Β). Επισημαίνεται ότι ειδική περίπτωση, ως προς το είδος της απαιτούμενης μελέτης, αποτελεί το πυρηνελαιουργείο της ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ, το οποίο διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους με την υπ' αριθμ. 157/08-07-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 28-09-2012 με ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ1Φ-8ΘΩ) Απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, με διάρκεια ισχύος έως την 08-07-2022, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου που τηρείται στην υπηρεσία μας, δεν έχει ανασταλεί, ανακληθεί ή ακυρωθεί.

II. Διορίζεται φ/ο του υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού μετά των συνημμένων τους στη Δι.Π.Α. του Υ.Π.ΕΝ., λόγω αρμοδιότητας προκειμένου:

α. Να εξεταστεί η σκοπιμότητα εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α) στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της ΒΙ.ΠΕ. Μεγαλά, το οποίο κατατάσσεται στο σύνολό του στην Α1 υποκατηγορία του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α) με βάση το είδος έργου με α/α 221 της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471Β) και στο οποίο βρίσκονται και λειτουργούν τουλάχιστον δυο (2) πυρηνελαιουργεία, ες' όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καθώς και πιθανόν άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, που συνεισφέρουν στις ατμοσφαιρικές εκπομπές, οι οποίες προκαλούν περιβαλλοντικές οχλήσεις σε οικισμούς πλησίον της ΒΙ.ΠΕ., στον άξονα της Εθνικής Οδού κ.λπ.

β. Να εξεταστεί η αναγκαιότητα έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 8 παρ. 2(1) του Ν. 1850/86 (ΦΕΚ 160Α) όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3851/10 (ΦΕΚ-85Α) αναφορικά με την επιβολή περιορισμών και μέτρων για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων στην περιοχή της Μεσσηνίας, η οποία δέον όπως συμπεριλάβει και την περιοχή της Αργολίδας, στην οποία επίσης έχουν κατά το παρελθόν καταγραφεί περιβαλλοντικές οχλήσεις από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων που λειτουργούν στο μυχό του Αργολικού Κόλπου. Την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ εισηγούμαστε για τους κάτωθι λόγους:

β1. Τα πυρηνελαιουργεία της Πελ/σου δεν έχουν δυναμικότητα τέτοια, ώστε να υπάγονται στην Οδηγία IED και συνεπώς δεν είναι υπόχρεα εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ).

β.2 Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι ΒΔΤ για τον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων (ΕΕ/2019/2031).

β.3 Στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των πυρηνελαιουργείων της Α2 υποκατηγορίας του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209^Α) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Πε/σου, έχει εξαντληθεί σχεδόν το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων των Ελληνικών Προτάσεων για τις ΒΔΤ¹ και παρά ταύτα οι περιβαλλοντικές οχλήσεις φαίνεται να μην έχουν αντιμετωπιστεί.

β4. Με το υπ' αριθμ. 3 ως άνω σχετικό έχει ήδη γίνει εισήγηση με συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων, προκειμένου να εκδοθεί μια Εγκύκλιος αναφορικά με τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων, όπως αντίστοιχα στο παρελθόν και για άλλες συνθήκες ρυπογόνες δραστηριότητες (π.χ. τυροκομία, ελαιοτριβεία), προκειμένου:

- Να ρυθμιστεί με τρόπο ενιαίο η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

- Να ενσωματωθούν απαριθμούμενα σχετικά έγγραφα του υπουργείου για τα πυρηνελαιουργεία, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν περιέλθει εις γνώση της υπηρεσίας μας όχι σύμφωνα με την ιεραρχία της Διοίκησης, αλλά κυρίως μέσω τρίτων και τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διαδικασία της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης.

και η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, ενώ παράλληλα ερχονται νέα στοιχεία αναφορικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

III. Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου - Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. θα αναλάβει τη σταδιακή εναρμόνιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συνόλου των πυρηνελαιουργείων στο κοινό πλαίσιο μέτρων και όρων για την προστασία του περιβάλλοντος που θα διαμορφωθεί, από τις ως άνω διαδικασίες των σημείων 2i & 2ii του παρόντος εγγράφου.

3. Παρίσταται άμεση ανάγκη αξιολόγησης του υφιστάμενου πλαισίου εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων και συνεπώς παρακαλείται:

¹ Τεύχος: Βιομηχανίες Τροφίμων - Ελληνικές Προτάσεις για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - ΥΠΕΧΩΔΕ.


24. Feb. 2020 10:13

PEXO PELOPONNHSOY

No. 3929 P. 4/10

- i. Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. όπως τηρεί απαρεγκλίτως τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους με την υπ' αριθμ. 193425/07-10-2019 (ΑΔΑ: 672ΠΟΡ1Φ-ΜΟΥ) Απόφαση του Γεν. Δ/τη Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής – Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στο σκέλος των όρων που αφορά την εκπομπές στην ατμόσφαιρα και την περιβαλλοντική παρακολούθηση (Δ.3.4 & Δ.6, αντίστοιχα).
- ii. Η ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. όπως λάβει υπόψη της τα στοιχεία του υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού, ενώ παράλληλά ενημερώνεται ότι το στάδιο ελέγχου πληρότητας του φακέλου της αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών.
προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου να αποφευχθεί η επιβολή μεγάλου πλήθους και υψηλότερων απαιτήσεων νέων μέτρων, το βάρος υλοποίησης των οποίων θα επωμιστούν.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.



Με Εντολή Συντονιστή
Ο Γενικός Διευθυντής
Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής

Συνημμένα: φ/σ του υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού.

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

Π Ε Ρ Ι Ν Α Λ Ι Κ Α Ε Λ Α Π Ι Δ Ε Κ Τ Ι Ο Ν

1. Κύριο Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη Πελ/σου
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131 Τρίπολη
2. Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29, Τ.Κ. 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2713610121 / FAX: 27102713610122
3. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
4. ΥΠ.ΕΝ. – ΔΙ.Π.Α. (μ.σ.)
Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473
Τηλ. 2106417810 / Fax: 2106430825-39
5. ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (μ.σ.)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ο.Τ.2 ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τ.Κ. 24002
ΤΗΛ. 2724023065 / FAX: 2724023066
6. ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. (μ.σ.)
Ταχ. Δ/ση: Θέση: «Βάλτος», Σπερχογείας Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
Τηλ.: 2721069818
7. ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ (μ.σ.)
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Ταχ. Δ/ση: ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ, Τ.Κ. 24002, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
8. Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (μ.σ.)
Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, Τ.Κ. 11521 Αθήνα
Τηλ. 2109540000 / Fax: 2109540087
9. Εσωτερική Διανομή: Χρον. Αρχείο: Φ.5.4 Μεσσηνία

24. Feb. 2020 10:13

PEXO PELOPONNHOSY

No. 3929 P. 5/10

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού

Τρίπολη, 26 - 10 - 2017

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
 Τ.Κ. 22132 Τρίπολη
 Τηλ. 2710237778 / Fax: 2710239112
 Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος
 e-mail: pexo.pei@4813.syzefxis.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 258212

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων.

- Σχετ:**
1. Το υπ' αριθμ. Φ4α/1863/12-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας μετά των συνημμένων του.
 2. Το υπ' αριθμ. 148454/31-07-2017 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελ/σου – Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
 3. Το υπ' αριθμ. 186413/10-08-2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ του Υ.Π.ΕΝ. αναφορικά με την περιβαλλοντική κατάσταση πυρηνελαιουργείων και συναφών δραστηριοτήτων.
 4. Το υπ' αριθμ. οικ. 100256/14-01-2016 της ΔΙ.ΠΑ του Υ.Π.ΕΝ. αναφορικά με την κατάσταση στην ΙΡΡC.
 5. Το υπ' αριθμ. 164183/13-10-2014 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τη διαχείριση των ρυπασμένων ομβρίων.
 6. Το υπ' αριθμ. 160372/26-02-2014 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με τον υπολογισμό της οριακής τιμής συνολικών εκπομπών εξανίου στα πυρηνελαιουργεία.
 7. Το υπ' αριθμ. 160200/18-02-2014 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Διαχείριση ελαιοπυρηνολύματος».
 8. Το υπ' αριθμ. 27649/3560/12-06-2012 έγγραφο του Τμ. Διαχ. Στερεών Αποβλ. του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το χαρακτηρισμό του ελαιοπυρήνα ως αποβλήτου.
 9. Το υπ' αριθμ. 147167/04-12-2007 έγγραφο της Δ/σης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Θερμοκρασία ξήρανσης νωπού ελαιοπυρήνα».
 10. Το Τεύχος, Οικονομικών Τροφίμων Ελληνικές Πρωτότυπες Διαθέσιμες Τεχνικές – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού, φ/ο του οποίου επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας γνωρίζουμε ότι με ευθύνη της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας, διεξήχθησαν από διαπιστευμένο φορέα μετρήσεις στις σημειακές εκπομπές καπνοδόχων ξηραντήριων τεσσάρων (4) πυρηνελαιουργείων του Νομού Μεσσηνίας και οι συγκεντρώσεις των ολικών αιωρούμενων στερεών σωματιδίων βρέθηκαν εκτός της νόμιμης οριακής τιμής $>100\text{mg/Nm}^3$, βάσει του άρθρου 2, παρ. 1δ του ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α)].

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Το συγκεκριμένο πρόβλημα:
 - φαίνεται να έχει ένα συστηματικό χαρακτήρα,
 - Έχει εξεταστεί σε ένα μόνο νομό της Περιφέρειας Πελ/σου,
2. Και για τα τέσσερα παραπάνω πυρηνελαιουργεία έχουν εγκριθεί:
 - παρόμοια μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών στην ατμόσφαιρα,
 - μέτρα και όροι που σαφώνουν το μεγαλύτερο τμήμα των προτάσεων του υπ' αριθμ. 10 ως άνω σχετικού για το συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας, παρόλο που λόγω δυναμικότητας, δεν υπάγονται στην

24. Feb. 2020 10:14

PEXO PELOPONNHOSY

No. 3929 P. 6/10

IPPC και πλέον στο Κεφ. II της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β).

3. Σύμφωνα με την: «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», από το 2012 έως το 2016, σχεδόν των σύνολο των τριεσάρων ως άνω πυρηνελαιουργείων κατατάσσονταν στην Β κατηγορία. [Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20741/12 (ΦΕΚ 1565Β), την Υ.Α. οικ. 188476/2013 (ΦΕΚ 595Β), την Υ.Α. οικ. 85150/1780/2013 (ΦΕΚ3089Β) και την Υ.Α. οικ. 173829/14 (ΦΕΚ 2038Β) και ίσχυε έως την έναρξη ισχύος της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471Β)].
4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α), οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι οφείλουν να είναι αφενός επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία και αφετέρου δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας,

Κρίνουμε ότι απαιτείται μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι κατά περίπτωση, όπως έχει τη δυνατότητα να πράξει η υπηρεσία μας, μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης [άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α)], καθότι θα επιβαρυνθούν με την τήρηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών όρων, τα πυρηνελαιουργεία ενός μόνο νομού της επικράτειας.

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, η αντιμετώπιση του ζητήματος έχει δυο βασικά μέρη:

Α. Τον έλεγχο των παραμέτρων της ξήρανσης.

Β. Την εφαρμοζόμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Α. Οι παράμετροι της διεργασίας ξήρανσης που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι:

1. Η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στα ξηραντήρια.
2. Η υγρασία του εισερχόμενου στα ξηραντήρια ελαιοπυρήνα.
3. Η ποσότητα του πυρηνελαίου στο πυρηνόξυλο, που καίγεται ως καύσιμο στους καυστήρες.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 10 ως άνω σχετικό (σελ. 3-17), η υγρασία:

- Του ελαιοπυρήνα από τριφασικά ελαιοτριβεία (3φ ελαιοπυρήνας) είναι: 40-55%,
- Του ελαιοπυρήνα από διφασικά ελαιοτριβεία (2φ ελαιοπυρήνας) είναι: 62-70%.

Η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στα ξηραντήρια σχετίζεται με την υγρασία του εισερχόμενου στα ξηραντήρια ελαιοπυρήνα¹. Συγκεκριμένα καθορίζεται:

- Θερμοκρασία εισόδου καυσαερίων ξήρανσης 3φ ελαιοπυρήνα: <400°C (υπ' αριθμ. 10 ως άνω σχετικό σελ. 5-84).
- Θερμοκρασία εισόδου καυσαερίων ξήρανσης 2φ ελαιοπυρήνα υγρασίας >65%: <800 °C (υπ' αριθμ. 9 ως άνω σχετικό).

Με γραμμική παρεμβολή στα ως άνω στοιχεία, θα μπορούσε δυνητικά να καθοριστεί, ότι η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στα ξηραντήρια δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- I. Τους 400°C, όταν το ξηραντήριο τροφοδοτείται με 3φ-ελαιοπυρήνα υγρασίας <65%.
- II. Τους 600°C, όταν το ξηραντήριο τροφοδοτείται με ελαιοπυρήνα μέσης υγρασίας 60%.
- III. Τους 800°C, όταν το ξηραντήριο τροφοδοτείται με 2φ-ελαιοπυρήνα υγρασίας >65%.

Για την τήρηση των ως άνω συνθηκών θα πρέπει:

- I. Να γίνεται συνεχής μέτρηση της θερμοκρασίας με πυρόμετρο στο θάλαμο ισορροπίας, συνδεδεμένο με καταγραφικό και αυτοματισμό, ώστε να διακόπτεται η τροφοδοσία πυρηνόξυλου και ελαιοπυρήνα [υπ' αριθμ. 10 ως άνω σχετικό, σελ. 5-84], όταν η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων υπερβεί τις ως άνω οριακές τιμές κατά περίπτωση.
- II. Συνεχής μέτρηση της υγρασίας του ελαιοπυρήνα που υποβάλλεται σε διεργασία ξήρανσης. Ο τρόπος προσδιορισμού της υγρασίας και η συχνότητα των μετρήσεων αποτελεί ένα ζήτημα προς εξέταση.

Η εναπομείνουσα ποσότητα του πυρηνελαίου στο πυρηνόξυλο, που καίγεται ως καύσιμο στους καυστήρες των ξηραντηρίων, κρίνουμε ότι επηρεάζει τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων, που μετρώνται στα απαέρια των καπνοδόχων. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η ισχύς της ΥΑ 198/2013/13 (ΦΕΚ 2499Β') θα πρέπει να επεκταθεί και στα πυρηνελαιουργεία, ώστε στο χρησιμοποιημένο ως καύσιμο πυρηνόξυλο, το περιεχόμενο έλαιο επί ξηρού να μην υπερβαίνει το 2%.

¹ Παρόλο ο συγκεκριμένος έλεγχος αποτελεί πρωτίστως μέτρο πρόληψης της εκπομπής οσμών από τα ξηραντήρια των πυρηνελαιουργείων, εντούτοις φρονούμε ότι συμβάλει και στη μείωση των μετρούμενων αιωρούμενων σωματιδίων στα απαέρια των καπνοδόχων τους.

24. Feb. 2020 10:15

ΡΕΧΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

No. 3929 P. 8/10

Η ορθή λειτουργία των πυρηνολογισμικών θα συνεισφέρει στη διασφάλιση όχι μόνο της δημόσιας υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και της περιβαλλοντικής ισορροπίας σε όλη της σημαντικής για την οικονομία της χώρας μας αλυσίδα επεξεργασίας του ελαιοκάρπου, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέλος.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση σε διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.



Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματεία

Με εντολή Συντονιστή
Ο Γενικός Διευθυντής
Χωρικής & Περιβικής Πολιτικής

Συνημμένα: Φ/ο και υπ' αριθμ. 1 ως άνω σχετικού μετά των συνημμένων του.

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μ.σ.):

1. Υπουργείο Περιβ/ντος & Ενέργειας - Δ/ση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας - Τμ. Γ
Ταχ. Δ/ση: Πατησίων 147 Τ.Κ. 11251 Αθήνα
Τηλ. 2108650076 / Fax: 2108645589
2. Υπουργείο Περιβ/ντος & Ενέργειας - Δι.Π.Α. - Τμ. Α
Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473
Τηλ. 2106470821 / Fax: 2106430625-39

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

3. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
4. Εσωτερική Διανομή: Χρον. Αρχείο: Φ.5.4 Γενικά

24. ΓΕΩ. 2020 10:15

ΡΕΧΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

No. 3929 P. 9/10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού

ΕΠΕΙΓΟΝ

Τρίπολη, 31-07-2017

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
Τ.Κ. 22132 Τρίπολη
Τηλ. 2710237778 / Fax: 2710239112
Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος
e-mail: rechp.pel@4813.syzefxis.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 146454

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία των πυρηνελαυουργείων.

- Σχετ:
1. Η υπ' αριθμ. Φ14.632/οικ.1540/23-06-2017 Διαπιστωτική Πράξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας.
 2. Η υπ' αριθμ. Φ14.405/οικ.1542/23-06-2017 Διαπιστωτική Πράξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας.
 3. Η υπ' αριθμ. Φ14.533/οικ.1539/23-06-2017 Διαπιστωτική Πράξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας.
 4. Η υπ' αριθμ. Φ14.401/1527/23-06-2017 Διαπιστωτική Πράξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας παρακολουθεί στενά και με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία των πυρηνελαυουργείων. Προκειμένου, να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ώστε να γίνει η αξιολόγηση της επάρκειας των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων και των εγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο, θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν κατά τη διενέργεια των μετρήσεων εξετάστηκαν και μετρήθηκαν οι κάτωθι παράμετροι:

1. Η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στα ξηραντήρια.
2. Η υγρασία του εισερχόμενου στα ξηραντήρια ελαιοπυρήνα.
3. Η ποσότητα του πυρηνελαίου στο πυρηνόξυλο, που καίγεται ως καύσιμο στους καυστήρες.

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά εγκατάσταση και τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα καθώς και να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια μελλοντικών μετρήσεων.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου



Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματεία

Στυλιανός Σπανός
Πολ/μος Χωρ/της Μηχ/κός με Α' β.

24. Feb. 2020 10:16

ΠΕΧΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

No. 3929 P. 10/10

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**
2. Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας (διαμέσου του Τμ. Περιβ/τος & Υδροοικ. Π.Ε. Μεσσηνίας)
3. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. - Γεν/κο Δ/ντη Χωρικής & Περιβ/κής Πολιτικής
- *4. Υπουργείο Περιβ/τος & Ενέργειας – Σώμα Επιθεώρησης Περιβ/τος Νοτ. Ελλάδος
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192 Αθήνα
Τηλ. 2106969007 / Fax: 2106969010
5. Υπουργείο Περιβ/τος & Ενέργειας - Δ/ση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας - Τμ. Γ
Ταχ. Δ/ση: Πατησίων 147 Τ.Κ. 11251 Αθήνα
Τηλ. 2108660076 / Fax: 2108645589
6. Υπουργείο Περιβ/τος & Ενέργειας - Δι.Π.Α. - Τμ. Α
Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473
Τηλ. 2106470821 / Fax: 2106430825-39
7. Εσωτερική Διανομή: Χρον. Αρχείο: Φ.5.4 Γενικά