



Επείγον - Προθεσμία - email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 23.12.2019
Αριθ. Πρωτ.: 134858 / 33939

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Τ.Κ. : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Κατραβά
Τηλέφωνο : 213-2035 690
FAX : 213-2035 708
e-mail : el.katrava@attica.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν.Δ/ση Οικον. Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
email: info@ypes.gr

2) Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
email: vouli1@pnr.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 2435/05.12.2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

Σχετ.:

- 1) Το αριθ. 88271/12.12.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
- 2) Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/114250/2272/06.12.2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας που αφορούν στην αριθ. 2435/05.12.2019 ερώτηση της βουλευτή κας Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου με θέμα: «Διαχείριση των ρεμάτων της Αττικής», σας διαβιβάζουμε το αριθ. 132784/4604/17.12.2019 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Υδάτων του Φορέα μας, για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι δεν μας έχει σταλεί μέχρι σήμερα το απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα σας διαβιβαστεί μόλις παραληφθεί.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΑΒΟΥ

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ο Αν. Προϊστάμενος Γεν.Δ/σης
Εσωτ.Λειτουργίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Αν. Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : n.dervos@attica.gr

Αθήνα, 17 - 12 - 2019
Αριθ. Πρωτ.: 132784/4604

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Διοίκησης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56
115 25 Αθήνα
Fax: 213 2035700

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2435/05-12-2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με "Διαχείριση των ρεμάτων της Αττικής"»

- ΣΧΕΤ:**
1. Η αρ.ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 2. Η με αριθμό Ε.Γ.: οικ. 903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 3. Η με αριθμό οικ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφερειών για τη διαχείριση και την προστασία τους» και τη διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της με αριθμό πρωτ.οικ.1300/2014 (Β'3665) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
 4. Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π.31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/21-07-2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 του άρθρου 10 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το άρθρο 143 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
 6. Η με αριθμό οικ.140055/13-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».
 7. Το με αρ. πρωτ. 141339/10-08-2017 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Οριοθέτηση διευθετημένων υδατορεμάτων που έχουν αντικατασταθεί με αγωγούς ομβρίων και καθορισμός όρων δόμησης».
 8. Το με αρ. πρωτ. 49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ» προς τις Αποκ/νες Διοικήσεις (αρ.πρωτ. Δ/σης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 56031/2034/03-06-2019).

9. Το με αρ.πρωτ. 67642/3040/30-10-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων στα πλαίσια του έργου: "Κτηματογράφηση-Πολοδομηση-Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Κρυονερίου" του Δήμου Διονύσου».
10. Το με αρ.πρωτ. 31617/1135/10-04-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Γνωμοδότηση επί του φακέλου: "Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος" ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών».
11. Το με αρ.πρωτ. οικ.121525/4215/21-11-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: 'ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. - ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ'».
12. Το με αριθμό πρωτ. 130251/32781/13-12-2019 έγγραφο «Η υπ. αριθμ. 2435/05.12.2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων» της Δ/σης Διοίκησης Α.Δ.Αττικής προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένη την από 02-12-2019 Ερώτηση της Βουλευτή κας Αλεξοπούλου Αναστασίας-Αικατερίνης (αρ.πρωτ. Δ/σης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 132784/4604/13-12-2019).

Σε απάντηση του (12 σχετ.) ερωτήματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με την (1) σχετ. Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκε το **Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)** Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06), σε εφαρμογή της (4) σχετ. ΚΥΑ με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την "αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας". Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ προβλέπει στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που περιλαμβάνει τρία στάδια: Την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), την κατάρτιση χαρτών κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας για τις ΖΔΥΚΠ και την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Τα τελευταία επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2021. Αναφορικά με την διαχείριση των ρεμάτων, κύριο πρόβλημα αποτελεί η δόμηση πλησίων αυτών και σημειώνονται τα εξής:

Τα υδατορέματα προστατεύονται, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η λειτουργία τους ως **οικοσυστημάτων**, καθώς και η **ελεύθερη ροή των υδάτων** με την εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης. Σκοπός των τελευταίων είναι η ομαλή διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής περιόδου επαναφοράς 50 ετών, εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο εύρος της κοίτης, την προστασία των πρηνών από τη διάβρωση και διασφαλίζοντας την λειτουργία του υδατορέματος ως οικοσυστήματος και την διήθηση του νερού για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδατικού συστήματος. **Ο ρόλος της Διεύθυνσης Υδάτων** στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4258/2014 (5 σχετ.) απορρέει από την παρ.2 του άρθρου 2 «Φάκελος Οριοθέτησης-Πρόταση Οριοθέτησης»:

«2. **Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται:**

α) στο **Σχέδιο Διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού**, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρεμα, ... καθώς και

β) στο **Σχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας** της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους **χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας...**».

Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων αφορά στην γνωμοδότηση επί της συμβατότητας της μελέτης του έργου με το Σχέδιο Διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού και το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων και επικινδυνότητας πλημμύρας.

Αναφορικά με υδατορέματα στα βόρεια προάστια, η υπηρεσία μας έχει γνωμοδοτήσει επί των μελετών διευθέτησης/οριοθέτησης των ρεμάτων Κρυονερίου, Κοντοχρήστου και Ροδόπολης (9, 10 και 11 σχετ.).

Γενικότερα:

I. Σύμφωνα με το από 10-08-2017 (7 σχετ.) έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων:

«...εάν υπάρχουν **ρέματα** εντός σχεδίων πόλεων και οικισμών που έχουν κατά το παρελθόν **αντικατασταθεί με αγωγούς** χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες (π.χ. έγκριση μελέτης ή/και περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά περίπτωση), η υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο τον **εντοπισμό τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ**, και την **εξέταση της επάρκειας των αγωγών** λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους Χάρτες Επικινδυνότητας και τους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας της περιοχής στην οποία υπάγονται τα εν λόγω υδατορέματα με σκοπό τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου...».

II. Σύμφωνα με το από 31-05-2019 (8 σχετ.) έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων:

«...Σε περίπτωση που ένα υδατόρεμα παρότι σημειώνεται σε επίσημα διαγράμματα, δεν εντοπίζεται στο πεδίο, θα πρέπει να αναζητηθεί το αίτιο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον σχετικό έλεγχο (π.χ. έχει εκτραπεί, μπαζωθεί, αντικατασταθεί από αγωγό όμβριων, κλπ.). Παράλληλα η Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο θα πρέπει να ενημερώσει τις λοιπές αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες (τεχνικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές κλπ) ώστε:

α) Εάν δεν έχει διευθετηθεί η απορροή των υδάτων του υδατορέματος αλλά αυτό λειτουργεί συνολικά ή εν μέρει, να προωθηθεί η οριοθέτησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4258/2014 και η αποκατάστασή του.

β) Εάν έχει διευθετηθεί η απορροή των υδάτων του υδατορέματος με έργα που έχουν κατασκευαστεί στην ίδια ή άλλη θέση, να εξεταστεί εάν με τα έργα αυτά εξασφαλίζεται, η ομαλή απορροή των πλημμυρικών νερών (επάρκεια αγωγών). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με τα έργα, που έχουν κατασκευασθεί δεν εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή, θα πρέπει να μελετάται και να προτείνεται η κατασκευή των απαραίτητων έργων

Για τα υδατορέματα που δεν λειτουργούν συνολικά είτε έχουν αντικατασταθεί από αγωγό είτε όχι, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη σχετική διαδικασία αποχαρκτηρισμού, ενώ δύναται μελλοντικά να αποφασιστεί η αποκατάστασή τους για υδραυλικούς ή και περιβαλλοντικούς λόγους...».

III. Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ.ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περίπτωση 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον **καθαρισμό και την **αστυνόμευση ρεμάτων** και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, ασκούνται από τις **αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας**.**



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος

ΕΙΔΗΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΤΗΡΙΟ ΝΙΣΙΔΑΦΙ