



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο, 52100
Καστοριά
Πληροφορίες : Καπράλος Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2467350263
Fax : 2467350275
e-mail : d.kapralos@kastoria .pdm.gov.gr

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ ☐ **ΟΧΙ** ☒

Θέμα : Παροχή στοιχείων διενέργειας ελέγχων.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τετραχλωροαιθυλένιο C_2Cl_4 - «PERC» στην περιοχή πλησίον του Δισπηλιού, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της Καστοριάς είναι γυυνοποιοηηηικές επιηηηρήσεις και βυρσοδεψεία που αδειοδοτούνται από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ακολουθεί τα προβλεπόμενα από αυτή. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν τροποποιήσεις των όρων της αδείας, τότε είτε οι επιηηηρήσεις αυτοβούλως φροντίζουν για την τροποποίηση της αδείας τους, είτε αν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία της εκδοθείσης αδείας λειτουργίας, μέρος της οποίας είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση με την πραγματική κατάσταση, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο (Τροποποίηση αδείας, διοικητικές κυρώσεις, προσωρινή διακοπή λειτουργίας κ.α)

Η Υπηρεσία μας προς επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν μη αδειοδοτημένες επιηηηρήσεις ,οι οποίες κάνουν χρήση τετραχλωροαιθυλενίου C_2Cl_4 - «PERC» , καθώς και των ισχυρισμών των επιηηηρήσεων ως προς τις ποσότητες που καταναλώσανε, ζήτησε από τις εταιρίες που εμπορεύονται τετραχλωροαιθυλένιο στην Ελληνική αγορά, να μας αποστείλουν τα τιμολόγια πώλησης για την περιοχή της Καστοριάς κατά την τελευταία πενταετία.

Από την διασταύρωση των στοιχείων δεν διαπιστώθηκε προμήθεια τετραχλωροαιθυλενίου από μη αδειοδοτημένη επιηηηρηση.

Η Υπηρεσία μας μετά από την ενημέρωσή της στις 14-6-2018, για πρόβλημα ρύπανσης από τετραχλωροαιθυλένιο C_2Cl_4 - «PERC» των γεωτρήσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ στην περιοχή Δισπηλιού, προέβει σε σειρά ελέγχων γυυνοποιοηηηικών επιηηηρήσεων αναφορικά με τον ορθό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της χρήσης του τετραχλωροαιθυλενίου.

Οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργήθηκαν είναι οι παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΓΟΥΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ C2Cl4 - «PERC»

A/A	Εταιρία
1	ΜΑΝΑΚΑΣ -ΓΡΑΒΑΣ
2	ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΒΕΕ
3	D M ΑΒΕΕ
4	ΔΙΤΣΙΟΣ Δ.Τ.Σ. Α.Ε.
5	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6	ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ
7	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
8	ΚΟΥΣΤΑΣ Α.Ε
9	ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΒΕΕ
10	Κ.Τ.Κ
11	ΕΧΡΟΡΕΛ Α.Ε.
12	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., - Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. "ΕΜΦΑΣΙ PELLE"
13	ΑΦΟΙ Ν ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε
14	ACTIVE FURS
15	ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
16	Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
17	ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
18	ΚΟΝΟΣΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
19	EUROPE FINISH
20	ΟΡΕΣΤΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε
21	ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ
22	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε
23	ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ –ΤΟΠΗΣ Κ.
24	ΓΟΥΛΙΟΣ Γ ΤΣΑΦΗΣ Δ ΟΒΕ
25	ΖΕΛΗΝΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕ
26	ΑΦΟΙ Ν ΣΑΜΑΚΟΒΙΔΗ ΟΒΕ
27	ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ –ΖΗΚΙΔΗΣ Ο.Β.Ε
28	ΒΑΡΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε
29	Ν.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
30	ΓΚΟΓΚΑΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ Ο.Β.Ε.Ε
31	ΤΣΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ Δ.&Ζ Ο.Β.Ε.Ε
32	ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΠΚΖ Α.Β.Ε.Ε

Από τις παραπάνω εταιρίες μηχανήμα στεγνού καθαρισμού όπου χρησιμοποιείται ο διαλύτης τετραχλωροαιθυλένιο C₂Cl₄ - «PERC» διαθέτουν οι παρακάτω εταιρίες:

A/A	Εταιρία
1	ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΒΕΕ
2	D M ΑΒΕΕ
3	ΔΙΝΤΣΙΟΣ Δ.Τ.Σ. Α.Ε.
4	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5	ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ
6	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
7	ΚΟΥΣΤΑΣ Α.Ε
8	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., - Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. "ΕΜΦΑΣΙ PELLE"
9	ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
10	Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
11	ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
12	EUROPE FINISH
13	ΟΡΕΣΤΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε
14	ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ
15	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε
16	ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ –ΤΟΠΗΣ Κ.
17	ΑΦΟΙ Ν ΣΑΜΑΚΟΒΙΔΗ ΟΒΕ
18	ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ –ΖΗΚΙΔΗΣ Ο.Β.Ε
19	ΒΑΡΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε
20	Ν.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
21	ΓΚΟΓΚΑΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ Ο.Β.Ε.Ε
22	ΤΣΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ Δ.&Ζ Ο.Β.Ε.Ε
23	ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΠΚΖ Α.Β.Ε.Ε

Από τις εταιρίες που χρησιμοποιούν τετραχλωροαιθυλένιο C₂Cl₄ - «PERC», έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία των εταιριών και έχουν γίνει οι αντίστοιχες ενέργειες, όπου απαιτήθηκε:

A/A	Εταιρία	Ενέργεια
1	D M ΑΒΕΕ	ΑΔΑ:ΩΗΠΟ7ΛΨ-85Σ Διοικητική πράξη
2	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΔΑ:6ΖΝΛ7ΛΨ-ΙΑ3 Διοικητική πράξη
3	ΔΤΣ Α.Ε.	Δεν απαιτήθηκε ενέργεια
4	ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ	ΑΔΑ:7ΤΦ67ΛΨ-ΗΘ1 Διοικητική πράξη
5	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ	ΑΔΑ:6Ω0Ψ7ΛΨ-90Τ Διοικητική πράξη
6	ΚΟΥΣΤΑΣ Α.Ε	ΑΔΑ:ΩΩΧΥ7ΛΨ-66Χ Διοικητική πράξη
7	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., - Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. "ΕΜΦΑΣΙ PELLE"	ΑΔΑ:68Α57ΛΨ-04Ξ Διοικητική πράξη

8	ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	Αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2018
9	ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ	ΑΔΑ: ΩΤΦ47ΛΨ-4ΡΠ Διοικητική πράξη
10	ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ –ΤΟΠΗΣ Κ.	ΑΔΑ:6ΙΧΡ7ΛΨ-Ζ9Υ Διοικητική πράξη
11	ΑΦΟΙ Ν ΣΑΜΑΚΟΒΙΔΗ ΟΒΕ	Δεν απαιτήθηκε ενέργεια.
12	ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΒΕΕ	ΑΔΑ:ΩΒ8Π7ΛΨ-ΒΧΟ Διοικητική πράξη
13	Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ	ΑΔΑ:6ΘΑΧ7ΛΨ-Ξ75 Διοικητική πράξη
14	ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ	Έχει καταθέσει έκφραση απόψεων επί εγγράφου πρόθεσης επιβολής κυρώσεων
15	EUROPE FINISH	Δεν απαιτήθηκε ενέργεια.
16	ΟΡΕΣΤΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε	Η εταιρία με υπεύθυνη δήλωση της από το 2014 δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί το αδειοδοτημένο πλυντήριο γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των προμηθευτών τετραχλωροαιθυλενίου.
17	ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε	ΑΔΑ:ΩΖΛ47ΛΨ-ΙΤ5 Διοικητική πράξη
18	ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ –ΖΗΚΙΔΗΣ Ο.Β.Ε	Δεν απαιτήθηκε ενέργεια.
19	ΒΑΡΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε	ΑΔΑ:6ΜΡ07ΛΨ-Φ87 Διοικητική πράξη
20	Ν.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε	ΑΔΑ:655Δ7ΛΨ-ΕΒ9 Διοικητική πράξη
21	ΓΚΟΓΚΑΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ Ο.Β.Ε.Ε	ΑΔΑ:ΨΓΩ37ΛΨ-8ΟΧ Διοικητική πράξη
22	ΤΣΙΟΥΧΑΔΑΡΗΣ Δ.&Ζ Ο.Β.Ε.Ε	ΑΔΑ:6ΛΝΗ7ΛΨ-ΓΡΡ Διοικητική πράξη
23	ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΠΚΖ Α.Β.Ε.Ε	ΑΔΑ:6ΚΥ77ΛΨ-ΓΛΙ Διοικητική πράξη

Σε έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας στην επιχείρηση DM ABEE , την 07/06/2019 ανιχνεύθηκαν αυξημένες τιμές τριχλωροαιθυλενίου & τετραχλωροαιθυλενίου στο δίκτυο ομβρίων, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην με ΑΔΑ:ΩΗ247ΛΨ-ΠΣΝ προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Η εταιρία DM ABEE προχώρησε σε διορθωτικές ενέργειες, για την αποτροπή μελλοντικής ρύπανσης και η Υπηρεσία μας προέβει στις 28/06/2019 σε ανάκληση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας (ΑΔΑ:6ΨΣΛ7ΛΨ-Κ52), στη συνέχεια δε εκδόθηκε η υπ'αριθμ.:164988/17-10-2020 Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην επιχείρηση “ D.M. ABEE ”, για πρόκληση ρύπανσης στο περιβάλλον.

Σημειώνουμε ότι η Υπηρεσία μας από την ημέρα που της έγινε γνωστό το συγκεκριμένο πρόβλημα ρύπανσης στην περιοχή πλησίον του Δισπηλιού , προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την εξεύρεση καταλλήλου εργαστηρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα της μέτρησης της συγκέντρωσης του τετραχλωροαιθυλενίου στα υγρά απόβλητα. Διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη διαπιστευμένου εργαστηρίου ,του οποίου οι μετρήσεις δεν θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν.

Το πρόβλημα αυτό λύθηκε σχετικά πρόσφατα μέσω της διαπίστευσης εργαστηρίου στο Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), το οποίο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε άμεσα από την Υπηρεσία μας για όλες μετέπειτα μετρήσεις.

Μέσω αυτού του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες τόσο στην εταιρία DM ABEE , αλλά και δειγματοληψίες στις εταιρίες ΚΟΥΣΤΑΣ Α.Ε και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ στις 25-06-2019 (στο απόβλητο της διαδικασίας στεγνού καθαρισμού, σε αγωγούς ομβρίων και στις γεωτρήσεις των εταιριών).

Τα αποτελέσματα για την εταιρία ΚΟΥΣΤΑΣ Α.Ε ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων, ενώ για την εταιρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ ήταν μεγαλύτερες των ορίων και η Υπηρεσία μας προχώρησε στην υπ'αριθμ:207114/13-12-2019 Επιβολή Διοικητικού Προστίμου.

Η Υπηρεσία μας σε δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενέργησε στις 26-11-2019 στις εταιρίες «Αδελφοί Νικολάου Σαμακοβίδη ΟΒΕ» και «Τασσόπουλος Παναγιώτης» στα φρεάτια των ομβρίων, διαπίστωσε την ύπαρξη της χημικής ένωσης Τετραχλωροαιθυλένιο πέραν των φυσιολογιών ορίων, με την μεγαλύτερη υπέρβαση να παρατηρείται στην εταιρία «Αδελφοί Νικολάου Σαμακοβίδη ΟΒΕ». Σε συνέχεια προχωρήσαμε στην υπ'αριθμ:14683/29-01-2020 Πρόθεση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και το ίδιο θα πράξει και για την εταιρία «Τασσόπουλος Παναγιώτης».

Μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενέργησε η Υπηρεσία μας στις 24-09-2019 και 30-09-2019 στην εταιρία «ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ», διαπίστωσε την ύπαρξη των χημικών ενώσεων Τετραχλωροαιθυλένιο και Τριχλωροαιθυλένιο, σε φρεάτια του δικτύου ομβρίων υδάτων στον αύλειο χώρο της επιχείρησης καθώς και την ανίχνευση του χημικού στοιχείου Χρωμίου (Cr) σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Η Υπηρεσία προέβει στην υπ'αριθμ:163510/15-10-2019 Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Μετά τα διορθωτικά μέτρα τα οποία έλαβε η επιχείρηση, που ήταν η αντικατάσταση του δικτύου ομβρίων, η Υπηρεσία προχώρησε στην υπ'αριθμ:169245/24-10-2019 Ανάκληση της Απόφασης Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας της επιχείρησης, στη συνέχεια δε εκδόθηκε η υπ'αριθμ:13290/27-01-2020 Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ", για πρόκληση ρύπανσης στο περιβάλλον.

Σε συνέχεια επιβεβαιωτικών ελέγχων στην ίδια επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας δειγματοληψία στις 27-1-2020 στα φρεάτια των αγωγών ομβρίων της επιχείρησης. Στο ένα εκ των δύο διαπιστώθηκε, η ύπαρξη του χημικής ένωσης Τετραχλωροαιθυλενίου και η Υπηρεσία μας προέβει στην 17609/04-02-2020 Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ».

Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας μας, θα συνεχισθούν με δειγματοληψίες και σε άλλες εταιρίες.

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 14

Ο Διευθυντής

κ.α.α

Γεώργιος Παπαδημητρίου