

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

.....
Ταχ. δ/ση : 52100 Διοικητήριο
Πληροφορίες : Αικ. Κατσαβέλη
Τηλέφωνο : 2467350332
Fax : 2467350275
e-mail : k.katsaveli@kastoria.pdm.gov.gr

Προς:

D.M. ABEE
14° χλμ Καστοριάς-Κοζάνης
Τ.Κ. 52200

Κοινοποίηση

Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης DM ABEE, βυρσοδεψείο & βαφείο γουνοφόρων δερμάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/07-06-2010).
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις".
3. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων & επιχειρηματικών πάρκων & άλλες διατάξεις".
4. Την υπ' αριθ. 484/36/Φ.15/17-12-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 230Β/09-02-2012) "Καθορισμός, κλιμάκωση & διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 19 παρ.8 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011)".
5. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 877/21-03-2012 (ΦΕΚ 939/Β'/27-03-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
7. Το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις".
8. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
9. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. 1571/119/28-01-2011) "Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".

10. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. 5117/280/28-02-2011) “Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.
11. Την Α.Π. 8909/362/02-02-2012 (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
12. Την υπ’ αριθ. 5540/71/Φ.15/18-01-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 60/Β/18-01-2018) «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».
13. Τον από 23-05-2018 επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας μας.
14. Την υπ’ αριθμό Πρωτ. 90421/30-05-2019 έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών της υπηρεσίας μας.
15. Τον από 29-05-2018 επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας μας.
16. Την υπ’ αριθμό Πρωτ. 90425/30-05-2019 έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών της υπηρεσίας μας.
17. Το υπ’ αριθ.82656/16-05-2019 έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση για ρύπανση νερού γεώτρησης “DM ABEE”, του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
18. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Αποστολέα 67816/22-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας και θέμα «Ρύπανση Υδροφόρου στην τοποθεσία “Λάγουρα” του Δήμου Άργους Ορεστικού».
19. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 82537/16-5-2019 (67256/13-05-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας και θέμα «Απαγόρευση χρήσης νερού γεώτρησης για ανθρώπινη κατανάλωση μικτής χρήσης, στη θέση “Λάγουρα”, Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, της εταιρείας DM ABEE».
20. Την υπ’ αριθ.82537/22-5-2019 Απάντηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
21. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 73690/24-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Απαγόρευση χρήσης νερού γεώτρησης στη θέση “Λάγουρα”, Δ.Κ. Άργους Ορεστικού, της εταιρείας DM ABEE».
22. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 75020/28-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με το υπ’ αριθμ.73690/24-05-2019 έγγραφο μας».
23. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.92834/04-06-2019 έγγραφο με τα εργαστηριακά αποτελέσματα από την AvraChem.
24. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 93639/05-06-2019 έγγραφο με τα εργαστηριακά αποτελέσματα από την AvraChem.

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «Βυρσοδεψείο, Βαφείο και Επεξεργασία Γουναρικών», της «D.M. A.B.E.E.», στην εκτός σχεδίου περιοχή “Λάγουρα”, Δήμου Άργους Ορεστικού στο Ν. Καστοριάς, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3982/2011 την Παρασκευή 07/06/2019 και ώρα 10:00π.μ., για το λόγο ότι προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον μετά την ανίχνευση της χημικής ουσίας τετραχλωροαιθυλένιο σε συγκέντρωση 1170μg/L (πολλαπλάσια του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 10 μg/L, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα) και τριχλωροαιθυλενίου σε συγκέντρωση 40 μg/L, σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων στον αύλειο χώρο της επιχείρησης, τα οποία καταλήγουν επιφανειακά στο περιβάλλον έξω από τα όρια της επιχείρησης.

Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης ο φορέας της δραστηριότητας, υποχρεούται:

1. Να καταθέσει στην υπηρεσία μας εμπεριστατωμένα τις απόψεις της (συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση), που θα εξηγεί τις αιτίες της ρύπανσης από τετραχλωροαιθυλένιο στο φρεάτιο ομβρίων.
2. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές και διορθώσεις ώστε να σταματήσει η ρύπανση.
3. Να καταθέσει υπόμνημα και τεχνική έκθεση στην υπηρεσία όπου θα ενημερώνει λεπτομερώς για τις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές στις οποίες προέβει και τα αποτελέσματα που επιφέρουν.
4. Να προσκομίσει μετρήσεις τετραχλωροαιθυλενίου και τριχλωροαιθυλενίου (από διαπιστευμένο εργαστήριο) από το φρεάτιο ομβρίων που ανιχνεύτηκε η ρύπανση.

Για την επαναλειτουργία της μονάδας, ο φορέας της επιχείρησης θα πρέπει να ειδοποιήσει την υπηρεσία μας για την αποκατάσταση του προβλήματος και η υπηρεσία μας θα προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός 15 ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α) και του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 όπως ισχύουν.

Ο Διευθυντής

Φωτιάδης Χαράλαμπος
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Φ14

Κοινοποίηση

1. κ. Εισαγγελέα Καστοριάς
Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
4. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς
5. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς
6. Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Καστοριάς
7. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
8. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
9. Δήμος Άργους Ορεστικού