



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ – E-MAIL

Λάρισα, 16 - 3 - 2020
Αριθμ. πρωτ.:3902/36818

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
Fax : 2413 503587
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ✓
Υπόψη: Σ. Κοζάνης
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 4479/25.2.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Δ. Κωνσταντόπουλου
ΣΧΕΤ: Το 14105/27.2.2020 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η 4479/25.2.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Δ. Κωνσταντόπουλου, σχετικά με το θέμα «Υποδομές Δωρίδας Ν.Φωκίδας»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του Οικ.46204/659/9.3.2020 απαντητικού εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«με το ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τις υποδομές του Δήμου Δωρίδας, σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα παρακάτω:

1. Υπάρχουν εκκρεμότητες και ποιες για το έργο «Ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση «Χαμσικό» και αρδευτικό δίκτυο» και από ποιο πρόγραμμα θα γίνει η κατασκευή του έργου. Πότε ο εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης και με ποιο ύψος προϋπολογισμού;

Το υπόψη έργο αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο ΟΠΣΑΑ με κ.α. 0011442042 με Δικαιούχο τη Δ/ση Ε.Β.& Ε.Π. του ΥΠΑΑΤ και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 20.041.180 €. Αναμένεται η δημοπράτησή του από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

2. Ποια η θέση της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς Ελλάδας για την τύχη του έργου «Βελτίωση και επέκταση επαρχιακής οδού από ΝΕΟ – Κλήμα – Κάμπο –επαρχιακή οδό Τείχειο – Ποτιδάνεια» Σε ποίο πρόγραμμα θα ενταχθεί, πότε θα δημοπρατηθεί και με ποιο ύψος προϋπολογισμού;

Πρόκειται για την βελτίωση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) επαρχιακής οδού μήκους 8,5 χιλιομέτρων περίπου. Έχουν συνταχθεί οριστική μελέτη οδοποιίας κλπ και έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6 εκ € περίπου (χωρίς το κόστος των απαλλοτριώσεων). Για τη δημοπράτηση του έργου απαιτείται η απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εδαφικών εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου και πιθανόν η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

3. Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί, πότε θα δημοπρατηθεί και με ποιο ύψος προϋπολογισμού το έργο «Βελτίωση οδού Ερατεινής - ΕΟ Άμφισσας – Λιδωρικίου»

Πρόκειται για την βελτίωση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) επαρχιακής οδού μήκους 12 χιλιομέτρων περίπου. Έχουν συνταχθεί οριστική μελέτη οδοποιίας κλπ και έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12 εκ € περίπου (χωρίς το κόστος των απαλλοτριώσεων). Για τη δημοπράτηση του έργου απαιτείται η απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εδαφικών εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου.

4. Υπάρχουν εκκρεμότητες και ποιες για το έργο «Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι της ΕΟ Άμφισσας Λιδωρικίου»;

Με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΝ άλλαξε ο προβλεπόμενος σχεδιασμός

της μελέτης (προβλέπεται η τοποθέτηση new jersey και στο μέσο και στις οριογραμμές). Ήδη σε συνεννόηση αφενός με την ΕΥΔΑΠ και αφετέρου με την ΕΥΠΕ προτείναμε εγγράφως την τροποποίηση του υπόψη σχεδιασμού και την επανέγκριση των περιβαλλοντικών όρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 10 μηνών), σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό κατά ΟΜΟΕ Διατομές, δηλαδή χωρίς διαχωριστικά με new jersey, αλλά με ενιαίο πλάτος κυκλοφορίας.

5. Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί, πότε θα δημοπρατηθεί και με ποιο ύψος προϋπολογισμού το έργο «Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι της ΕΟ Άμφισσας Λιδωρικίου»;

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου θα δημοπρατηθεί το υπόψη έργο. Πρόκειται για μήκος δρόμου 11,5 χιλιόμετρα περίπου και Π/Υ 19 εκ ευρώ περίπου.

6. Ποια λύση προκρίνεται για το σημείο «Τσακόρεμμα» του δικτύου Αγ. Ευθυμία – Μαλανδρίνο, ποιο το κόστος της, σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί και πότε θα δημοπρατηθεί;

Ήδη συντάσσεται μελέτη παραλλαγής, για την σε ανεκτά πλαίσια χάραξη της οδού στο μήκος των 3 χιλιομέτρων περίπου, αντί της εγκεκριμένης μελέτης οδοποιίας που προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας μήκους περίπου 220 μέτρων. Η εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας των τριών χιλιομέτρων είναι Π/Υ περίπου 15 εκ €, ενώ με την σχεδιαζόμενη παραλλαγή το κόστος κατασκευής θα είναι τουλάχιστον το μισό (περίπου 6,5 εκ €)

Για όλα τα παραπάνω έργα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.»


Συνημμένα: σελ. δύο (2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νικόλαος Ντίτορας

The image shows an official circular stamp of the Regional Directorate of Attica (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ) and a handwritten signature in blue ink over it.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2
Ταχ. Κώδικας: 35132
Τηλέφωνο: 2231355607
Fax: 2231352610
e-mail : periferiarxis@pste.gov.gr
Πληροφορίες: Π.Αραβαντινού

**ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί με ηλ. ταχ/μο
(e-mail)**

Λαμία 09/03/2020
Αρ. Πρωτ. Οικ.46204/659

σχ. 3106/20 @ οικ. 3447/20

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ.ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563 Αθήνα,
Υπόψη κ. Γ. Ξενούλη
email: info@ypes.gr**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/ση Εσωτ/κής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Φαξ: 2413-503587
Email:chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr

**ΘΕΜΑ :Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 4479/25-2-2020 Ερώτηση Βουλευτή του
ΚΙΝΑΛ κ. Δ. Κωνσταντόπουλου, που αφορά τις υποδομές του Δήμου Δωρίδας**

- ΣΧΕΤ.:** α) Το αριθμ. 3447/33015/06-03-2020 και το 3106/29812/28-2-2020 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
β) Το αριθμ. 14105/27-2-2020 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών
γ) Η αριθμ. 4479/25-2-2020 Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Δημ. Κωνσταντόπουλου
δ) το Δ.Υ./05-03-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε απάντηση στο (γ) σχετικό, που μας διαβιβάστηκε με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά, και το ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τις υποδομές του Δήμου Δωρίδας, σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα παρακάτω:

1. Υπάρχουν εκκρεμότητες και ποιες για το έργο «Ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση «Χαμσικό» και αρδευτικό δίκτυο» και από ποιο πρόγραμμα θα γίνει η κατασκευή του έργου. Πότε ο εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης και με ποιο ύψος προϋπολογισμού;

Το υπόψη έργο αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο ΟΠΣΑΑ με κ.α. 0011442042 με Δικαιούχο τη Δ/ση Ε.Β. & Ε.Π. του ΥΠΑΑΤ και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 20.041.180 €. Αναμένεται η δημοπράτησή του από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

2. Ποια η θέση της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς Ελλάδας για την τύχη του έργου «Βελτίωση και επέκταση επαρχιακής οδού από ΝΕΟ – Κλήμα – Κάμπτο – επαρχιακή οδό Τείχειο – Ποτιδάνεια» Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί, πότε θα δημοπρατηθεί και με ποιο ύψος προϋπολογισμού;

Πρόκειται για την βελτίωση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) επαρχιακής οδού μήκους 8,5 χιλιομέτρων περίπου. Έχουν συνταχθεί οριστική μελέτη οδοποιίας κλπ

3. Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί, τότε θα δημοπρατηθεί και με ποιο ύψος προϋπολογισμού το έργο « Βελτίωση οδού Ερατεινής - ΕΟ Άμφισσας - Λιδωρικίου»

4. Υπάρχουν εκκρεμότητες και ποιες για το έργο «Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι της ΕΟ Άμφισσας Λιδωρικίου»;

5. Σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί, τότε θα δημοπρατηθεί και με ποιο ύψος προϋπολογισμού το έργο «Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι της ΕΟ Άμφισσας Λιδωρικίου» ;

6. Ποια λύση προκρίνεται για το σημείο «Τσακόμερμα» του δικτύου Αγ. Ευθυμιά – Μαλανδρίνο, ποιο το κόστος της, σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί και πότε θα δημοπρατηθεί;

Για όλα τα παραπάνω έργα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

