



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα 03/02/2020

Αρ. Πρωτ. οικ. 89778/19

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 96

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Κώδ. : 115 27

Πληροφορίες Π. Τσινάρης

Κοιν: Γραφείο Υφυπουργού

Τηλ. 213 1307275

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Fax 213 1307285

Αμαλιάδος 17

11523, Αθήνα

Θέμα: «Προσαρμογή υφισταμένων κτιρίων ώστε να καταστούν προσβάσιμα»

Σχετ:

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/120228/1035 – 18.12.2019 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρακαλούμε για τις αντίστοιχες ενέργειες σας.

Προς διευκόλυνση σας, σας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια βασικά στοιχεία που καθιστούν ένα κτίριο προσβάσιμο.

1.ΕΙΣΟΔΟΙ – ΥΠΟΔΟΧΗ

Κάθε κτίριο που χρησιμοποιείται από το κοινό θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε προσβάσιμο από τα άτομα με αναπηρία, και γενικότερα από τα εμποδιζόμενα άτομα.

2.ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Η πόρτα εισόδου, θα πρέπει να έχει το κατάλληλο πλάτος, να μην είναι περιστροφική και γενικά όλος ο εξοπλισμός της εισόδου (χειρολαβή θύρας, κλειδαριά, κουδούνια κλήσεως, διακόπτες φωτισμού, αυτόματου ανοίγματος θύρας κ.λπ.) να τοποθετείται στο κατάλληλο ύψος.

3.ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Α) Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα των ατόμων με αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των θέσεων στάθμευσης.

Β) Τα συστήματα ελέγχου των εισόδων των χώρων στάθμευσης δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους αυτούς και ο εξοπλισμός που διαθέτουν (εκδοτήρια κλπ) να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα.

Γ) Να υπάρχει προσβάσιμος ανελκυστήρας, που να οδηγεί από τον χώρο στάθμευσης στο εσωτερικό του κτιρίου.

Δ) Οι διαδρομές και ο εξοπλισμός να είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία.

4.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α) Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους τους χρήστες, και τα εμποδιζόμενα άτομα ειδικότερα.

Β) Οι πάγκοι υποδοχής (reception) ή τα γκισέ συναλλαγής να επιτρέπουν την προσέγγιση από άτομο / χρήστη αμαξιδίου.

Γ) Να υπάρχει πρόβλεψη ελευθέρων χώρων για στάθμευση αμαξιδίων στους χώρους αναμονής του κοινού.

Δ) Οι διάδρομοι κυκλοφορίας να είναι πλάτους τουλάχιστον 1,30μ. και να διαθέτουν χειρολισθήρες.

5.ΡΑΜΠΕΣ

Οι ράμπες θα πρέπει να έχουν πλάτος 1,50μ. Ανά 10,00 μ. μήκους (για 5% κλίση) ή 8.00 μ. μήκους (για 6% κλίση), θα πρέπει να παρεμβάλλονται πλατύσκαλα διαστάσεων 1,50 X 1,50μ., όπως και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης – πορείας. Η οριοθέτηση των πλάγιων πλευρών της ράμπας θα γίνεται με περίζωμα (σοβατεπί) ύψους 5 ως 10εκ ή με στηθαίο. Η επίστρωσή τους πρέπει να ακολουθεί τις αρχές κατασκευής των δαπέδων.

6.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

Α) Ανελκυστήρες: Σε κτίρια με περισσότερους του ενός ορόφους η δυνατότητα κατακόρυφης διακίνησης εξασφαλίζεται από ανελκυστήρες με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10 μ. και μήκους 1,40 μ. και άνοιγμα πόρτας 0,85 μ.

Β) Αναβατόρια: Τα αναβατόρια να έχουν καθαρές διαστάσεις 0,90X 1,20μ, η είσοδος στην οποία γίνεται απόλυτα ισόπεδα ή μέσω μικρής ράμπας. Στα σημεία εισόδου-εξόδου έμπροσθεν του αναβατορίου θα υπάρχει ελεύθερος χώρος διαστάσεων τουλάχιστον 1,50X1,50μ.

7.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ

Οι απαιτούμενες διαστάσεις ενός κοινόχρηστου χώρου υγιεινής που εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),είναι 2,15 μ.Χ2,15 μ. Ο δε σχεδιασμός των ειδών υγιεινής και ο όλος εξοπλισμός του W.C. θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν την πρόσβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς.

8.ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια, επιβάλλεται να διαμορφώνονται κατάλληλα, με διαδρόμους με ομαλό δάπεδο, κατασκευασμένο από συμπαγές μη ολισθηρό υλικό, χωρίς αναβαθμούς πλάτους τουλάχιστον 1,30 μ. και κλίσης μέχρι και 5%.

9. ONE STOP SHOP

Να δημιουργηθούν «one stop» σημεία εξυπηρέτησης ιδιαίτερα σε φορείς με σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας υποδομών ώστε να διευκολύνουν την κατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εντός του 2020.

Τι ισχύει για τα δημόσια κτίρια;

Στις υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και για τα κτίρια συνάθροισης κοινού όπως: χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή/και πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ανταλλακτήρια, προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα. Οι διαμορφώσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, πρότυπα και κανονισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.

Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση:

A) Ανελκυστήρας με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: πλάτος 0,90 μ και μήκος 1,20μ, ελεύθερο άνοιγμα πόρτας στη μικρότερη από τις παραπάνω διαστάσεις 0,80 μ.

B) Ενός τουλάχιστον προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα χώρου υγιεινής με κοινή χρήση ανδρών/γυναικών.

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις γενικά για όλα τα κτίρια;

Εξαιρούνται όλα τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2.50 μ.

-Προσοχή! Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.

Επισημάνεται ότι οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν την αναφερόμενη στο σχ. έγγραφο, νομοθεσία και οδηγίες σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ "Σχεδιάζοντας για όλους» (<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380>).

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα

-Το σχ. έγγραφο

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊστάμενη της Δ/νσης

Αικ. Πατσαδέλη

Εσωτ. Διανομή

Γραφείο Γενικού Γραμματέα (Α.Π 1208/19.12.2019).

Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας

Πίνακας Αποδεκτών	
1	Προϊσταμένους όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών
2	Υποθηκοφυλακεία /Κτηματολογικά όλης της Χώρας
3	Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας
4	Δ/ντες των Εταιρειών Προστασίας Ανήλικων
5	Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς Δίκαιου Αθήνας
6	Εθνική Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης

