



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33

Ηλεκτρ. Δ/ση: gdoa@patt.gov.gr

Τηλ.: 213-2101 119

Αρ. Τηλεομ: 213-2101 138

Πληροφορίες:

Αθήνα,

Προς:

Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

info@ypes.gr

Κοιν.:

Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

Θέμα: Σχετικά με την 7034/2-6-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου

- Σχετ.:** 1. Το με αρ. πρωτ 352244/9-4-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Το με αρ. πρωτ. 386864/11-6-2020 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε συνέχεια του (1) σχετικού με το οποίο διαβιβάστηκε η 7034/2-6-2020 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, σας αποστέλλουμε το (2) σχετικό έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής

Α. Παρασκευοπούλου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Φ210ΚΕΡ8/97

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 και Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45
Πληροφορίες : Χάλαρη Ι.
Τηλ. : 213 1602109
Fax : 213 1602106
email: perivpeir@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης
& Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝ : 1. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά

Θέμα: Σχετικά με την 7034/02-06-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου

- Σχετ.:** (1) Το με αρ. πρωτ. 35224/09-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με συνημμένη την υπ'αριθμ 7034/02-06-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου.
- (2) Το με αρ. πρωτ. 156730/8244/13/9-8-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- (3) Το με αρ. πρωτ. 172067/9113/13/6-9-2013 έγγραφο – έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Υπηρεσίας μας.
- (4) Το με αρ. πρωτ. 190887/9967/13/4-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
- (5) Η με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 (ΑΔΑ 4ΑΧΖ0-Δ2Φ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ στο Κερατσίνι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
- (6) Οι από 9-8-2013, 22-8-2013, 23-8-2013, 27-9-2013 εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
- (7) Η με αρ. πρωτ. 193610/10077/7-10-2013 αίτηση υποβολής απόψεων της ΔΕΗ Α.Ε.
- (8) Η με αρ. πρωτ. 6559/230/14/31-01-2014 Απόφαση Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων στη ΔΕΗ ΑΕ της Περιφέρειας Αττικής
- (9) Η με αρ. πρωτ. 24821/19674/12-5-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ee1eff08045f4053422d1d2 στις 11/06/20
11:51

(10) Η υπ'αριθμ.1704/2019 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε συνέχεια του παραπάνω (1) σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε αντίγραφα των εκθέσεων αυτοψίας που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας στις 9-8-2013, 22-8-2013, 23-8-2013 και 27-9-2013 (σχετ. 6) στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου. Επίσης σας στέλνουμε συνημμένα και τα (2), (3) και (4) σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας μας από τα οποία προκύπτει ότι στην περιοχή του όρμου του Αγ. Νικολάου είχε προκληθεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από διαρροή πετρελαιοειδών, η πηγή της οποίας ήταν συνεχής.

Το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με το (3) σχετικό έγγραφό της, προχώρησε στην έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ΔΕΗ Α.Ε για μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί με την (5) σχετική Απόφαση, ενώ είχαν αποσταλεί όλα τα σχετικά έγγραφα στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου να επιβληθούν τυχόν ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και τις απόψεις της ΔΕΗ Α.Ε. (σχετ. 7) εκδόθηκε η (8) σχετική Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στη ΔΕΗ ΑΕ. Η ΔΕΗ ΑΕ προσέφυγε διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από την οποία εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 24821/19674/12-5-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (σχετ. 9) με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή της ΔΕΗ ΑΕ κατά της (8) σχετικής Απόφασης επιβολής κυρώσεων της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί και η (10) σχετική Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε. κατά της (8) σχετικής απόφασης.

Συνημμένα :

(2) – (4), (6), (8) - (10) σχετικά,

ΕΔ

Χ.Α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ee1eff08045f4053422d1d2 στις 11/06/20
11:51



ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πειραιάς 9 - 8 -2013

Αριθμ. Πρωτ. 156730/8244/13

Φ210ΚΕΡ8/97

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Πειραιάς (με συνημμένα)

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12

Τ.Κ. : 185 32

Πληροφορίες : Μέρμηγκας Κ -Ζιώγα Χ.-Σφαλιού Ν.

Τηλ. : 213 160 2100-213 160 2121-213 160 2122

FAX : 213 1602106

Email : perivpeir@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με αναφορά βουλευτή για διαρροή πετρελαιοειδών από το εργοστάσιο της ΔΕΗ Κερατσινίου στη θέση Λιμανάκι Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι

- ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε και τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α /11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» και τον Ν.4042/2012 «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος.....»»
2. Η με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ στο Κερατσίνι
3. Το με αρ. πρωτ. 149025/1-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 42510/17-7-2013/16-7-2013 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
4. Το με αρ. πρωτ. 157544/7-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 42170/34878/7-8-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τα συνημμένα σε αυτό το με αρ. πρωτ. 1896/1-8-2013 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και την με αρ. πρωτ. 60/30-7-2013 αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδημούλη Δημητρίου

Σε συνέχεια των παραπάνω (3) και (4) σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι για το εργοστάσιο της ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου) στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει εκδοθεί αρμοδίως από την Δ/ση ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.Κ.Α., η ανωτέρω σχετική (2) ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ 4ΑΧΖ0-Δ2Φ).

Στην Υπηρεσία μας κοινοποιούνται από την ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με την σχετική (2) ΑΕΠΟ, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 13 αυτής, σχετικά με την Περιοδική ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών-Υποβολή ετήσιας έκθεσης.

Στην παράγραφο 6, εδάφιο 6.10 της (2) σχετικής ΑΕΠΟ ορίζεται ότι: «Σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της ΠΕ Πειραιά, να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες διαρροές πετρελαιοειδών λόγω χρήσης μαζούτ κατά το παρελθόν(εδάφιο 10.9 και Παράρτημα Α, νομοθέτημα 5.7)» και στην παράγραφο 10, εδάφιο 10.9 ορίζεται: «Εντός ενός έτους μετά από την έκδοση της παρούσας, η ΔΕΗ ΑΕ να έχει εκπονήσει και να έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Έκθεση με συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων κλπ...».

Για την διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα αναφερόμενα στα (3) και (4) σχετικά, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 9 Αυγούστου 2013 και ώρα 11:30 στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι πάνω από το οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από καύση φυσικού αερίου του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ ΑΕ.

Το κλιμάκιο συνόδευσε στο χώρο του λιμενίσκου ο εκπρόσωπος του Β' Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του ΚΛΠ επικελευστής κ. Βλάχος Ευθύμιος. Στο χώρο της αυτοψίας παραβρίσκονταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Αλιέων του Λιμενίσκου Αγίου Νικολάου.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Το Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου Κερατσινίου βρίσκεται νότια και κάτω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ ΑΕ. Στο λιμενίσκο ελλιμενίζονται αλιευτικά σκάφη και στον χώρο στεγάζεται ο Σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων.

2. Καθ' όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του λιμενίσκου διαπιστώθηκε εκτεταμένη ρύπανση των θαλασσίων υδάτων από υγρά πετρελαιοειδούς προέλευσης μαύρου χρώματος.
3. Σε μεγάλη επιφάνεια το τοιχείο του προβλήτα είναι καλυμμένο από την ίδια παχύρρευστη ουσία.
4. Κατά μήκος του τοιχείου του προβλήτα του λιμενίσκου είναι τοποθετημένα πλωτά φράγματα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ρύπανσης από τα πετρελαιοειδή υπολείμματα στην θάλασσα.
5. Κατά την αυτοψία δεν γίνονταν περισυλλογή των πετρελαιοειδών υπολειμμάτων ούτε απορρύπανση των υδάτων.
6. Σε δύο θέσεις επί του προβλήτα παρά το όριο με την ΔΕΗ ΑΕ υπάρχουν δύο πηγάδια στα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας μαύρης παχύρρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας. Στο ένα από τα πηγάδια καταλήγουν σωλήνες προερχόμενοι από τον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ.
7. Κατά δήλωση των παραβρισκόμενων αλιέων ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει κτά καιρούς την ανανέωση των πλωτών φραγμάτων και την απάντληση των καταλοίπων από τα δύο πηγάδια. Επιπλέον οι ίδιοι παραβρισκόμενοι δήλωσαν ότι το φαινόμενο αυτό της ρύπανσης υφίσταται προ πολλών ετών (εικοσαετία και πλέον).

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας δεν έχει αποσταλεί από την ΔΕΗ ΑΕ ούτε έχει κοινοποιηθεί από αρμόδια Υπηρεσία η προβλεπόμενη μελέτη σύμφωνα με τα εδάφια 6.10 και 10.9 της σχετικής (2) ΚΥΑ.

Μετά τα παραπάνω από την Υπηρεσία μας προγραμματίζεται έλεγχος για την διαπιστωθείσα ρύπανση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4014/2011

Συνημμένα: 9 Φωτογραφίες

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α.α.

Ε.Δ.

Χ.Α.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ



ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32
Πληροφορίες : Ζώγα Χ.-Σφαλιτού Ν.-Χάλαρη Ι.
Τηλ. : 213 160 2121-213 160 2122
FAX : 213 1602106
Email : perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς 06 - 09 -2013
Αριθμ. Πρωτ. 172067/9113/13
Φ210ΚΕΡ8/97

(Σχετ. 161477/8465/13)

ΠΡΟΣ: ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Κερατσίνι

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Αυτοψία στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Κερατσινίου στη θέση Λιμανάκι Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι - Έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε και τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209⁴ /11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» και τον Ν.4042/2012 «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος.....»»
 2. Η υπ'αριθμ. 36060/1155/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1450Β/14-6-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010».
 3. Η με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ στο Κερατσίνι
 4. Το με αρ. πρωτ. 149025/1-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 48510/16-7-2013 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 5. Το με αρ. πρωτ. 157544/7-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 42170/34878/7-8-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής με τα συνημμένα σε αυτό το με αρ. πρωτ. 1896/1-8-2013 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την με αρ. πρωτ. 60/30-7-2013 αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδημούλη Δημητρίου

6. Το με αρ. πρωτ. 156730/8244/13/9-8-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο περιγράφονται οι διαπιστώσεις της πρώτης επίσκεψης στις 9-8-2013 στον όρμο του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι με συνημμένη έκθεση αυτοψίας.
7. Το με αρ. πρωτ. 158923/8376/13/13-8-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο καθορίστηκε ημερομηνία αυτοψίας στο εργοστάσιο με την συνδρομή των υπευθύνων
8. Οι από 22-8-2013 και 23-8-2013 εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 22 Αυγούστου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από καύση φυσικού αερίου του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ ΑΕ. Το κλιμάκιο συνόδευσε στο χώρο του εργοστασίου ο Τομεάρχης Χημείου κ. Τσιρέκας Κωνσταντίνος, αναπληρωτής υπεύθυνος της επιχείρησης για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του σταθμού.

Στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με το σχέδιο της Γενικής Διάταξης που συνόδευε την με αρ. πρωτ. 10938/28-3-1997 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου και η οποία έχει αντικατασταθεί από την (3) σχετική Κ.Υ.Α., ήταν εγκατεστημένες τρεις (3) κυλινδρικές μεταλλικές δεξαμενές και δύο (2) τσιμεντένιες για την αποθήκευση μαζούτ που χρησιμοποιούσε η εταιρεία στην παραγωγική της διαδικασία κατά το παρελθόν. Κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα, μετά την αλλαγή του καυσίμου από μαζούτ σε φυσικό αέριο η μία μεταλλική δεξαμενή αποξηλώθηκε ενώ οι άλλες δύο χρησιμοποιούνται σήμερα για την αποθήκευση υγρών αποβλήτων (νερά στρατσώνα). Εκ των τσιμεντένιων δεξαμενών η μία έχει αποξηλωθεί και στη θέση της έχει δημιουργηθεί χώρος πρασίνου, ενώ η άλλη υφίσταται και έχει μετατραπεί σε αποθήκη.

Κατά την αυτοψία στις 22-8-2013 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου δεν υπήρχαν δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ. Από τις δύο μεταλλικές δεξαμενές η μία ήταν κενή ενώ η άλλη ήταν πλήρης κατά το ήμισυ με υγρά απόβλητα (νερά στρατσώνα). Η υπάρχουσα τσιμεντένια δεξαμενή βρίσκεται πάνω ακριβώς από το πηγάδι στο Λιμανάκι όπου κατά την προηγούμενη αυτοψία (σχετ. 6), διαπιστώθηκε η ύπαρξη ποσότητας μαύρης ουσίας πετρελαιοειδούς προέλευσης. Κατά δήλωση του υπευθύνου ο εν λόγω χώρος χρησιμοποιείται ως αποθήκη και ήταν κλειστός κατά την ώρα της αυτοψίας. Στον νότιο τοίχο της δεξαμενής παρατηρήθηκαν εξωτερικά ίχνη παχύρευστης μαύρης ουσίας

πετρελαιοειδούς προέλευσης σε υγρή μορφή. Στη θέση της δεύτερης τσιμεντένιας δεξαμενής έχει δημιουργηθεί χώρος πρασίνου.

2. Υπήρχε αντλιοστάσιο που το χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση του μαζούτ κατά το παρελθόν. Τα μηχανήματα είναι ανενεργά αλλά δεν έχει γίνει αποξήλωσή τους. Σε κάποια δε σημεία των μηχανών υπάρχουν ίχνη διαρροής μαζούτ που προφανώς έχει απομείνει στα τοιχώματα των σωληνώσεων και με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος υγροποιείται και ρέει.
3. Καθ' όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του λιμενίσκου εξακολουθεί να υφίσταται ρύπανση των θαλασσίων υδάτων από υγρά πετρελαιοειδούς προέλευσης μαύρου χρώματος όπως παρατηρήθηκε στις 9-8-2013 και η οποία περιορίζεται από τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί από την ΔΕΗ ΑΕ.
4. Στα δύο πηγάδια επί του προβλήτα του λιμενίσκου παρά το όριο με την ΔΕΗ ΑΕ εξακολουθεί να υπάρχει ποσότητα μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. όπως περιγράφεται και στο 6 σχετ. έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
5. Οι σωλήνες που καταλήγουν στο ένα από τα πηγάδια και προέρχονται από τον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ, όπως διαπιστώθηκε κατά τον προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας (9-8-2013), δεν συνδέονται με το υφιστάμενο σύστημα σωληνώσεων της εταιρείας και είναι ελεύθεροι.
6. Κατά δήλωση του υπευθύνου η ΔΕΗ Α.Ε. έχει αναθέσει στην εταιρεία Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ (Τ.Π.Π. ΑΕ) τον καθαρισμό και την ανανέωση των πλωτών φραγμάτων καθώς και την απάντληση των καταλοίπων από τα δύο πηγάδια. Η επόμενη απορρύπανση από την Τ.Π.Π. ΑΕ κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 23 Αυγούστου 2013.
7. Κατά την αυτοψία δόθηκε στο κλιμάκιο αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων της ΔΕΗ ΑΕ από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ, με ημερομηνία 4-1-2013. Επιπλέον στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων που κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας από την ΔΕΗ ΑΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ κατά το έτος 2012 διαχειρίστηκε 32 τόνους αποβλήτων που περιέχουν πετρέλαιο (Κωδικός Ε.Κ.Α. 160708*) και κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα τα παραπάνω απόβλητα προέρχονται από την απορρύπανση του όρμου.

Στις 23 -8-2013 κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας μετέβη στον χώρο του όρμου Αγίου Νικολάου για

να παρακολουθήσει τις εργασίες απορρύπανσης των φραγμάτων και των δύο πηγαδιών από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ. Αφαιρέθηκε το επιφανειακό υμένιο πετρελαιοειδούς καταλοίπου από το θαλάσσιο χώρο μεταξύ του προβλήτα και των φραγμάτων και από τα δύο πηγάδια έγινε άντληση του περιεχομένου τους (μαζούτ και θαλασσινό νερό), ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα πηγάδια, παρατηρήθηκε εισροή θαλασσινού νερού.

Μετά από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περιοχή του όρμου Αγ. Νικολάου έχει προκληθεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει τις απαραίτητες αποδείξεις προκειμένου να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον υπαίτιο πρόκλησής της από το άρθρο 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον γνωστοποιηθούν εγγράφως από αρμόδιες Υπηρεσίες αποδεικτικά στοιχεία για τον ή τους υπευθύνους της ρύπανσης στον όρμο Αγ. Νικολάου η Υπηρεσία μας θα προβεί στις κατά νόμο οριζόμενες ενέργειες σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί με την (3) σχετική απόφαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με τους όρους 6.10 και 10.9 η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει αντίστοιχα:

Α) «Σε συμφωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της ΠΕ Πειραιά να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες διαρροές πετρελαιοειδών λόγω χρήσης μαζούτ κατά το παρελθόν».

Β) «Εντός ενός έτους μετά από την έκδοση της παρούσας, η ΔΕΗ ΑΕ να έχει εκπονήσει και να έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Έκθεση με συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων κλπ.....».

Η παραπάνω τεχνική έκθεση έπρεπε σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους να έχει εκπονηθεί μέχρι τις 26/8/2012, τα αποτελέσματα της οποίας είναι καθοριστικά για την εξακρίβωση των υπαίτιων πρόκλησης της ρύπανσης. Μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας δεν έχει κοινοποιηθεί σχετική έκθεση και σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Τσιρέκα δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους περιβαλλοντικούς όρους των εδαφίων 6.10 και 10.9 της σχετικής (2) ΚΥΑ συνιστά παράβαση και επισύρει κυρώσεις στους υπεύθυνους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας αποστέλλει αντίγραφο των (8) σχετικών Εκθέσεων Αυτοψίας και σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως τις απόψεις σας σε προθεσμία **πέντε (5) ημερών** από

την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 30 παρ.4 του Ν.1650/ 1986.

Επιπλέον, παρακαλούμε να καταθέσετε στην Υπηρεσία μας αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων της ΔΕΗ ΑΕ από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ, για τα επικίνδυνα απόβλητα που συλέχθηκαν στις 23-8-2013 καθώς και τα έντυπα που αφορούν την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία της 23^{ης} Αυγούστου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε απορρύπανση του όρμου Αγίου Νικολάου

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις ενέργειές τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Συνημμένα:

Εκθέσεις αυτοψίας 9-8-2013,
22-8-2013 και 23-8-2013

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.Δ.

Χ.Α.

Τμ. Περιβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γραφ. Περιφερειάρχη Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 15-17
Αθήνα
2. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
(email: protocolant.p@patt.gov.gr)
3. Περιφερειακός Σύμβουλος
κος Προμπονάς Ι.
Λ. Συγγρού 88
Αθήνα
4. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Δ/νση ΕΑΡΘ
Πατησίων 147
Αθήνα
5. ΥΠΕΚΑ
ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3
11523 Αθήνα
6. Δήμος Κερατσινίου
Γραφ. Δημάρχου
Ελ. Βενιζέλου 200
18756, Κερατσίνι
7. Β Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου
Αγ. Γεώργιος
Κερατσίνι
8. ΚΛΠ
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ακτή Μιαούλη 50
18536, Πειραιάς
9. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5
Πειραιάς
10. Υπουργείο Υγείας
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Πειραιώς 205
10431, Αθήνα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ**

Πειραιάς 4-10-2013
Αριθμ. Πρωτ. 190887/9967/13
Φ210ΚΕΡ8/97

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32
Πληροφορίες : Ζιώγα Χ.-Χάλαρη Ι.
Τηλ. : 213 160 2121-213 160 2122
FAX : 213 1602106
Email : perivpeir@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Κερατσίνι

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Επανελέγχος στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Κερατσινίου στη θέση Λιμανάκι Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε και τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α /11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» και τον Ν.4042/2012 «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος.....»
 2. Η υπ'αριθμ. 36060/1155/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1450Β/14-6-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010».
 3. Η με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ στο Κερατσίνι
 4. Το με αρ. πρωτ. 156730/8244/13/9-8-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο περιγράφονται οι διαπιστώσεις της πρώτης επίσκεψης στις 9-8-2013 στον όρμο του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι με συνημμένη έκθεση αυτοψίας.
 5. Το με αρ. πρωτ. 172067/9113/13/6-9-2013 έγγραφο διενέργειας αυτοψίας στη ΔΕΗ – έναρξης διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων της Υπηρεσίας μας και προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση, όσον αφορά στα πετρελαιοειδή κατάλοιπα στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου που βρίσκεται κάτω από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε εκ νέου αυτοψία στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή, στην εν λόγω περιοχή.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του προβλήτα και των φραγμάτων που έχουν τοποθετηθεί στο λιμανάκι, υπάρχουν κατάλοιπα πετρελαιοειδούς προέλευσης.
2. Στο ένα πηγάδι επί του προβλήτα του λιμενίσκου υπάρχει ποσότητα μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας, ενώ το άλλο πηγάδι είχε κλειστεί με πόρτα και λουκέτο. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τομεάρχη Χημείου του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου κ. Τσιρέκα Κωνσταντίνο, ενημερωθήκαμε ότι το λουκέτο έχει τοποθετηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε.
3. Στο χώρο του λιμενίσκου προσήλθε υπάλληλος της ΔΕΗ, με τα κλειδιά για το άνοιγμα του λουκέτου. Διαπιστώθηκε ότι στο πηγάδι υπήρχε ποσότητα μαύρης πετρελαιοειδούς ουσίας, ενώ είχε τοποθετηθεί νέα βυθιζόμενη αντλία, η οποία ηλεκτροδοτείται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ με σκοπό να απομακρύνει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα.

Μετά από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περιοχή του όρμου Αγ. Νικολάου έχει προκληθεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η πηγή της οποίας είναι συνεχής και δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή ατύχημα. Δεδομένου ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτε ποσότητα μαζούτ για τη λειτουργίας της κατά το παρελθόν και δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η τεχνική έκθεση σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους από τη ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρεται σε όρο της (3) σχετικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να αναιρεθεί η πιθανότητα ρύπανσης του υπεδάφους, είναι πιθανό η πρόκληση της ρύπανσης στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου να προέρχεται από ποσότητες μαζούτ που έχουν ρυπάνει το υπέδαφος από τη λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων μετά το (5) σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις ενέργειές τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ε.Δ.

Χ.Α.

Τμ. Περιβάλλοντος

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γραφ. Περιφερειάρχη Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 15-17
Αθήνα
2. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
(email: protocolant.p@patt.gov.gr)
3. Περιφερειακός Σύμβουλος
κος Προμπονάς Ι.
Λ. Συγγρού 88
Αθήνα
4. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Δ/νση ΕΑΡΘ
Πατησίων 147
Αθήνα
5. ΥΠΕΚΑ
ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3
11523 Αθήνα
6. Δήμος Κερατσινίου
Γραφ. Δημάρχου
Ελ. Βενιζέλου 200
18756, Κερατσίνι
7. Β Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου
Αγ. Γεώργιος
Κερατσίνι
8. ΚΛΠ
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ακτή Μιαούλη 50
18536, Πειραιάς
9. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5
Πειραιάς
10. Υπουργείο Υγείας
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Πειραιώς 205
10431, Αθήνα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Πειραιάς 9-08-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32 Πειραιάς
Πληρ.:
Τηλ.: 2131602100
FAX: 210 42 20 010

ΣΧΕΤ. :

1. Το με αρ. πρωτ. 149025/1-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 48510/ 16-7-2013 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
2. Το με αρ. πρωτ. 157544/7-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 42170/34878/7-8-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τα συνημμένα σε αυτό το με αρ. πρωτ. 1896/1-8-2013 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και την με αρ. πρωτ. 60/30-7-2013 αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδημούλη Δημητρίου

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά

1. Μέρμηγκας Κυριάκος
1. Ζιώγα Χριστίνα
2. Σφαλτού Νίκη

Διενεργήσαμε σήμερα στις **9 Αυγούστου 2013** και ώρα 11:30 αυτοψία και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου
ΘΕΣΗ	ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Όμοια με παραπάνω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	

Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Β.1 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Β.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (κατασκευή , λειτουργία)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	

Β.3 ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-


Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Για την διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα αναφερόμενα στα (1) και (2) σχετικά, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις **9 Αυγούστου 2013** και ώρα 11:30 στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι πάνω από το οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από καύση φυσικού αερίου του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ ΑΕ.

Το κλιμάκιο συνόδεψε στο χώρο του λιμενίσκου ο εκπρόσωπος του Β' Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του ΚΛΠ επικελευστής κ. Βλάχος Ευθύμιος. Στο χώρο της αυτοψίας παραβρίσκονταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Αλιέων του Λιμενίσκου Αγίου Νικολάου.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Το Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου Κερατσινίου βρίσκεται νότια και κάτω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ ΑΕ. Στο λιμενίσκο ελλιμενίζονται αλιευτικά σκάφη και στον χώρο στεγάζεται ο Σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων.
2. Καθ' όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του λιμενίσκου διαπιστώθηκε εκτεταμένη ρύπανση των θαλασσίων υδάτων από υγρά πετρελαιοειδούς προέλευσης μαύρου χρώματος.







3. Σε μεγάλη επιφάνεια το τοιχείο του προβλήτα είναι καλυμμένο από την ίδια παχύρρευστη ουσία.



4. Κατά μήκος του τοιχείου του προβλήτα του λιμενίσκου είναι τοποθετημένα πλωτά φράγματα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ρύπανσης από τα πετρελαιοειδή υπολείμματα στην θάλασσα.



5. Κατά την αυτοψία δεν γίνονταν περισυλλογή των πετρελαιοειδών υπολειμμάτων ούτε απορρύπανση των υδάτων.
6. Σε δύο θέσεις επί του προβλήτα παρά το όριο με την ΔΕΗ ΑΕ υπάρχουν δύο πηγάδια στα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας. Στο ένα από τα πηγάδια καταλήγουν σωλήνες προερχόμενοι από τον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ.



7. Κατά δήλωση των παραβρισκόμενων αλιέων ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει κατά καιρούς την ανανέωση των πλωτών φραγμάτων και την απάντληση των καταλοίπων από τα δύο πηγάδια. Επιπλέον οι ίδιοι παραβρισκόμενοι δήλωσαν ότι το φαινόμενο αυτό της ρύπανσης υφίσταται προ πολλών ετών (εικοσαετία και πλέον).

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να προγραμματιστεί έλεγχος για την διαπιστωθείσα ρύπανση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4014/2011.

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν αυτοψία:

Υπογραφές

1.


Χ.2 ΓΑ

2.


Ν. ΣΦΑΚΤΟΥ

3.


Κ. ΚΕΡΑΜΗΓΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιάς 22-8-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32 Πειραιάς
Πληρ.:
Τηλ.: 2131602101
FAX: 210 42 20 010

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 158923/8376/13-8-2013 έγγραφο του Τμήματος
μας

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά

1. Ζιώγα Χριστίνα
2. Σφαλτού Νίκη
3. Χάλαρη Ιωάννα

Διενεργήσαμε σήμερα στις 22-08-2013 αυτοψία και διαπιστώσαμε τα
παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ	ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ: ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΚ.:
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Όμοια με παραπάνω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

B. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**B.1 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

B.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (κατασκευή , λειτουργία)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	168785 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	26 Αυγούστου 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	26 Αυγούστου 2016
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ, ΥΠΕΚΑ

B.3 ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1. Στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου δεν υπήρχαν δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ. Από τις δύο μεταλλικές δεξαμενές η μία ήταν κενή ενώ η άλλη ήταν πλήρης κατά το ήμισυ με υγρά απόβλητα (νερά στρατσώνα). Η υπάρχουσα τσιμεντένια δεξαμενή βρίσκεται πάνω ακριβώς από το πηγάδι στο Λιμανάκι όπου κατά την προηγούμενη αυτοψία (9-8-2013), διαπιστώθηκε η ύπαρξη ποσότητας μαύρης ουσίας πετρελαιοειδούς προέλευσης. Κατά δήλωση του υπευθύνου ο εν λόγω χώρος χρησιμοποιείται ως αποθήκη και ήταν κλειστός κατά την ώρα της αυτοψίας. Στον νότιο τοίχο της δεξαμενής παρατηρήθηκαν εξωτερικά ίχνη παχύρευστης μαύρης ουσίας πετρελαιοειδούς προέλευσης σε υγρή μορφή.




2. Υπήρχε αντλιοστάσιο που το χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση του μαζούτ κατά το παρελθόν. Τα μηχανήματα είναι ανενεργά αλλά δεν έχει γίνει αποξήλωσή τους. Σε κάποια δε σημεία των μηχανών υπάρχουν ίχνη διαρροής μαζούτ που προφανώς έχει απομείνει στα τοιχώματα των σωληνώσεων και με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος υγροποιείται και ρέει.
3. Καθ' όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του λιμενίσκου εξακολουθεί να υφίσταται ρύπανση των θαλασσίων υδάτων από υγρά πετρελαιοειδούς προέλευσης μαύρου

χρώματος όπως παρατηρήθηκε στις 9-8-2013 και η οποία περιορίζεται από τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί από την ΔΕΗ ΑΕ.



4. Στα δύο πηγάδια επί του προβλήτα του λιμενίσκου παρά το όριο με την ΔΕΗ ΑΕ εξακολουθεί να υπάρχει ποσότητα μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. όπως περιγράφεται και στο 6 σχετ. έγγραφο της Υπηρεσίας μας.



5. Οι σωλήνες που καταλήγουν στο ένα από τα πηγάδια και προέρχονται από τον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ, όπως διαπιστώθηκε κατά τον προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας (9-8-2013), δεν συνδέονται με το υφιστάμενο σύστημα σωληνώσεων της εταιρείας και είναι ελεύθεροι.



6. Κατά δήλωση του υπευθύνου η ΔΕΗ Α.Ε. έχει αναθέσει στην εταιρεία Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ (Τ.Π.Π. ΑΕ) τον καθαρισμό και την ανανέωση των πλωτών φραγμάτων καθώς και την απάντληση των καταλοίπων από τα δύο πηγάδια. Η επόμενη απορρύπανση από την Τ.Π.Π. ΑΕ κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 23 Αυγούστου 2013.
7. Κατά την αυτοψία δόθηκε στο κλιμάκιο αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων της ΔΕΗ ΑΕ από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ, με ημερομηνία 4-1-2013. Επιπλέον στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων που κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας από την ΔΕΗ ΑΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ κατά το έτος 2012 διαχειρίστηκε 32 τόνους αποβλήτων που περιέχουν πετρέλαιο (Κωδικός Ε.Κ.Α. 160708*) και κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα τα παραπάνω απόβλητα προέρχονται από την απορρύπανση του όρμου.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 σχετική απόφαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με τους όρους 6.10 και 10.9 η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει αντίστοιχα:

Α) «Σε συμφωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της ΠΕ Πειραιά να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες διαρροές πετρελαιοειδών λόγω χρήσης μαζούτ κατά το παρελθόν».

Β) «Εντός ενός έτους μετά από την έκδοση της παρούσας, η ΔΕΗ ΑΕ να έχει εκπονήσει και να έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Έκθεση με συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων κλπ.....».

Η παραπάνω τεχνική έκθεση έπρεπε σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους να έχει εκπονηθεί μέχρι τις 26/8/2012. Μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας δεν έχει κοινοποιηθεί σχετική έκθεση και σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Τσιρέκα δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους περιβαλλοντικούς όρους των εδαφίων 6.10 και 10.9 της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων συνιστά παράβαση και επισύρει κυρώσεις στους υπεύθυνους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.

Έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ.4 του Ν.1650/ 1986.

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν αυτοψία:

Υπογραφές

1.




ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΩΓΑ
Πολιτικός Μηχανικός

2.



ΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΣΦΑΛΤΟΥ
Π.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ

3.



ΚΑΛΛΙΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Πειραιάς 23-8-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32 Πειραιάς
Πληρ.:
Τηλ.: 2131602101
FAX: 210 42 20 010

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 158923/8376/13-8-2013 έγγραφο του Τμήματος
μας και την από 22-8-2013 αυτοψία

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά

1. Ζιώγα Χριστίνα
2. Χάλαρη Ιωάννα

Διενεργήσαμε σήμερα στις 23-08-2013 αυτοψία και διαπιστώσαμε τα
παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ	ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ: ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΚ.:
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Όμοια με παραπάνω
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

B. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**B.1 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

B.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (κατασκευή , λειτουργία)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	168785 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	26 Αυγούστου 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	26 Αυγούστου 2016
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ, ΥΠΕΚΑ

B.3 ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΨΙΑΣ

Παρακολούθηση των εργασιών απορρύπανσης των φραγμάτων και των δύο πηγαδιών από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ. Αφαιρέθηκε το επιφανειακό υμένιο πετρελαιοειδούς καταλοίπου από το θαλάσσιο χώρο μεταξύ του προβλήτα και των φραγμάτων και από τα δύο πηγάδια έγινε άντληση του περιεχομένου τους (μαζούτ και θαλασσινό νερό), ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα πηγάδια, παρατηρήθηκε εισροή θαλασσινού νερού.





Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να κατατεθούν τα έντυπα αναγνώρισης για 23/8/2013 και την προηγούμενη ημερομηνία απορρύπανσης.

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν αυτοψία:

Υπογραφές 1.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΩΠΑ
Πολιτικός Μηχανικός

2.

ΧΑΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Πειραιάς 27-9-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32 Πειραιάς
Πληρ.:
Τηλ.: 2131602101
FAX: 210 42 20 010

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 158923/8376/13-8-2013 έγγραφο του Τμήματος
μας και τις από 22-8-2013 και 23-8-2013 αυτοψίες

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά

1. Ζιώγα Χριστίνα
2. Χάλαρη Ιωάννα

Διενεργήσαμε σήμερα στις 27-09-2013 αυτοψία και διαπιστώσαμε τα
παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΘΕΣΗ	ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ: ΤΚ.:
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

B. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**B.1 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

B.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (κατασκευή , λειτουργία)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

B.3 ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-


Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του προβλήτα και των φραγμάτων που έχουν τοποθετηθεί στο λιμανάκι, υπάρχουν κατάλοιπα πετρελαιοειδούς προέλευσης.



2. Στο ένα πηγάδι επί του προβλήτα του λιμενίσκου υπάρχει ποσότητα μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας, ενώ το άλλο πηγάδι είχε κλειστεί με πόρτα και λουκέτο. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τομεάρχη Χημείου του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου κ. Τσιρέκα Κωνσταντίνο, ενημερωθήκαμε ότι το λουκέτο έχει τοποθετηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε.



3. Στο χώρο του λιμενίσκου προσήλθε υπάλληλος της ΔΕΗ, με τα κλειδιά για το άνοιγμα του λουκέτου. Διαπιστώθηκε ότι στο πηγάδι υπήρχε ποσότητα μαύρης πετρελαιοειδούς ουσίας, ενώ είχε τοποθετηθεί νέα βυθιζόμενη αντλία, η οποία ηλεκτροδοτείται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ με σκοπό να απομακρύνει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα.



Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μετά από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περιοχή του όρμου Αγ. Νικολάου έχει προκληθεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η πηγή της οποίας είναι συνεχής και δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή ατύχημα.

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν αυτοψία:

Υπογραφές

1.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΩΓΑ
Πολιτικός Μηχανικός

2.

ΧΑΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ



ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πειραιάς 31-01-2014
Αριθμ. πρωτ. 6559/230/14
Φ210ΚΕΡ8/97

Αρ. Απόφασης: 13/14

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12
Τ.Κ. : 185 32
Πληροφορίες : Ζιώγα Χ. – Χάλαρη Ι.
Τηλ. : 213 1602121-22
FAX : 213 1602106
Email : xzioga@patt.gov.gr
ixalari@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στη ΔΕΗ ΑΕ

Δραστηριότητα : ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέση δραστηριότητας: Αγ. Γεώργιος Κερατσίνι

Σχετικά:

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε και τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α /11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...».....»
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλικράτης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87^Α/7-6-2010.
3. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 σχετικά με τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238^Α/27-12-2010).
4. Η με αρ. 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-11) Απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»

5. Ο Ν.4042/2012 «Για την ποινική προστασία του περιβάλλοντοςΡύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕΚΑ».
6. Η υπ'αριθμ. οικ. 16568/24-1-2013 (ΦΕΚ 223Β/5-2-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον κ. Προμπονά Ιάκωβο του Εμμανουήλ. Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής».
7. Η Υ.Α 1958/ΦΕΚ21/Β/13-1-2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209^Α/2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Η ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638Β): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν.1650/86».
9. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων».
10. Η Κ.Υ.Α. ΗΠ 50910/2727/2003(ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός»
11. Η ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18Β/95) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του Ν.2242/94.
12. Η υπ'αριθμ. 36060/1155/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1450Β/14-6-2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010».
13. Η με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ στο Κερατσίνι και η υπ'αρ. πρ. 10937/28.3.1997 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου της ΔΕΗ στο Κερατσίνι του Νομού Πειραιώς, ονομαστικής ισχύος 360Μwe.
14. Η από 29/7/2013 έκθεση αυτοψίας κλιμακίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
15. Το με αρ. πρωτ. 149025/1-8-2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 48510/16-7-2013 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
16. Το με αρ. πρωτ. 156730/8244/13/9-8-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο περιγράφονται οι διαπιστώσεις της πρώτης αυτοψίας στις 9-8-2013 στον όρμο του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι.

17. Η από 9-8-2013 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
18. Το με αρ. πρωτ. 172067/9113/13/6-9-2013 έγγραφο διενέργειας αυτοψίας στη ΔΕΗ – έναρξης διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Υπηρεσίας μας.
19. Οι από 22-8-2013 και 23-8-2013 εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
20. Το με αρ. πρωτ. 190887/9967/13/4-10-2013 έγγραφο επανελέγχου της Υπηρεσίας μας.
21. Η από 27-9-2013 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
22. Το με αρ. πρωτ. 190887/9967/13 αποδεικτικό επίδοσης των 17 και 18 σχετικών εγγράφων.
23. Η με αρ. πρωτ. 191283/9984/13/3-10-2013 αίτηση της ΔΕΗ ΑΕ για παράταση προθεσμίας προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της.
24. Το με αρ. πρωτ. 191283/9984/13/4-10-2013 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας στην ανωτέρω αίτηση.
25. Η με αρ. πρωτ. 193610/10077/13 αίτηση της ΔΕΗ ΑΕ με συνημμένες τις απόψεις της εταιρείας.
26. Το με αρ. πρωτ. 3550/16-10-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ.
27. Η με αρ. πρωτ. 4854/159/13 εισήγηση της Υπηρεσίας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και συνεκτιμώντας τις απόψεις της εταιρείας που εκφράστηκαν με την (25) σχετική αίτηση και

ΕΠΕΙΔΗ

Κατά τις αυτοψίες που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 9/8/2013, 22/8/2013, 23/8/2013 και στις 27/9/2013 στο Λιμανάκι του Αγ. Νικολάου και στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα:

Στις 9/8/2013 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου Κερατσινίου βρίσκεται νότια και κάτω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ ΑΕ. Στο λιμενίσκο ελλιμενίζονται αλιευτικά σκάφη και στον χώρο στεγάζεται ο Σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων.

2. Καθ' όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του λιμενίσκου διαπιστώθηκε εκτεταμένη ρύπανση των θαλασσίων υδάτων από υγρά πετρελαιοειδούς προέλευσης μαύρου χρώματος.

3. Σε μεγάλη επιφάνεια το τοιχείο του προβλήτα είναι καλυμμένο από την ίδια παχύρρευστη ουσία.

4. Κατά μήκος του τοιχείου του προβλήτα του λιμενίσκου είναι τοποθετημένα πλωτά φράγματα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ρύπανσης από τα πετρελαιοειδή υπολείμματα στην θάλασσα.

5. Κατά την αυτοψία δεν γίνονταν περισυλλογή των πετρελαιοειδών υπολειμμάτων ούτε απορρύπανση των υδάτων.

6. Σε δύο θέσεις επί του προβλήτα παρά το όριο με την ΔΕΗ ΑΕ υπάρχουν δύο πηγάδια στα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας μαύρης παχύρρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας. Στο ένα από τα πηγάδια καταλήγουν σωλήνες προερχόμενοι από τον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ.

7. Κατά δήλωση των παραβρισκόμενων αλιέων ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει κατά καιρούς την ανανέωση των πλωτών φραγμάτων και την απάντληση των καταλοίπων από τα δύο πηγάδια. Επιπλέον οι ίδιοι παραβρισκόμενοι δήλωσαν ότι το φαινόμενο αυτό της ρύπανσης υφίσταται προ πολλών ετών (εικοσαετία και πλέον).

Στις 22/8/2013 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου δεν υπήρχαν δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ. Από τις δύο μεταλλικές δεξαμενές η μία ήταν κενή ενώ η άλλη ήταν πλήρης κατά το ήμισυ με υγρά απόβλητα (νερά στρατσώνα). Η υπάρχουσα τσιμεντένια δεξαμενή βρίσκεται πάνω ακριβώς από το πηγάδι στο Λιμανάκι όπου κατά την προηγούμενη αυτοψία, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ποσότητας μαύρης ουσίας πετρελαιοειδούς προέλευσης. Κατά δήλωση του υπευθύνου ο εν λόγω χώρος χρησιμοποιείται ως αποθήκη και ήταν κλειστός κατά την ώρα της αυτοψίας. Στον νότιο τοίχο της δεξαμενής παρατηρήθηκαν εξωτερικά ίχνη παχύρρευστης μαύρης ουσίας πετρελαιοειδούς προέλευσης σε υγρή μορφή. Στη θέση της δεύτερης τσιμεντένιας δεξαμενής έχει δημιουργηθεί χώρος πρασίνου.

2. Υπήρχε αντλιοστάσιο που το χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση του μαζούτ κατά το παρελθόν. Τα μηχανήματα είναι ανενεργά αλλά δεν έχει γίνει αποξήλωσή τους. Σε κάποια δε σημεία των μηχανών υπάρχουν ίχνη διαρροής μαζούτ που προφανώς έχει απομείνει στα τοιχώματα των σωληνώσεων και με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος υγροποιείται και ρέει.

3. Καθ' όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του λιμενίσκου εξακολουθεί να υφίσταται ρύπανση των θαλασσίων υδάτων από υγρά πετρελαιοειδούς προέλευσης μαύρου

χρώματος όπως παρατηρήθηκε στις 9-8-2013 και η οποία περιορίζεται από τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί από την ΔΕΗ ΑΕ.

4. Στα δύο πηγάδια επί του προβλήτα του λιμενίσκου παρά το όριο με την ΔΕΗ ΑΕ εξακολουθεί να υπάρχει ποσότητα μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. όπως περιγράφεται και στο 6 σχετ. έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

5. Οι σωλήνες που καταλήγουν στο ένα από τα πηγάδια και προέρχονται από τον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ, όπως διαπιστώθηκε κατά τον προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας (9-8-2013), δεν συνδέονται με το υφιστάμενο σύστημα σωληνώσεων της εταιρείας και είναι ελεύθεροι.

6. Κατά δήλωση του υπευθύνου η ΔΕΗ Α.Ε. έχει αναθέσει στην εταιρεία Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ (Τ.Π.Π. ΑΕ) τον καθαρισμό και την ανανέωση των πλωτών φραγμάτων καθώς και την απάντληση των καταλοίπων από τα δύο πηγάδια. Η επόμενη απορρύπανση από την Τ.Π.Π. ΑΕ κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 23 Αυγούστου 2013.

7. Κατά την αυτοψία δόθηκε στο κλιμάκιο αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων της ΔΕΗ ΑΕ από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ, με ημερομηνία 4-1-2013. Επιπλέον στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων που κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας από την ΔΕΗ ΑΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ κατά το έτος 2012 διαχειρίστηκε 32 τόνους αποβλήτων που περιέχουν πετρέλαιο (Κωδικός Ε.Κ.Α. 160708*) και κατά δήλωση του κ. Τσιρέκα τα παραπάνω απόβλητα προέρχονται από την απορρύπανση του όρμου.

Στις 23 -8-2013 κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας μετέβη στον χώρο του όρμου Αγίου Νικολάου για να παρακολουθήσει τις εργασίες απορρύπανσης των φραγμάτων και των δύο πηγαδιών από την εταιρεία Τ.Π.Π. ΑΕ. Αφαιρέθηκε το επιφανειακό υμένιο πετρελαιοειδούς καταλοίπου από το θαλάσσιο χώρο μεταξύ του προβλήτα και των φραγμάτων και από τα δύο πηγάδια έγινε άντληση του περιεχομένου τους (μαζούτ και θαλασσινό νερό), ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα πηγάδια, παρατηρήθηκε εισροή θαλασσινού νερού.

Στις 27/9/2013 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του προβλήτα και των φραγμάτων που έχουν τοποθετηθεί στο λιμανάκι, υπάρχουν κατάλοιπα πετρελαιοειδούς προέλευσης.

2. Στο ένα πηγάδι επί του προβλήτα του λιμενίσκου υπάρχει ποσότητα μαύρης παχύρευστης πετρελαιοειδούς ουσίας, ενώ το άλλο πηγάδι είχε κλειστεί με πόρτα και λουκέτο. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τομεάρχη Χημείου του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου κ. Τσιρέκα Κωνσταντίνο, ενημερωθήκαμε ότι το λουκέτο έχει τοποθετηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε.

3. Στο χώρο του λιμενίσκου προσήλθε υπάλληλος της ΔΕΗ, με τα κλειδιά για το άνοιγμα του λουκέτου. Διαπιστώθηκε ότι στο πηγάδι υπήρχε ποσότητα μαύρης πετρελαιοειδούς ουσίας, ενώ είχε τοποθετηθεί νέα βυθιζόμενη αντλία, η οποία ηλεκτροδοτείται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ με σκοπό να απομακρύνει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί με την (13) σχετική απόφαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με τους όρους 6.10 και 10.9 η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει αντισταχά:

Α) «Σε συμφωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της ΠΕ Πειραιά να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες διαρροές πετρελαιοειδών λόγω χρήσης μαζούτ κατά το παρελθόν».

Β) «Εντός ενός έτους μετά από την έκδοση της παρούσας, η ΔΕΗ ΑΕ να έχει εκπονήσει και να έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Έκθεση με συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων κλπ.....».

Η παραπάνω τεχνική έκθεση έπρεπε σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους να έχει εκπονηθεί μέχρι τις 26/8/2012.

Από τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις προκύπτει ότι στην περιοχή του όρμου Αγ. Νικολάου έχει προκληθεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η πηγή της οποίας είναι συνεχής και δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή ατύχημα. Η πρόκληση της ρύπανσης στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου προέρχεται από ποσότητες μαζούτ που έχουν ρυπάνει το υπέδαφος από τη λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διέθετε ποσότητα μαζούτ για τη λειτουργία της κατά το παρελθόν και δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η τεχνική μελέτη υπεδάφους από τη ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρεται σε όρο της (13) σχετικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου να αναιρεθεί η πιθανότητα ρύπανσης του υπεδάφους.

Οι αιτιάσεις της ΔΕΗ ΑΕ περί καθυστέρησης πραγματοποίησης της μελέτης υπεδάφους, προκειμένου να εκδοθεί η (12) σχετική ΚΥΑ, δεν αναιρεί την υποχρέωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί με τη (13) σχετική.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4014/2011, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) ύψους **είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €)** στη ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 090000045 – ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών) για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα το παραπάνω ποσό επιμερίζεται ανά παράβαση ως εξής:

1. Για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και συγκεκριμένα με τους όρους 6.10 και 10.9 της με αρ. πρωτ. 168785/26-8-2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ στο Κερατσίνι, το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται σε **8.000 €**.
2. Για την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον όρμο του Αγ. Νικολάου από τη διαρροή πετρελαιοειδών, το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται σε **12.000€**.

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες προβούν σε εξόφληση της οφειλής τους με βάση την παρούσα απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούνται να αποστείλουν στην Δ/ση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς καθώς και στην υπηρεσία μας, αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης, προκειμένου να γνωστοποιήσουν την εξόφληση των οφειλών σύμφωνα με το 2 της ΚΥΑ 31405/05 (ΦΕΚ 868Β/27-6-05).

Για την είσπραξη και την απόδοση του προστίμου η αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάνει τον καταμερισμό του ποσού από 50% στους κωδικούς 64002 της Περιφέρειας Αττικής και 3517 των ΕΤΕΡΠΣ – Πράσινο Ταμείο.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες έννομο συμφέρον στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της (ή διαφορετικά από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για αυτή με άλλο τρόπο) σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας της παρούσης ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν.3852/2010.

Επιπλέον κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες έννομο συμφέρον στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 μέρες από την κοινοποίησή της (ή διαφορετικά από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για αυτή με άλλο τρόπο) σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 285 του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97^Α/99).

ΕΔ

Τμήμα Περιβάλλοντος

Χ.Α.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα
2. Γραφείο Περιφερειακού
Συμβούλου Προμπονά Ιακώβου
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16
4. ΔΕΗ ΑΕ
ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
Κερατσίνι (με αποδεικτικό επίδοσης)
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
(για την εφαρμογή του άρθρου 28 του
Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/12) (με συνημμένα τα 14 έως 26 σχετικά)
Σκουζέ 3-5, Πειραιάς
6. ΥΠΕΚΑ
ΕΥΠΕ
Λ. Κηφισίας 1-3
Αθήνα
8. Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Γραφ. Δημάρχου
Ελ. Βενιζέλου 200
Κερατσίνι
9. ΚΛΠ
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ακτή Μιαούλη 50
18756, Κερατσίνι
10. Β Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου
Αγ. Γεώργιος
Κερατσίνι
11. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/ση ΠΕΧΩ
Μεσογείων 239
Ν. Ψυχικό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ME ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αθήνα, 12 - 05 - 2014

Αριθμ. πρωτ.: 24821/19674

Σχετ: 13490/11163/14


Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56

Ταχ. Κώδικας : 115 25 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Β. Νάκου

Τηλέφωνο : 213 2035651

FAX : 213 2035731



ΠΡΟΣ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

✓ Αρχείο
Σύγχ
17-6-14

ΘΕΜΑ: Προσφυγή της «Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) κατά της αριθμ. πρωτ. 6559/230/31-01-2014 απόφασης του αρμόδιου για θέματα Περιβάλλοντος, Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής – Δ/ση Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 227, 230 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
3. Την αριθμ. 15 (αριθμ. πρωτ. 5370/02-02-2011) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.», το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Τ.Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012).
5. Την αριθμ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Τ.Α'/21-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Την Κ.Υ.Α. ΗΠ 50910/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) « Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ».
7. Την ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/95) « Τρόπος , όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7,8 και 9 του Ν. 2242/94».
8. Την ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β/88) «Τρόπος όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 ».
9. Την αριθμ. 36060/1155/Ε103/ΚΥΑ (ΦΕΚ 1450/Β'/14-06-2013) « Καθορισμός πλαισίου κανόνων , μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ « Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) » του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Νοεμβρίου 2010 ».
10. Την αριθμ. πρωτ. **6559/230/31-01-2014** απόφαση του αρμόδιου για θέματα Περιβάλλοντος , Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με την οποία επιβλήθηκε **διοικητική κύρωση (συνολικό πρόστιμο) ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)** στη «ΔΕΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και ειδικότερα το εν λόγω πρόστιμο επιμερίστηκε ανά παράβαση ως εξής:
- Α.** Για μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και συγκεκριμένα με τους όρους 6.10 και 10.9 της αριθμ. πρωτ. 168785/26-08-2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ Α.Ε. στο Κερατσίνι , το πρόστιμο ανέρχεται σε **8.000 €**
- Β.** Για την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον όρμο του Αγ. Νικολάου από τη διαρροή πετρελαιοειδών , το πρόστιμο ανέρχεται σε **12.000 €**.
11. Την αριθμ. πρωτ. **Α.Δ.Α. 13490/11163/11-03-2014** προσφυγή της «**Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.**» (ΔΕΗ) κατά της ανωτέρω απόφασης επιβολής προστίμου.
12. Το αριθμ. πρωτ. 81653/3218/29-04-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας καθώς και στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, με αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.24821/19674/05-05-2014.
13. Το γεγονός ότι η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε με έννομο συμφέρον κατά εκτελεστής διοικητικής πράξης και εμπρόθεσμα διότι η υποβολή της, στις 11-03-2014 είναι εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει η διάταξη του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία επίδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι στις 24-02-2014 σύμφωνα με το αποδεικτικό κοινοποίησης των ΕΛ.ΤΑ. που περιέχεται στο φάκελο της υπόθεσης και κατά δήλωση της προσφεύγουσας εταιρείας και ως εκ τούτου η προσφυγή είναι τυπικά παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω για τη βασιμότητά της.
14. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτουν τα εξής:
- Κατά τις ημερομηνίες 09-08-2013, 22-08-2013 23-08-2013 και στις 27-09-2013 διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, επιτόπιες αυτοψίες στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου και στις εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού

Σταθμού - Αγ. Γεωργίου (ΑΗΣ) της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Κερατσίνι, τα αποτελέσματα των οποίων μνημονεύονται αναλυτικά στο σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης και αποτελούν το λόγο επιβολής του προσβαλλόμενου προστίμου.

- Η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρει στο σώμα της , ότι από τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις , (ήτοι ευρήματα αυτοψιών σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στους όρους 6.10 και 10.9 της ΑΕΠΟ του ΥΠΕΚΑ) προκύπτει ότι στην περιοχή του όρμου Αγ. Νικολάου έχει προκληθεί ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος , η πηγή της οποίας είναι συνεχής και δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή ατύχημα. Η πρόκληση της ρύπανσης στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου προέρχεται από ποσότητες μαζούτ που έχουν ρυπάνει το υπεδάφος από τη λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής , δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η τεχνική μελέτη υπεδάφους από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. , που αναφέρεται σε όρο της σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων , προκειμένου να αναιρεθεί η πιθανότητα ρύπανσης του υπεδάφους.

i) Η προσφεύγουσα εταιρεία προβάλλει στην ασκηθείσα προσφυγή της , το επιχείρημα ότι, έχει προβεί και διαρκώς προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες , τόσο αυτές που επιβάλλονται εκ της αποφάσεως ΕΠΟ , όσο σε αυτές που οικεία πρωτοβουλία αναλαμβάνει , προκειμένου να διαφυλάξει το περιβάλλον και συγκεκριμένα το θαλάσσια ύδατα από τυχόν ρύπανση, ωστόσο όμως, το ως άνω επιχείρημα κρίνεται αβάσιμο ως αναπόδεικτο, καθότι από τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων προκύπτει μη συμμόρφωση της εταιρείας με συγκεκριμένους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των μονάδων της στο Κερατσίνι, με συνέπεια όπως αναφέρει η προσβαλλόμενη πράξη, την πρόκληση εκ μέρους της, ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον όρμο του Αγ. Νικολάου από τη διαρροή πετρελαιοειδών.

ii) Περαιτέρω στην κρινόμενη προσφυγή προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση εις βάρος της εταιρείας, βρίθουν αοριστιών και γενικόλογων συμπερασμάτων χωρίς να δικαιολογούν πλήρως και επαρκώς τις υποτιθέμενες παραβάσεις.

Η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία, η οποία είναι πλήρως πειστική, τόσο ποσοτικά, ως προς την πληρότητα των στοιχείων που δικαιολογούν το περιεχόμενό της, όσο και ποιοτικά, ως προς την αποδεικτική αξία των στοιχείων που επικαλείται. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη απόφαση μνημονεύει αναλυτικά στο σώμα της τόσο τις διαπιστωθείσες παραβάσεις , όπως καταγράφηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους σε συνδυασμό με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της εν λόγω εταιρείας, στο Κερατσίνι όσο και τις νομικές διατάξεις που διέπουν τη έκδοσή της . Οι παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις με την προσβαλλόμενη πράξη, με επιμερισμό του συνολικού προστίμου ανά παράβαση είναι: **α)** μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και συγκεκριμένα με τους όρους 6.10 και 10.9 της αριθμ. πρωτ. 168785/26-08-2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. περί έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Μονάδων 8 και 9 του ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της ΔΕΗ Α.Ε. στο Κερατσίνι και **β)** πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον όρμο του Αγ. Νικολάου από τη διαρροή πετρελαιοειδών .

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 6.10 και 10.9 της αριθμ. πρωτ. 168785/26-08-2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. , η προσφεύγουσα εταιρεία όφειλε σε συμφωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΕΚΑ και της Π.Ε. Πειραιά να έχει εκπονήσει μελέτη σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες διαρροές πετρελαιοειδών λόγω χρήσης μαζούτ κατά το παρελθόν και εντός ενός έτους μετά από την έκδοση της ΑΕΠΟ , δηλαδή μέχρι 26-8-2012 να έχει εκπονήσει και να έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Έκθεση

με συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών , λιπαντελαίων κλπ.

Το γεγονός ότι στις 14-06-2013 εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. 36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β'/14-06-2013), η οποία προβλέπει την υποβολή Βασικής Έκθεσης του άρθρου 22 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, δεν συνιστά ανασταλτικό παράγοντα και δεν απαλλάσσει την προσφεύγουσα εταιρεία από την υποχρέωσή της να τηρήσει και να υλοποιήσει τους ως άνω όρους της αριθμ. πρωτ. 168785/26-08-2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., οι οποίοι τέθηκαν με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί που προβάλλονται στην παρ. Β (Α) της εξεταζόμενης προσφυγής.

iii) Τέλος τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στην παρ. Β (Β) της προσφυγής κρίνονται ανεπαρκή και προσχηματικά διότι η προσφεύγουσα εταιρεία , στις έγγραφες απόψεις της , με αριθμ. πρωτ. 193610/10077/10-07-2013 προς τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, δεν αμφισβήτησε τα ευρήματα των αυτοψιών ως προς τη διαρροή πετρελαιοειδών στο λιμανάκι του Αγ. Νικολάου και την πρόκληση ρύπανσης αλλά οι αιτιάσεις της επικεντρώθηκαν στην καθυστέρηση πραγματοποίησης της μελέτης υπεδάφους λόγω έκδοσης της προαναφερόμενης με αριθμ. 36060/1155/Ε103/2013 ΚΥΑ. Το γεγονός ότι η προσφεύγουσα εταιρεία διέθετε ποσότητα μαζούτ για τη λειτουργία των μονάδων της κατά το παρελθόν σε συνδυασμό με τη μη υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης εκ μέρους της , η οποία θα περιείχε συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών , ενέργειά την οποία είχε υποχρέωση να υλοποιήσει σύμφωνα με τον παραπάνω όρο της σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι ικανά στοιχεία , τα οποία δικαιολογούν πλήρως την επιβολή διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

Ενόψει των ανωτέρω παρατιθέμενων και στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης , διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία μας δεν υπεισέρχεται σε θέματα ουσίας που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελεγχόμενων Υπηρεσιών, δεν διαπιστώνεται παράβαση νόμου κατά το χρόνο έκδοσής της .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Απορρίπτουμε την από **11-03-2014** προσφυγή της «**Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.**» (**ΔΕΗ**) , η οποία στρέφεται κατά της αριθμ. πρωτ. **6559/230/31-01-2014** απόφασης του αρμόδιου για θέματα Περιβάλλοντος , Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής – Δ/ση Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων , για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο με το ένδικο βοήθημα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (πρβλ. άρθρα 230 παρ. 3 και 238 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).

Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Περιβάλλοντος
Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
Γρ. Λαμπράκη 12 , Τ.Κ. 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 338

Ημερομηνία: 15-4-19

(Γ.Α.Κ. 13570/2014)



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

6ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15.10.2018, με δικαστή τον Διομήδη Νικολετόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Αικατερίνη Τσουνάκη, δικαστική υπάλληλο,

για να εκδικαστεί η από 5.6.2014 προσφυγή

του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα), το οποίο παραστάθηκε, με την από 11.10.2018 έγγραφη δήλωση της Ιωάννας Βουλγαρίδου, δικηγόρου (Καλύμνου 6, Βούλα Αττικής),

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Περιφέρεια Αττικής» (Συγγρού 15 – 17, Αθήνα), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής και παραστάθηκε, με την από 20.9.2018 έγγραφη δήλωση της Ελένης Στεφανίδου, δικηγόρου (Κολοκοτρώνη 98, Πειραιάς).

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί η 6559/230/14Φ210ΚΕΡ8/97/31.1.2014 πράξη, την οποία εξέδωσε, ως όργανο του καθ' ου, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Με αυτή την διοικητική πράξη, επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα (8.000,00 και 12.000,00 ευρώ, αντίστοιχα) στο προσφεύγον, γιατί παρέβη, ισάριθμες φορές, διατάξεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον. Εξάλλου, καταβλήθηκε παράβολο (βλ. το από 5.6.2014, 1341164, σειράς Α, οικείο αποδεικτικό).

2. Επειδή, στο πλαίσιο όσων διαλαμβάνονται στα άρθρα 22 (§§ 1, 3) ν. 2190/1920 [Α' 144, όπως αυτός, μετά από τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο νόμου, με το άρθρο μόνο β.δ. 174/1963 (Α' 37), ίσχυε δε τον κρίσιμο χρόνο (22.9.2016 – 15.10.2018)], 8 (§§ 3 – 5) του Κώδικα Συμβολαιογράφων [κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 2830/2000 (Α' 96)], 35 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [κυρώθηκε με το



άρθρο πρώτο ν. 2717/1999 (Α' 97)] κρίθηκαν (πρβλ. ΟΛΣτΕ 485/1991, βλ. ΣτΕ 1515/2016, 168/2016, 398/2015, πρβλ. ΣτΕ 1753/2014) τα εξής: Μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο των σχετικών διαδικαστικών προϋποθέσεων, το διοικητικό δικαστήριο αποφαινεται ότι αποφασίστηκε (ή δεν αποφασίστηκε) αρμοδίως από όργανο της ανώνυμης εταιρείας ή από μέλος του ή από τρίτο πρόσωπο να παρασχεθεί δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο, για να διενεργηθούν πράξεις της προδικασίας ή/ και της κύριας διαδικασίας, αναφορικά με ένδικο βοήθημα. Η παραπάνω κρίση του διατυπώνεται χωρίς δέσμευση του διοικητικού δικαστηρίου από στοιχεία, τα οποία δεν προσκομίστηκαν σε αυτό προαποδεικτικώς και, είτε προσαρτώνται, είτε αναγράφονται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο για την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από το νομικό πρόσωπο ανώνυμης εταιρείας προς τον δικηγόρο που παραστάθηκε, κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Η ευχέρεια στην αναφορά αυτών των στοιχείων θεσπίστηκε, με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων, αποβλέπει δε στην επαγγελματική κατοχύρωσή τους και στην ασφάλεια των συναλλαγών.

3. Επειδή, στις 12.10.2018, προσκομίστηκε στο Δικαστήριο α. το από 23.5.2017 ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της, στο οποίο ορίζεται [άρθρο 10 (§§ 1, 2, 5 εδ. α')] ότι το διοικητικό συμβούλιο της διάδικης εταιρείας ασκεί διαχειριστική εξουσία, την οποία επιτρέπεται να αναθέτει σε μέλη του ή τρίτους, β. σε ακριβές αντίγραφο, η 478/22.9.2016 πράξη που συνέταξε η Αικατερίνη Τριχιά, συμβολαιογράφος, διορισμένη στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθήνας, προς απόδειξη όσων δήλωσε ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης του Μιχαήλ, ο οποίος εκλέχθηκε από την γενική συνέλευση των μετόχων της διάδικης εταιρείας και από τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της πρόεδρός του και διευθύνων σύμβουλος σε αυτό, με θητεία που λήγει, στις 6.6.2021 (βλ. το 1210916/23.7.2018 έγγραφο Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης). Με αυτή την συμβολαιογραφική πράξη, παρασχέθηκε γενική δικαστική πληρεξουσιότητα από το προσφεύγον στην δικηγόρο Ιωάννα Βουλγαρίδου του Κωνσταντίνου. Κατά την συζήτηση της εκδικαζόμενης υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στην δικάσιμο της 15.10.2018, το προσφεύγον παραστάθηκε, με έγγραφη δήλωση αυτής της

δικηγόρου (βλ. το σχετικό πρακτικό). Αναλυτικότερα, ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης του Μιχαήλ δήλωσε, σύμφωνα με την προμνημονευμένη συμβολαιογραφική πράξη, ότι ενέργησε, κατ' ενάσκηση εξουσιών που ανέθεσε διαχρονικώς σε κάθε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό του το διοικητικό συμβούλιο της διάδικης εταιρείας, με τις 98/12.5.2006, 33-4/6.2.2007, 115/5.6.2007, 121/5.6.2007, 154-5/17.7.2007, από 2.2.2008, 1/12.1.2010, 71/10.3.2010, 170/20.7.2010, από 28.12.2011, 7/28.2.2012, από 25.4.2012, 21.12.2012, 8/53-54/14.3.2013, 14/86/30.5.2013, 20/118/10.7.2013, 23/100/30.10.2014, 29/21.4.2015, 33/12.5.2015 διαδοχικές (πλήρεις ή αποσπασματικές) αποφάσεις του, για τις οποίες τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως προκύπτει, αφενός από τα 3637/30.5.2006, 8358/28.7.2006, 1238/16.2.2007, 4572/2007, 8985/1.8.2007, 960/12.2.2008, 453/21.1.2010, 1860/15.3.2010, 9161/5.8.2010, 251/13.1.2012, 1651/7.3.2012, 3040/2012, 336/2013, 2053/5.4.2013, 4249/2013, 6491/4.10.2013 φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ανωνύμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης/ γενικού εμπορικού μητρώου), αφετέρου από τα 1210916/23.7.2018, 670514.959212/3.10.2018 έγγραφα Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συμβολαιογράφος Αικατερίνη Τριχιά βεβαίωσε στην παραπάνω (478/22.9.2016) πράξη της ότι συνέταξε τις 22/1.3.2013, 85/10.7.2013, 160/7.5.2014, 228/16.12.2014, 308/9.6.2015 όμοιες, σε κάθε μία από τις οποίες, κατά περίπτωση, προσαρτήθηκε αντίγραφο αυτών των φύλλων και εγγράφων. Ωστόσο, το προσφεύγον, όπως εκπροσωπείται, παρέλειψε να προσκομίσει στο Δικαστήριο τέτοιο αντίγραφο, ενώ μόνη η αναγραφή ή προσάρτησή του σε συμβολαιογραφική πράξη, όπως βεβαιώθηκε στην ένδικη από 22.9.2016 όμοια για την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από την διάδικη εταιρεία σε δικηγόρο, δεν αρκεί, για να αποδειχθεί ότι ανατέθηκε από το διοικητικό συμβούλιό της η σχετική αρμοδιότητά του, ώστε να την ασκήσει ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης του Μιχαήλ. Άλλωστε, δεν αποδείχθηκε αναμφιβόλως ότι, στις 22.9.2016, οπότε συντάχθηκε αυτή η συμβολαιογραφική πράξη, επιτρεπόταν, με βάση το (τροποποιημένο μέχρι 23.5.2017) καταστατικό της διάδικης



εταιρείας, στο διοικητικό συμβούλιό της και είχε χωρήσει η ανάθεση σε μέλος του, ειδικώς δε στον Εμμανουήλ Παναγιωτάκη του Μιχαήλ, της εξουσίας να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες, όπως η παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, ανάγονται στην διοίκηση και στην περιουσιακή διαχείριση του προσφεύγοντος [άρθρα 7α (§ 1 περ. γ'), 7β (§ 13), 22 (§§ 1, 3 εδ. α') ν. 2190/1920, όπως αυτός ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο (22.9.2016 – 15.10.2018)]. Συνακόλουθα, ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης του Μιχαήλ δεν νομιμοποιήθηκε, ως εκπρόσωπος του προσφεύγοντος [άρθρο 26 (εδ. α') του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας]. Κατ' αποτέλεσμα, η υπογραφή στο δικόγραφο της κρινόμενης προσφυγής και η παράσταση του προσφεύγοντος, κατά την συζήτηση της εκδικαζόμενης υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, συνιστά διαδικαστική πράξη που διενεργήθηκε ακύρως από δικηγόρο (Ιωάννα Βουλγαρίδου), στην οποία δεν (αποδείχθηκε ότι) παρασχέθηκε νομίμως δικαστική πληρεξουσιότητα από το αρμόδιο σχετικώς όργανο της διάδικης εταιρείας. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι ήταν δικηγόρος ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος, όπως βεβαίωσε στο σχετικό έγγραφο δικαστική υπάλληλος, κατέθεσε (5.6.2014) αυτό το δικόγραφο στην γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, με συνέπεια να αποβαίνει άκυρη η οικεία διαδικαστική πράξη.

4. Επειδή, η εκδικαζόμενη προσφυγή πρέπει, κατόπιν αυτών, να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, κατ' εφαρμογή όσων διαλαμβάνονται στα άρθρα 27 (§ 1), 28 (§§ 1, 5), 30 (§§ 1 εδ. α', 2 εδ. α', 3 εδ. α', β') του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ακολούθως, πρέπει να διαταχθεί να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το παράβολο. Τέλος, δεν πρέπει να αποδοθούν δικαστικά έξοδα από το προσφεύγον στο καθ' ου, προεχόντως γιατί το σχετικό αυτοτελές αίτημά του υποβλήθηκε απαραδέκτως, για πρώτη φορά, με το από 17.10.2018 υπόμνημα της διάδικης Περιφέρειας και όχι με την έγγραφη έκθεση των απόψεών της Διοίκησης για την εκδικαζόμενη διαφορά [άρθρα 129 (§§ 1, 2 εδ. α'), 133 (§ 1 εδ. α'), 149 (§ 1) του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύουν (15.10.2018), βλ. ΣτΕ 596/2017, 1055/2016, 1293/2015].

Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει την προσφυγή.

Διατάσσει να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το παράβολο.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 8.2.2019.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αθήνα, 7-2-2019
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του 6ου τμήματος
Ιουλία Ρέλλια

