

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νίκο Παπαναστάση
Βουλευτή κ. Θανάση Παφίλη
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο: 2106598-278, 282, 285
FAX: 210-6552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/2664/17235
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Σελίδες: Μία (1)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: α. Ερώτηση 8678/31-07-2020 της Βουλής των Ελλήνων
β. Ερώτηση 8713/03-08-2020 της Βουλής των Ελλήνων
γ. Ερώτηση 8714/03-08-2020 της Βουλής των Ελλήνων
δ. ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ Φ.900α/2662/17233/21-08-2020
ε. ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ Φ.900α/2663/17234/22-08-2020

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Έλλειψη νερού στο 518 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού στο Κάτω Νευροκόπι» σας γνωρίζεται ότι, κατά την τελευταία τριετία, δεν έχει περιέλθει στο ΓΕΣ αίτημα για την αντιμετώπιση προβλήματος υδροδότησης και παροχής πόσιμου νερού στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΑ» όπου στρατώνίζεται το 518 Μ/Π ΤΠ.

Κατά τα λοιπά επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στις (δ) και (ε) σχετικές μου απαντήσεις επί των (α) και (β) ομοίων που είχατε καταθέσει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ