

α.α. 104/27.11.2019

Σχετ.: 90752/7544/2019
101186/8183/2019



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

15.11.2019

Θέση Γούβα-Μπατσί Σαλαμίνας
[ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.]

Μιχάλης Βαϊδάνης
Διονύσης Μιχαλακόπουλος
Επιθεωρητές Μεταλλείων Τ.Ε.Μ.Ν.Ε.

Έκθεση ελέγχου των Επιθεωρητών Μεταλλείων του Τ.Ε.Μ.Ν.Ε. Μιχάλη Βαϊδάνη και Διονύση Μιχαλακόπουλου, σχετικά με αυτοψία στο πρώην λατομείο αδρανών υλικών που εκμεταλλευόταν η εταιρεία «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε.», στη θέση «Γούβα-Μπατσι» Σαλαμίνας, Ν. Αττικής.

Παρακάτω παρατίθεται σύντομο ιστορικό, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, καθώς και προτεινόμενες ενέργειες.

1. Ιστορικό

1. Η Λατομική Περιοχή Σαλαμίνας, που ταυτίζεται με το χώρο του πρώην λατομείου, αποτελείται από δύο χώρους, τον Α' και τον Β'. Για τον χώρο Α', έκτασης 95,8 στρεμμάτων, υπήρχε το υπ' αριθμό 10520/06.04.1990 μισθωτήριο συμβόλαιο, του οποίου η ισχύς παρατάθηκε με το υπ' αριθμό 19580/12.04.2005 συμβόλαιο και έληξε την 05.04.2010. Για το χώρο Β', έκτασης 81,4 στρεμμάτων, υπήρχε το με υπ' αριθμό 9560/25.01.1989 μισθωτήριο συμβόλαιο, του οποίου η ισχύς παρατάθηκε με το υπ' αριθμό 19580/12.04.2005 συμβόλαιο και έληξε την 24.01.2009. Με την υπ' αριθμό 9774/6301/09.03.2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μίσθωση και των δύο χώρων για πέντε επιπλέον χρόνια. Σύμφωνα δε με την ανωτέρω Απόφαση, η μίσθωση για το λατομικό χώρο Α' έληξε στις 05.04.2015 και για το χώρο Β' στις 24.01.2014.
2. Το λατομείο διέθετε την υπ' αριθμό Δ10/Β/Φ19/9614/2920/03.06.2004 εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης. Κατόπιν διαπίστωσης από την Υπηρεσία μας ότι δεν τηρείτο η εν λόγω μελέτη, η εταιρεία κατέθεσε προς έγκριση νέα τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό Δ10/Β/Φ1.9/5297/715/12.03.2012 Απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Το λατομείο διέθετε την υπ' αριθμό 110730/4460/15.11.04 Α.Ε.Π.Ο., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό ΠΕΧΩ/Φ409/1037/09/18.05.2009 Απόφαση ως προς την επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης και ως προς την προσθήκη της λειτουργίας της μονάδας θραύσης, λειοτρίβησης και ταξινόμησης αδρανών υλικών (σπαστηροτριβείου), ως συνοδού έργου του λατομείου. Για την εν λόγω Α.Ε.Π.Ο., της οποίας η ισχύς έληξε στις 15.11.2011, η εταιρεία είχε καταθέσει αίτημα ανανέωσης, το οποίο απορρίφθηκε από την αδειοδοτούσα αρχή (αρ. πρωτ. Φ4363/2281/13.06.2012).
4. Με την υπ' αριθμό 90368/30.03.2006 Απόφαση είχε δοθεί έγκριση επέμβασης σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα, ευρισκόμενη εντός Λατομικής Περιοχής. Με το υπ' αριθμό 2198/10.05.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών σε έκταση εμβαδού 19,5 στρεμμάτων, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ' αριθμό 1450/07.07.2005 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής και η οποία δεν περιλαμβανόταν στην έκταση για την οποία έχει εκδοθεί η έγκριση επέμβασης.
5. Για την υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας (σπαστηροτριβείο) είχε εκδοθεί η υπ' αριθμό Β6245/Φ33.3/07.09.2009 άδεια εγκατάστασης (μετεγκατάστασης) των μηχανολογικών εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης και ταξινόμησης αδρανών υλικών με προσθήκη νέου εξοπλισμού, η οποία είχε ισχύ ενός έτους. Με την υπ' αριθμό Β2855/Φ33.3/02.07.2010 Απόφαση του Νομάρχη Πειραιά παρατάθηκε η ισχύς της ανωτέρω άδειας για διάστημα δεκαοκτώ μηνών. Η Απόφαση αυτή παρατάθηκε για ένα ακόμα έτος, μέχρι τις 07.03.2013, χωρίς όμως να περιλαμβάνει τον όρο (6) της αρχικής άδειας εγκατάστασης-μετεγκατάστασης, ο οποίος και επέτρεπε στο σπαστηροτριβείο να λειτουργεί στην υφιστάμενη θέση.
6. Μετά την από 04.11.2011 αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας, επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕ/Φ.11.3.5Ψ/1/4756/24.11.2011 Απόφασή, καθώς διαπιστώθηκε ότι η εξορυκτική δραστηριότητα του λατομείου δεν διενεργείτο σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, γινόταν εξόρυξη κάτω από το υψομετρικό όριο +104 m που όριζε η μελέτη. Η ανωτέρω απαγόρευση, σε συνδυασμό με τις τότε ισχύουσες εγκεκριμένες μελέτες εκμετάλλευσης και την προηγούμενη απαγόρευση που έχει επιβληθεί από την Υπηρεσία μας σε τμήμα του λατομικού χώρου (πλευρά ΒΓ του χώρου του μισθωτηρίου συμβολαίου) για παράβαση του άρθρου 84 του Κ.Μ.Λ.Ε (ύψη βαθμίδων), είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κάθε δυνατότητας άσκησης εξορυκτικής δραστηριότητας εντός της συνολικής έκτασης των δύο λατομικών χώρων. Για την άρση της απαγόρευσης επιβαλλόταν η έγκριση νέας τεχνική μελέτης και νέας Α.Ε.Π.Ο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είχε εγκριθεί νέα τεχνική μελέτη αλλά εκκρεμούσε η έγκριση νέας Α.Ε.Π.Ο. Σημειώνεται ότι κατά της ανωτέρω απαγόρευσης, η εταιρεία είχε προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και είχε πετύχει προσωρινή αναστολή της, με την υπ' αριθμό 296/02.04.2012 Απόφαση του Τμήματος Αναστολών του Πρωτοδικείου. Τελικά, το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθμό 2516/29.05.2012 Απόφασή του, απέρριψε την αίτηση αναστολής της Απόφασής μας.

Έκθεση Ελέγχου Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε. 15.11.2019 – Μ. Βαϊδάνης, Δ. Μιχαλακόπουλος

7. Η Υπηρεσία μας, κατόπιν αυτοψίας του Δασαρχείου Πειραιά στις 30.04.2012 και διαπίστωσης εργασιών εξόρυξης εντός της έκτασης εμβαδού 19,5 στρεμμάτων για την οποία δεν υπήρχε έγκριση επέμβασης, επέβαλλε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους €16.000 για παράνομη εκμετάλλευση, με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕΦ.11.3.ΠΡ.5Ψ/3917/08.11.2012 Απόφαση. Επιπλέον, με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕΦ.11.3.ΠΡ.5Ψ/4555/13.12.2012 Απόφαση, επέβαλλε εκ νέου πρόστιμο ύψους €35.000 για παράνομη εκμετάλλευση καθ' υποτροπή εντός της ίδιας έκτασης και για παράνομη λειτουργία του σπαστηροτριβείου, κατόπιν νέας αυτοψίας του Δασαρχείου Πειραιά στις 18.07.2012 και διαπίστωση των ίδιων παραβάσεων.
8. Η ανωτέρω επιβολή προστίμου για καθ' υποτροπή παράνομη εκμετάλλευση είχε ως συνέπεια την υπ' αριθμό ΕΜΝΕΦ.11.3.5Ψ/1/171/04.02.2013 εισήγηση της Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων της εταιρείας. Κατόπιν της εισήγησης αυτής, η ανωτέρω Υπηρεσία εξέδωσε την υπ' αριθμό 396/07.03.2013 Απόφαση σφράγισης των Η/Μ εγκαταστάσεων του λατομείου και την υπ' αριθμό 553/02.04.2013 Απόφαση για διακοπή της ηλεκτροδότησής τους. Η εταιρεία, με την από 14.06.2013 αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά των ανωτέρω δύο Αποφάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά και πέτυχε την προσωρινή αναστολή τους με την από 21.06.2013 Διαταγή. Κατόπιν της υπ' αριθμό 756/2013 Απόφασης απόρριψης της αίτησης αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, η Περιφέρεια Αττικής, με το υπ' αριθμό 2292/06.11.2014 έγγραφό της, ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι στις 10.11.2014 θα υλοποιείτο εκ νέου η ανωτέρω Απόφαση σφράγισης των Η/Μ εγκαταστάσεων του λατομείου.
9. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με την υπ' αριθμό 35096/29001/28.06.2013 Απόφαση της, δέσμευσε μέχρι νεωτέρας τον όγκο των αδρανών υλικών που προερχόταν από παράνομη εξόρυξη, όπως αυτός περιγράφεται στην από 28.05.2013 Έκθεση Δέσμευσης. Με το υπ' αριθμό 2293/31.05.2013 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι στις 28.05.2013, κατά τη δέσμευση των παρανόμως εξορυχθέντων προϊόντων από το λατομείο, διαπιστώθηκε ότι ο όγκος των αδρανών υλικών που υπήρχαν στο λατομείο και δεσμεύτηκαν είχε μειωθεί κατά τα δύο τρίτα (2/3) περίπου σε σχέση με τον όγκο που είχε επιμετρηθεί στις 24.04.2013 από την επιτροπή και είχε καταγραφεί στο σχετικό πρακτικό της. Επίσης, με τα υπ' αριθμό 3989/01.11.2013 και 5344πε/17.01.2014 έγγραφα του Δασαρχείου Πειραιά, μας γνωστοποιήθηκε ότι κατά την αυτοψία υπαλλήλων του στο λατομικό χώρο στις 17.10.2013 διαπιστώθηκε περαιτέρω μείωση των δεσμευμένων λατομικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει ελάχιστες ποσότητες πλην της άμμου Β' κατηγορίας. Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, με τις υπ' αριθμό ΕΜΝΕΦ.11.3.ΠΡ.5Ψ/518/18.02.2014 και ΕΜΝΕΦ.11.3.ΠΡ.5Ψ/2881/25.08.2014 Αποφάσεις, η Υπηρεσία μας επέβαλλε πρόστιμα ύψους €40.000 και €80.000 αντίστοιχα, για παράνομη και καθ' υποτροπή αποκομιδή αδρανών υλικών.
10. Με το υπ' αριθμό 39556/1611/07.07.2014 έγγραφό του Δασαρχείου Πειραιά μας γνωστοποιήθηκε ότι κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλων του στις 23.06.2014, διαπιστώθηκε συνέχιση των εργασιών εξόρυξης αδρανών υλικών σε δασική και αναδασωτέα έκταση συνολικού εμβαδού 25,150 στρεμμάτων εντός του εν λόγω λατομικού χώρου. Κατόπιν της ανωτέρω διαπίστωσης, με την υπ' αριθμό ΕΜΝΕΦ.11.3.ΠΡ.5Ψ/650/27.03.2015 Απόφασή της, η Υπηρεσία μας επέβαλλε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους €100.000 για καθ' υποτροπή παράνομη εκμετάλλευση.
11. Με το από 11.12.2014 αίτημα, η εταιρεία ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την έκδοση διαπιστωτικής πράξης ένταξης του λατομείου στη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4351/2015, που θα επέτρεπε την υπό προϋποθέσεις συνέχιση λειτουργίας του λατομείου, το οποίο και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμό 22943/22/21.03.2016 Απόφαση της τελευταίας.
12. Από αυτοψία Επιθεωρητών Μεταλλείων της Υπηρεσίας μας στις 22.06.2016, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι εντός του λατομικού χώρου είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες εξόρυξης κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της 22.06.2016 και προηγούμενης αυτοψίας της Υπηρεσίας στις 23.04.2015 (περίπου 14 μήνες). Από νέα αυτοψία Επιθεωρητών Μεταλλείων της Υπηρεσίας μας στις 18.11.2016, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί εκ νέου παράνομες εργασίες εξόρυξης και αποκομιδής εντός του λατομικού χώρου. Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, με την υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/71027/6681/23.10.2018 Απόφαση, η Υπηρεσία μας επέβαλλε πρόστιμο €270.000 για καθ' υποτροπή εξόρυξη και αποκομιδή αδρανών υλικών με μηχανικά μέσα και εκρηκτικά, χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις άσκησης του σχετικού δικαιώματος.

13. Με την υπ' αριθμό 6863/21.07.2017 Απόφασή της, η Περιφέρεια Αττικής συγκρότησε Επιτροπή για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της υλοποιηθείσας σφράγισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην λατομείου και την τοποθέτηση νέων σφραγίδων. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια, έχει συντάξει τα από 14.03.2013, 23.04.2018, 27.04.2018, 20.07.2018, 06.11.2018 και 26.06.2019 πρωτόκολλα και πρακτικά σφράγισης των εν λόγω εγκαταστάσεων.
14. Με την υπ' αριθμό 5759/21.07.2017 Απόφασή της, η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε τη διακοπή ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του πρώην λατομείου.
15. Με την υπ' αριθμό 60879/1807/26.09.2017 Απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφάσισε την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της εταιρείας, που βρίσκονται σε αναδασωτέα έκταση 2,2 στρεμμάτων.
16. Με το υπ' αριθμό ΔΠΑ/1067/16.01.2018 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην λατομείου.
17. Από αυτοψία Επιθεωρητών Μεταλλείων της Υπηρεσίας μας στις 14.03.2018, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε η συνέχιση των παράνομων εργασιών εξόρυξης και αποκομιδής, καθώς και η λειτουργία των εγκαταστάσεων και η επεξεργασία υλικών. Με το υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/33482/2746/12.04.2019 έγγραφο, η Υπηρεσία μας κάλεσε την εταιρεία να καταθέσει τις απόψεις της επί των ανωτέρω διαπιστώσεων, οι οποίες και υποβλήθηκαν με το από 19.06.2019 υπόμνημα (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/55545/5166/19.06.2019). Επιπλέον, με το υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/55545/5166/10.09.2019 έγγραφό της, η Υπηρεσία μας κάλεσε εκ νέου την εταιρεία να καταθέσει συμπληρωματικές απόψεις, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί. Επί της συγκεκριμένης υπόθεσης εκκρεμεί η επιβολή προστίμου από την Υπηρεσία μας.
18. Με την υπ' αριθμό οικ.104901/877/19.11.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συγκροτήθηκε Επιτροπή για την παράδοση-παραλαβή του πρώην λατομείου, τον έλεγχο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε αυτό, καθώς και τον έλεγχο τήρησης των όρων της σύμβασης μίσθωσης.
19. Με το υπ' αριθμό 3021/8/168α/26.09.2019 έγγραφο του Α.Τ. Σαλαμίνας και προκειμένου να εκτελεστεί η υπ' αριθμό Φ19/573/26.07.2019 παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας η πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο του εν λόγω πρώην λατομείου. Με το υπ' αριθμό ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/79852/6790/23.09.2019 έγγραφο, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε το Α.Τ. Σαλαμίνας ότι λόγω υποστελέχωσης και αυξημένου φόρτου, δεν ήταν εφικτή η άμεση διενέργεια αυτοψίας. Με το υπ' αριθμό 3021/8/168γ/30.10.2019 έγγραφό του, το Α.Τ. Σαλαμίνας ζήτησε εκ νέου την πραγματοποίηση αυτοψίας από την Υπηρεσία μας.

II. Έλεγχος

Από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στις 15.11.2019 στον εν λόγω χώρο, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

1. Κατά την άφιξή μας έξω από την είσοδο του πρώην λατομικού χώρου, διαπιστώθηκε δια της ακοής ότι βρισκόταν σε λειτουργία κάποια μηχανή της εγκατάστασης επεξεργασίας. Εντούτοις δεν υπήρχε έκκληση σκόνης από την εγκατάσταση, συνεπώς δεν προέκυπτε μακροσκοπικά ότι γινόταν επεξεργασία υλικών εκείνη τη στιγμή.
Μετά από 5 περίπου λεπτά, πιθανά μόλις γίναμε αντιληπτοί, η λειτουργία της μηχανής έπαυσε.
2. Ο πρώην λατομικός χώρος, σε μεγάλο τμήμα της περιμέτρου του, είχε περιφραχθεί με συρματοπλέγμα, ενώ εκατέρωθεν της εισόδου η περίφραξη αποτελείτο από παραπέτα λαμαρίνας.
Κατά την αυτοψία η είσοδος ήταν κλειστή, οπότε ζητήσαμε τη διέλευση μέσω του χώρου της εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος, η οποία βρίσκεται σε όμορη έκταση και επικοινωνεί με το πρώην λατομείο. Κατόπιν άρνησης για διέλευσή μας από παρόν πρόσωπο στην εταιρεία σκυροδέματος, εισήλθαμε στον πρώην λατομικό χώρο από τη Νοτιοδυτική πλευρά του, η οποία δεν ήταν περιφραγμένη (Εικόνα 1).
3. Τη στιγμή εισόδου μας στο χώρο από τη Νοτιοδυτική πλευρά, είδαμε δύο άτομα να απομακρύνονται βιαστικά πεζοί από την εγκατάσταση επεξεργασίας του πρώην λατομείου και να εισέρχονται στο χώρο της όμορης εταιρείας σκυροδέματος.

Στον πρώην λατομικό χώρο και στις εγκαταστάσεις δεν υπήρχε άλλη ανθρώπινη παρουσία.

Στο χώρο του πρώην λατομείου δεν βρέθηκαν μηχανήματα έργου ή φορτηγά. Στο χώρο της όμορης εταιρείας σκυροδέματος υπήρχαν σταθμευμένα μηχανήματα έργου τύπου φορτωτή και φορτηγών,

καθώς και ένα διατρητικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-111294 (Φώτο 1). Κατά την προηγούμενη αυτοψία της Υπηρεσίας στις 14.03.2018, το εν λόγω διατρητικό μηχάνημα είχε βρεθεί σταθμευμένο σε βαθμίδα εντός του πρώην λατομείου και είχε διαπιστωθεί η πρόσφατη χρήση του.

5. Στον πρώην λατομικό χώρο διαπιστώθηκε η συνέχιση των παράνομων εργασιών εξόρυξης και αποκομιδής αδρανών υλικών. Συγκεκριμένα, υπήρχαν πολύ πρόσφατα ίχνη εξόρυξης με εκρηκτικές ύλες και μηχανήματα έργου, καθώς και φόρτωσης και μεταφοράς από τα κατώτερα υψόμετρα του κεντρικού τμήματος της χοάνης εκμετάλλευσης και από τη Δυτική πλευρά του χώρου (Εικόνα 1). Σε σύγκριση με την προηγούμενη αυτοψία της 14.03.2018, προκύπτει σαφώς ότι η εξόρυξη είχε προχωρήσει τόσο κατά μήκος και κατά πλάτος, όσο και εις βάθος.

Οι διαπιστώσεις συνέχισης των παράνομων εργασιών επιβεβαιώνονται και από τη σύγκριση με τις διαπιστώσεις και τις φωτογραφίες της προηγούμενης αυτοψίας στις 14.03.2018 (Φώτο 2 & 3). Ενδεικτικά και συμπληρωματικά, η συνέχιση των παράνομων εργασιών εξόρυξης και αποκομιδής φαίνεται και με τη σύγκριση δορυφορικών φωτογραφιών μεταξύ 31.08.2018 και 27.01.2019, δηλαδή μετά την προηγούμενη αυτοψία της Υπηρεσίας στις 14.03.2018 (Εικόνες 1 & 2).

Σε βαθμίδα της Δυτικής πλευράς, καθώς και του κεντρικού τμήματος της χοάνης εκμετάλλευσης, διαπιστώθηκε η πολύ πρόσφατη διάνοιξη διατρημάτων με χρήση μηχανήματος έργου (Φώτο 4 & 5). Σημειώνεται ότι στη λατομική πρακτική, η διάνοιξη διατρημάτων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη γόμωσή τους με εκρηκτικές ύλες και την ανατίναξη για την εξόρυξη των πετρωμάτων.

6. Κατά την αυτοψία στη μονάδα επεξεργασίας ήταν εμφανής η πρόσφατη λειτουργία της, καθώς στη χοάνη τροφοδοσίας της βρέθηκε πρόσφατα αποτεθειμένο υλικό και πρόσφατα ίχνη κίνησης φορτηγών (Φώτο 6 & 7). Εντούτοις, επιβεβαιώθηκε ότι στη μονάδα δεν είχε γίνει επεξεργασία υλικών την ημέρα της αυτοψίας. Στις πλατείες απόθεσης της μονάδας βρέθηκε πρόσφατα επεξεργασμένο υλικό, καθώς και πρόσφατα ίχνη φόρτωσης και κίνησης φορτηγών (Φώτο 8, 9 & 10).

Η κονσόλα στο χειριστήριο της μονάδας ήταν σφραγισμένη (Φώτο 11), εντούτοις βρέθηκαν διάφοροι διακόπτες και χειριστήρια που δεν ήταν εγκατεστημένα στη συνδεσμολογία της κονσόλας και πιθανά παρέκαμπταν τη σφράγιση (Φώτο 12 & 13). Επιπλέον, τα ηλεκτρικά κυκλώματα και οι πίνακες είχαν τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που συνηγορεί στο ότι η μονάδα τροφοδοτείτο είτε μέσω σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, είτε αυτόνομα μέσω ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους.


Τέλος, η δια της ακοής διαπίστωση λειτουργίας κάποιας μηχανής της μονάδας (βλέπε ανωτέρω σημείο II.1), καθώς και η μη ύπαρξη μηχανημάτων έργου και φορτηγών στο χώρο (βλέπε ανωτέρω σημείο II.4), συνηγορούν στο ότι κατά την άφιξή μας αυτή ήταν σε λειτουργία και ότι εν γένει ήταν σε λειτουργική κατάσταση.

III. Προτεινόμενες ενέργειες

1. Αποστολή της παρούσας έκθεσης στο Α.Τ. Σαλαμίνας
2. Κλήση της εταιρείας για κατάθεση απόψεων αναφορικά με τις ανωτέρω διαπιστώσεις του ελέγχου.
3. Ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για τυχόν ενέργειες της αρμοδιότητάς τους.

Αθήνα, 27.11.2019

Οι Επιθεωρητές Μεταλλείων


Μιχάλης Βαϊδάνης


Διονύσης Μιχαλακόπουλος



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΑΣ ΝΑΝΟΣ







Φωτογραφία 1 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)



Φωτογραφία 2 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 14.03.2018)




Φωτογραφία 3 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)




Φωτογραφία 4 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)


ΔΜ



Φωτογραφία 5 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)



Φωτογραφία 6 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)




Φωτογραφία 7 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)




Φωτογραφία 8 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)


ΔΝ




Φωτογραφία 9 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)



Φωτογραφία 10 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)




Φωτογραφία 11 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)




Φωτογραφία 12 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)


ΔΥ
Μ
Σ



Φωτογραφία 13 (Αρχείο Υπηρεσίας, ημερομηνία λήψης: 15.11.2019)



Εικόνα 1 (GoogleEarth, ημερομηνία λήψης: 31.08.2018)



Εικόνα 2 (GoogleEarth, ημερομηνία λήψης: 27.01.2019)

ΔΥ
Μ
Γ

