

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ταχ. Δ/ση: Μουρούζη 4

Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 213-2157731

Email: aps.dinomyp.1@psnet.gr

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ**

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας,
Καλής Νομοθέτησης, Κωδικοποίησης και
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Π. Κανελλοπούλου 4

Αθήνα Τ.Κ. 10177

Αριθ. Πρωτ.: 53625 Φ.109.64

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. 7017/4/24323-α'/02-09-2020 έγγραφό σας.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ' αριθ. 9169/02-09-2020 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και Γ. ΚΑΜΙΝΗ, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 της υπ'αριθ. 12030 Φ.109.1/19-05-1999 Κ.Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (Β' 713), «*Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών (νυν Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) πραγματοποιεί έγκαιρα δια των αρμοδίων οργάνων του, τους απαραίτητους καθαρισμούς εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων και είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας εντός αρχαιολογικών χώρων, όπου αυτό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί*».
2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας οι κτιριακές εγκαταστάσεις (μουσεία, αρχαιολογικές συλλογές, γραφεία, αποθήκες, κλπ) υποχρεούνται στη λήψη των κατά περίπτωση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
3. Για τους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους ισχύει το υπ'αριθ. 70818 Φ.701.3/05-10-2019 Έγγραφο Α.Π.Σ, σύμφωνα με το οποίο, εκθέσεις επιθεώρησης που είχαν συνταχθεί κατ' εφαρμογή της 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκύκλιου Διαταγής Α.Π.Σ για επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που δεν αναγράφονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας, όπως ισχύει και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων (όπως μεταξύ άλλων οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι), παύουν να ισχύουν με την δημοσίευση του παρόντος. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α' του ανωτέρω εγγράφου, το νομοθετικό πλαίσιο ή τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε σε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους μετά από συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε θέματα πυρασφάλειας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) μέσω έκδοσης εγκυκλίων Διαταγών.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ‘‘ΙΟΛΑΟΣ’’, «το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Γενικού Σχεδίου πλέον των ανωτέρω προβαίνει κατά την κρίση του στην έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, και λοιπά σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς».

Ακολουθώντας, στο Μέρος IV, παράγραφος 4.7 του ως άνω Σχεδίου, αναφέρεται ότι : «Στο πλαίσιο προετοιμασίας/ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3028/2002, ΠΔ 104/2014 – ΦΕΚ171/Α’/2014), το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού προβαίνει κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:

- Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων (εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων, κλπ)
- Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από τους ανωτέρω χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
- Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων από τους υπευθύνους λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός ή συνορεύουν με δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, όπως αυτή προσδιορίζεται με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ.

Μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες, και βάσει της αποστολής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3028/2002, ΠΔ 4/2018 – ΦΕΚ 7/Α’/2018), είναι κυρίως αρμόδιο για:

- Την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από μνημεία, μουσεία, κλπ. μετά από σχετική ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας τους από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου
- Την ενίσχυση φύλαξης αρχαιολογικών χώρων που έχουν υποστεί ζημιές από δασική πυρκαγιά
- Την αποστολή κλιμακίων συντηρητών στους χώρους που έχουν υποστεί ζημιές, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο».

5. Παρόμοιες πρόνοιες - ενέργειες περιλαμβάνει και το Σχέδιο «Δάρδανος» της Γ.Γ.Π.Π. (Εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων).

6. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας των αρχαιολογικών χώρων.

Ο Αρχηγός
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος ΠΣ