



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**Αθήνα, 04-08-2020
Αρ. Πρωτ: 62001/16432**

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115-25
Πληροφορίες : Κ.Δοβανίδου
Τηλέφωνο : 213 2035612
FAX : 213 2035708
E-mail : k.dovanidou@attica.gr

✓ ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α.
& Αναπτυξιακής Πολιτικής
Δ/ση Οικονομικών Τ.Α.
Τμήμα Οικ. Δ/σης & Προϋπολισμού
(e-mail: info@ypes.gr)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ. αρ. 8270/2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. 45963/21-07-2020 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την υπ' αρ. 8270/15-07-2020 ερώτηση με θέμα «Καταυλισμός σεισμοπλήκτων του 1999 στη Νίκαια», σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. 557418/30-07-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται, ότι στις αρμοδιότητες του φορέα μας δεν εμπίπτει το αντικείμενο της εν λόγω ερώτησης (σχετ. το αρ. 673/24-07-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΑΣ Αχαρνών).

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Δ/ση Διοίκησης.



ΑΧΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η/ΤΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
κ. α/α

ΣΠΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κωδ. : 185 4
Τηλέφωνο : 210 4148 503 -4
Fax : 213 2073792
e-mail : ant.peiraios@patt.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:557418
30/07/20

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιάς,

62001/16432

Αριθ. Πρωτ.: 62000

Ημερ. Εισόδου: 31/7/2020

**Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης**

**ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απάντησης για την υπ' αριθμ. 8270/2020 Ερώτηση
της Βουλής των Ελλήνων.**

- Σχετ :** 1) Η με αριθμό 8270/15-7-2020 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Φωτεινής Μπακαδήμα.
2) Το υπ' αριθμ. 45963/21-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ.
3) Το υπ' αριθμ. 58658/15475/23-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4) Το υπ' αριθμ. 547906/28-7-2020 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 554225/29-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 556775/30-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, με τις απόψεις των υπηρεσιών επί των θεμάτων που τίθενται στην ερώτηση και αφορούν αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
- Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
- Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:556775
30/07/20

Σχετ: 8270/15-7-2020

Ταχ. Δ/ση: Αιγαλέω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κωδ: 185 45, Πειραιάς
Πληροφορίες: Α. Κονιδάρης
Τηλέφωνο: 213 1603172
FAX: 213 1603140
email: dmetaforon.p@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κοιν:

ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων»

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 8270/15-7-20 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου ερωτήματος της βουλευτού κας Φωτεινής Μπακαδήμα σας γνωρίζουμε ότι, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στην Υπηρεσία μας, δε διαπιστώθηκε η χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, ούτε εγκεκριμένη μελέτη για υπαίθριο πάρκινγκ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία (Ν. 960/1979) για χώρους στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση κτιρίων, η αρμοδιότητα αδειοδότησης ανήκει στην οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή
- Αρχείο Δ/σης

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f228bb8b81ef31d8c294b76 στις 30/07/20 12:12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδικας: 185 45
Πληροφορίες: Μαργαρίτα Αργυρίου
Αθανάσιος Γιώγλου
Τηλέφωνο: 2131602656
TELEFAX: 2131602630
E mail: dpyye.p@patt.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:554225

29/07/20

Πειραιάς

Σχετ. : 535319

547306

ΠΡΟΣ:

- 1) Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &
Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής
Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17 Αθήνα τ.κ. 104 33
- 2) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά

Θέμα : «Αποτέλεσμα αυτοψίας στον καταυλισμό σεισμοπλήκτων σε χώρο έναντι του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας»

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα αρχιτεκτονική ... – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Η απόφαση 37419/13479/2018 (Β' 1661) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

γ) Η απόφαση 555802/2019 (Β' 3571) του Περιφερειάρχη Αττικής.

δ) Η απόφαση 83993/2016 (Β' 1351) του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά.

ε) Το από 22-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με συνημμένο το υπ'αρ. 8270/15-07-2020 ερώτημα της βουλευτή κ. Μπακαδήμα Φωτεινής με θέμα: «Καταυλισμός σεισμοπλήκτων του 1999 στη Νίκαια», με το οποίο ζητείται ο έλεγχος από την Υπηρεσία.

στ) Το υπ'αρ. 547306/28-07-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με συνημμένο το (ε) σχετικό ερώτημα, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω (ε) και (στ) σχετικών, Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μετέβησαν στον καταυλισμό σεισμοπλήκτων που βρίσκεται σε χώρο απέναντι από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και πραγματοποίησαν αυτοψία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, συνοδεία του κ. Μανταμαδιώτη Στέλιου, ο οποίος διαμένει στον καταυλισμό και εκπροσώπησε τα υπόλοιπα μέλη.

Από την αυτοψία και τις πληροφορίες που παρείχε ο κ. Μανταμαδιώτης καταγράφονται τα ακόλουθα:

Ο καταυλισμός συνίσταται σε περιφραγμένη οικοπεδική έκταση έναντι του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, εντός της οποίας υπάρχουν πρόχειρα οικήματα - μη μόνιμης κατασκευής τα οποία κατά την εγκατάστασή τους είχαν σύνδεση με τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και έφεραν μετρητή κατανάλωσης ρεύματος της ΔΕΗ.

Τα οικήματα που κατοικούνται σήμερα ανέρχονται σε είκοσι (20).

Τα κατοικούμενα οικήματα έχουν στο σύνολό τους παροχή νερού από το δημοτικό δίκτυο και σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα, για τα οποία δεν καταβάλλονται δαπάνες από τους διαμένοντες.

Αντίθετα, παροχή ρεύματος διαθέτουν 3-4 οικήματα ενώ στα υπόλοιπα έχει διακοπεί η ρευματοδότηση από το 2013.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f212c86b81ef31d8c1e492b στις 29/07/20 18:36

Εξωτερικά του καταυλισμού έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής απορριμμάτων ενώ τη μέριμνα για την καθαριότητα και αποψίλωση των κοινόχρηστων χώρων του (εσωτερικοί διάδρομοι κλπ) έχουν τα μέλη αυτού.

Τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης φθορών στα δίκτυα και στα οικήματα, πραγματοποιούνται με μέριμνα και δαπάνη των μελών του καταυλισμού.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ανάγκη αποψίλωσης των εξωτερικών χώρων του καταυλισμού ενώ δεν διαπιστώθηκαν ανθυγιεινές καταστάσεις ή άλλα θέματα που να άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, συγκεκριμένα δεν διαπιστώθηκαν στάσιμα ή ρέοντα υγρά, δεν υπήρχαν σωρεύσεις απορριμμάτων ή ογκωδών αντικειμένων που να δημιουργούν δυνητικές εστίες ανάπτυξης τρωκτικών και εντόμων, δεν διαπιστώθηκε παρουσία τρωκτικών ή ασυνήθιστη δραστηριότητα εντόμων και δεν διαπιστώθηκαν δυσοσμίες ή άλλες οχληρές καταστάσεις που να επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.

Λοιπά ζητήματα, όπως αυτά που καταγράφονται στο υπ'αρ. 8270/15-07-2020 ερώτημα, δεν δύναται να απαντηθούν από την Υπηρεσία μας, καθόσον ο έλεγχος των όρων ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριων εγκαταστάσεων (καταυλισμών) προσωρινής διαμονής σεισμοπαθών και κατ'επέκταση ο έλεγχος των συνθηκών διαβίωσης των μελών τους, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ
Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ι.Θηβαίου 22 & Πουραϊμή
Ταχ. Κώδ. : 136 71, Αχαρνές
FAX : 210-2415935
Email : tasa@attica.gr
Πληροφορίες : Προϊσταμένη
Τηλέφωνο : 210-2415903

Αχαρνές, 24.07.2020

Αρ.Πρωτ.: 673

Αποστολή με E-mail προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης
Κατεχάκη 56
Αθήνα 11525
protokollo@attica.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το υπ' αριθμ. 8270/15.07.2020 Ερώτημα της Βουλής των Ελλήνων, αναφορικά με το θέμα «Καταυλισμός σεισμόπληκτων του 1999 στη Νίκαια».

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 58658/15475/23.07.2020 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Διοίκησης της Α.Δ.Α.
2. Το με αρ. πρωτ. 45963/21.07.2020 του Τμήματος Οικονομικής Δ/σης & Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΣ.

Σε απάντηση του (1) σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν είναι (ούτε ήταν) αρμόδια για θέματα σχετικά με την προσωρινή στέγαση σεισμόπληκτων από τον σεισμό στις 07.09.2019 στον Ν. Αττικής. Αρμοδιότητα του Τ.Α.Σ. Αχαρνών είναι ο έλεγχος των μελετών για χορήγηση αδειών επισκευής και αποκατάστασης των βλαβών των σεισμόπληκτων κτηρίων από τον εν λόγω σεισμό καθώς και ο έλεγχος της προόδου των εργασιών επισκευής και ανακατασκευής τους.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η αν. Προϊσταμένη Τ.Α.Σ. Αχαρνών

Ειρήνη Μαροπάκη
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φάκελλος Προϊσταμένης.



ΑΞΙΟΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Το με αρ. πρωτ. 673
Από: Δ/νση με Α' βαθμό

