



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 10 Αυγούστου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 94725

Ταχ. Δ/ση : Μ. Κοτοπούλη 62  
45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου  
Τηλ : 2651088040  
FAX : 2651088049  
Email : [ddioa@apdhp-dm.gov.gr](mailto:ddioa@apdhp-dm.gov.gr)  
Site : <http://www.apdhp-dm.gov.gr>

ΠΡΟΣ : Γραφείο Συντονιστή  
Βορείου Ηπείρου 20  
Τ.Κ. 454 45 - Ιωάννινα

**ΘΕΜΑ: Αποστολή Ερωτήσεως της Βουλής Ελλήνων.**

**ΣΧΕΤ:** 1) Το με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/76355/2422/4-8-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ.  
2) Η με αριθμ. 8707/3-8-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με το θέμα: «Τα δάση των πλατάνων κινδυνεύουν από μεταχρωματικό έλκος σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας».  
3) Η με αριθμ. 92114/5-8-2020 δ/γή σας.

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά σας αναφέρουμε τα εξής:

Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές των δασικών υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, από το έτος 2010 πραγματοποιούν συνεχείς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (επισκοπήσεις) για τον εντοπισμό του παθογόνου οργανισμού. Οι επισκοπήσεις γίνονται πάντα κατ' εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων επισκοπήσεων, που συντάσσει το αρμόδιο εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του ΙΜΔΟ, και περιλαμβάνουν τόσο μακροσκοπικούς ελέγχους όσο και λήψη δειγμάτων από συμπτωματικά άτομα πλατάνου, τα οποία αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο για εργαστηριακή εξέταση.

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται εστίες προσβολής, εκδίδεται απόφαση για τον καθορισμό εστιακών ζωνών και ζωνών ασφαλείας και για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Οι αποφάσεις αυτές μαζί με αποσπάσματα χαρτών στα οποία αποτυπώνονται οι ζώνες ασφαλείας, κοινοποιούνται α) στους Δήμους περιοχής ευθύνης των Δασαρχείων για ενημέρωση των κατοίκων, β) στις Υπηρεσίες που εκτελούν δημόσια έργα, γ) στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ κλπ) και αναρτώνται στο site της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ([www.apdhp-dm.gov.gr](http://www.apdhp-dm.gov.gr)).

Επισημαίνονται στο έδαφος οι εστίες προσβολής με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που χαρτογραφούνται επισταμένα, οριοθετώντας εστιακές ζώνες και ζώνες ασφαλείας γύρω απ' αυτές, οι οποίες επιτηρούνται τακτικά.

Πραγματοποιούνται εκτεταμένες ξηράνσεις όλων των προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου αλλά και γειτονικών τους υγιών με χρήση ζιζανιοκτόνων, με σκοπό την ανάσχεση της ασθένειας, κοπή προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου και καύση τους, και απολύμανση τόσο των κοπτικών εργαλείων και των μηχανημάτων όσο και του εδάφους όπου πραγματοποιήθηκαν οι επεμβάσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες.

Υλοποιείται τακτική ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρεια Ηπείρου, Τεχνικές Υπηρεσίες, Δήμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, έχουν εκδοθεί, οι εξής αποφάσεις καθορισμού εστιακών ζωνών και ζωνών ασφαλείας και για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ασθένειας:

1) Για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ιωαννίνων:

- α) Η με αριθμ. 3518/24-11-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου με καθορισμό 7 εστιακών ζωνών.
- β) Η με αριθμ. 6295/243/28-02-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 17 εστιακών ζωνών.
- γ) Η με αριθμ. 4581/181/26-02-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 21 εστιακών ζωνών.
- δ) Η με αριθμ. 20260/731/11-04-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 30 εστιακών ζωνών.
- ε) Η με αριθμ. 179654/18-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 122 εστιακών ζωνών.
- ζ) Η με αριθμ. 32175/09-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 34 εστιακών ζωνών.
- η) Η με αριθμ. 18420/06-02-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 31 εστιακών ζωνών.
- θ) Η με αριθμ. 81097/10-06-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 34 εστιακών ζωνών.

**2) Για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κόνιτσας:**

- α) Η με αριθμ. 10975/372/13-03-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 1 εστιακής ζώνης.
- β) Η με αριθμ. 54614/1970/29-08-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 11 εστιακών ζωνών.

**3) Για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μετσόβου:**

- α) Η με αριθμ. 82164/3122/23-01-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 1 εστιακής ζώνης.
- β) Η με αριθμ. 83690/13-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 6 εστιακών ζωνών.
- γ) Η με αριθμ. 32167/09-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με καθορισμό 1 εστιακής ζώνης.

Επίσης, έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. 38/2010 Δασική Αστυνομική Διάταξη (αριθμ. Πρωτ. 80546/6174/24-11-2010) του Δασαρχείου Ιωαννίνων, η με αριθμ. 14/2011 Δασική Αστυνομική Διάταξη (αριθμ. Πρωτ. 50568/1628/11-11-2011) του Δασαρχείου Κόνιτσας 25/2014 και η Δασική Αστυνομική Διάταξη (αριθμ. Πρωτ. 86935/2448/22-12-2014) του Δασαρχείου Μετσόβου, οι οποίες ρυθμίζουν την υλοτομία δένδρων Πλατάνου στις περιοχές ευθύνης τους.

Τέλος οι υπηρεσίες μας συνεργάζονται με το εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την προσβολή του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου.

Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Δασών



ΥΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δημήτριος Μήννης

Παναγιώτης Μάνης  
Δασολόγος με Α' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 21  
46100 Ηγουμενίτσα  
Πληροφορίες : Γιαννακοπούλου Σουλτάνα  
Τηλέφωνο : 2665023100  
Fax : 2665028345  
e-mail : sgiannakoroulou@apdhp-  
dm.gov.gr

Ηγουμενίτσα 10-8-2020  
Αρ.πρωτ.: 94798

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Βορείου Ηπείρου 20  
454 45 Ιωάννινα

ΚΟΙΝ: Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών  
Υποθέσεων  
Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
454 45 Ιωάννινα

Θ Ε Μ Α : Αποστολή στοιχείων

Σ Χ Ε Τ : Η με αριθ. πρωτ. 92114/5-8-2020 διαταγή σας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετ. διαταγής σας, η οποία αφορά το ερώτημα με αριθ. πρωτ. 8707/3-8-2020 του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, σχετικά με « Τα δάση των πλατάνων κινδυνεύουν από μεταχρωματικό έλκος, σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας» σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Π.Ε. Θεσπρωτίας είναι από τους πρώτους νομούς της Ηπείρου, όπου διαπιστώθηκε η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από το μύκητα *Ceratocystis platani*. Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν εστίες προσβολής κατά μήκος των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα στους Δήμους Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών. Εκτεταμένες προσβολές διαπιστώθηκαν σε χώρο αναψυχής που είχε διαμορφωθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Ντόλιανης.
2. Από την υπηρεσία μας ήδη ελήφθησαν όλα τα προληπτικά φυτοπροστατευτικά μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό της διασποράς του παθογόνου σε νέες περιοχές μέσω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την διασπορά του *Ceratocystis platani*. Σε εκτεταμένες προσβολές στα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου, όπως συμβαίνει στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών κατά μήκος του ποταμού Καλαμά, η υλοτομία είναι πολύ δύσκολη και θα μπορούσε να δημιουργήσει ίσως περισσότερα προβλήματα από όσα μπορεί να λύσει. Τα προληπτικά φυτοπροστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό διασποράς της ασθένειας είναι: **Α. Καταγραφή Β. καθορισμός περιφερειακών ζωνών Γ. Αποφυγή εργασιών στις οριοθετημένες ζώνες Δ. Ενημέρωση υπηρεσιών και πολιτών Ε. Μέτρα καταστολής και περιορισμού της ασθένειας.**

Επειδή ο κύριος τρόπος με τον οποίο διαδίδεται ο μύκητας *C. platani* είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Υπηρεσίας μας (απολύμανση των εργαλείων - μηχανημάτων και λοιποί κατάλληλοι χειρισμοί), είναι το κρίσιμο στοιχείο στην επιτυχία όλων των μέτρων. Η Υπηρεσία διενεργεί

προληπτικούς ελέγχους για την τήρηση των παραπάνω μέτρων. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη δασική νομοθεσία κυρώσεις.

3. Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και σε περιοχές που υπάρχουν προσβολές θα πρέπει να αποφεύγεται γενικώς η φύτευση δέντρων πλατάνου, ιδιαίτερα σε εστίες προσβολών, γιατί τα νέα δέντρα θα προσβληθούν από το μόλυσμα που παραμένει στο ριζικό σύστημα.  
Οι προσβολές εντοπίζονται κυρίως σε παραποτάμια δάση των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα που η βλάστηση συγκροτείται από μικτούς σχηματισμούς πλατάνου (*Platanus orientalis*), κλήθρων (*Alnus glutinosa*), ιτιών (*Salix*), σφενδαμιών (*Acer pseudoplatanus*), φτελιών (*Ulmus rubra*) και άλλα είδη, και σε περιοχές που υπάρχουν εκτεταμένες προσβολές πλατάνων σε αυτά τα οικοσυστήματα, η φυσική αναγέννηση με αυτόχθονα είδη, είναι μακράν ο καλύτερος τρόπος γιατί δεν διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία της περιοχής. Επιπλέον, η πείρα έχει αποδείξει ότι η χρήση ξενικών ειδών σε μακροχρόνια βάση δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω και δημιουργεί διάφορα προβλήματα.
4. Η υφιστάμενη βλάστηση μη προσβεβλημένων πλατάνων που βρίσκονται σε παράπλευρους χείμαρρους των δυο ποταμών μπορεί να αποτελέσει πηγή εξάπλωσης των πλατάνων όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες φυσικής επανεγκατάστασής τους.
5. Η αναδάσωση είναι ένα πολύ λεπτό και δαπανηρό εγχείρημα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επέμβουμε με τεχνητή αναδάσωση γιατί στην περιοχή υπάρχει συγκεκριμένο φυτογενετικό υλικό και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται πειραματισμοί με την εισαγωγή ξενικών ειδών που μπορεί να μολύνουν γενετικά την περιοχή.
6. Η Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας κ. Τσόπελα και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την προσβολή από το μύκητα *Ceratocystis platani*.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Δ/σης Δασών Θεσπρωτίας

Γιαννακοπούλου Σουλτάνα  
Δασολόγος ΠΕ με βαθμό Α΄



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Ειρήνης 83

Πληροφορίες : Γ. Μπαλάφας

Τηλ. & FAX : 26820 24870

E-mail :

Ιστοσελίδα : [www.apdhp-dm.gov.gr](http://www.apdhp-dm.gov.gr)

Πρέβεζα 7 Αυγούστου 2020  
Αριθ. Πρωτ. : 94230

**ΠΡΟΣ:**

✓ Α.Δ.Η. – Δ.Μ

Γενική Δ/ση Δασών & Α.Υ

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445, Ιωάννινα

**ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ  
ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ»**

Στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείτε από τον επιβλαβή οργανισμό *Ceratocystis Platani*, πρωτοεμφανίστηκε στον ποταμό Αχέροντα, στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Βουβουποτάμου, του Δήμου Πάργας το έτος 2013 (Πηγές Αχέροντα).

Η ασθένεια επεκτάθηκε σταδιακά σε όλο τον ποταμό Αχέροντα καθώς και στον άνω ρου αυτού όπως στις Τ.Κ. Πολυσταφύλου, Ρευματίας και Βρουσούλας.

Σήμερα κατόπιν μακροσκοπικών ελέγχων και αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», διαπιστώνετε ότι η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε όλη την έκταση της Π.Ε. Πρέβεζας, (ποταμό Αχέροντα, ποταμό Λούρο, περιοχή Αβάσσου, χείμαρρο Αρέθων και σε διάφορους μικρότερους ανώνυμους χείμαρρους).

Η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει και παρείχε οδηγίες για τον περιορισμό και την εξάλειψη του παθογόνου καραντίνας με έντυπο υλικό σε διάφορες Υπηρεσίες και φορείς της Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο και μέσα ενημέρωσης και έχει εκδώσει αποφάσεις καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού *Ceratocystis fimbriata* f. Sp. *Platani* Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης της Δ/σης Δασών Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει προβεί σε ξηράνσεις ατόμων πλατάνου σε διάφορες περιοχές και έχει δώσει εγκρίσεις για υλοτομίες ατόμων πλατάνου, πάντα κατόπιν

αυτοψίας του αρμόδιου φυτοϋγειονομικού ελεγκτή και τη χορήγηση οδηγιών για την απολύμανση των εργαλείων και μηχανημάτων πριν και μετά τις εργασίες υλοτομίας.

Εργασίες υλοτομίας και καύσης έχουν γίνει από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Μ.Ε.Σ.Α. Δ.Η. - Δ.Μ.

Ο.Α.Ν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ  
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΟΥΔΗ

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Περιφερειακή οδός  
47132 Άρτα  
Πληροφορίες : Δ. Χελάς-Θ. Κολοβός  
Τηλέφωνο : 2681027254  
Fax : 2681026360  
e-mail : [chelas@apdhp-dm.gov.gr](mailto:chelas@apdhp-dm.gov.gr) &  
[thkolovos@apdhp-dm.gov.gr](mailto:thkolovos@apdhp-dm.gov.gr)

Άρτα 11-08-2020  
Αρ. πρωτ.: 95473

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Βορείου Ηπείρου 20  
454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΟΙΝ: Γεν. Δ/ση Δασών & Αγροτικών  
Υποθέσεων  
Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

**Θ Ε Μ Α :** Αποστολή στοιχείων

**Σ Χ Ε Τ :** Η με αριθ. πρωτ. 92114/05-08-2020 διαταγή σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής διαταγής σας, η οποία αφορά το ερώτημα με αριθ. πρωτ. 8707/03-08-2020 του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, σχετικά με «Τα δάση των πλατάνων κινδυνεύουν από μεταχρωματικό έλκος, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας» σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην Π.Ε. Άρτας η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από το μύκητα *Ceratocystis platani*, διαπιστώθηκε το έτος 2012. Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν εστίες προσβολής στην περιοχή κατά μήκος του ποταμού Αράχθου και συγκεκριμένα στις θέσεις "Γέφυρα Τζαρή", Τ.Κ. Σκούπας και συνοικισμός "Φράστα" Τ.Κ. Αγνάντων.
  2. Από την Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσόπελα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και το επιτελείο του, άμεσα ελήφθησαν όλα τα προληπτικά φυτοπροστατευτικά μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό της διασποράς του παθογόνου σε νέες περιοχές μέσω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την διασπορά του *Ceratocystis platani*. Τα προληπτικά φυτοπροστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό διασποράς της ασθένειας είναι:
    - Α. Εκδόθηκε το έτος 2012 Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ), ρυθμιστική της υλοτομίας πλατάνου για όλη την περιφέρεια αρμοδιότητας της Δ/σης Δασών Άρτας (ΔΑΔ: Β434ΟΡ1Γ-ΣΗ1).
    - Β. Καταγραφή προσβεβλημένων περιοχών.
    - Γ. Καθορισμός περιφερειακών ζωνών.
    - Δ. Αποφυγή εργασιών στις οριοθετημένες ζώνες.
    - Ε. Ενημέρωση υπηρεσιών και πολιτών και
    - ΣΤ. Μέτρα καταστολής και περιορισμού της ασθένειας.
- Επειδή ο κύριος τρόπος με τον οποίο διαδίδεται ο μύκητας *Ceratocystis platani* είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Υπηρεσίας μας (απολύμανση των εργαλείων - μηχανημάτων και λοιποί κατάλληλοι

- χειρισμοί), είναι το κρίσιμο στοιχείο στην επιτυχία όλων των μέτρων. Η Υπηρεσία μας διενεργεί προληπτικούς ελέγχους για την τήρηση των παραπάνω μέτρων.
3. Τα έτη 2014 και 2015 η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσόπελα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και το επιτελείο του, πρόέβη σε νέκρωση, κοπή και καύση ατόμων πλατάνου σε επιλεγμένες θέσεις, προκειμένου να μην εξαπλωθεί το φαινόμενο.
  4. Το έτος 2015 η Υπηρεσία μας κατόπιν δημοπρασίας πρόέβη στην νέκρωση, κοπή και καύση περίπου είκοσι (20) προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου.
  5. Το έτος 2019 η Υπηρεσία μας κατόπιν δημοπρασίας πρόέβη στην νέκρωση, κοπή και καύση περίπου πενήντα (50) προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου.
  6. Οι υλοτομίες των παραπάνω αναφερόμενων πλατάνων έγιναν κυρίως κοντά σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων οι εργασίες υλοτομίας προσβεβλημένων ατόμων έγιναν από τους Δήμους με την συνεργασία και την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.
  7. Κατά τα έτη 2017 και 2018 παρατηρήθηκε ύφεση του φαινομένου. Από το έτος 2019 και μέχρι σήμερα η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου είναι σε εξέλιξη και μάλιστα σε εκτεταμένη μορφή, ιδιαίτερα κατά μήκος του ποταμού Αράχθου και στους συμβάλλοντες σε αυτόν. Επίσης παρατηρούνται και προσβολές σε περιοχές που δεν υφίσταται ανθρώπινη δραστηριότητα.
  8. Η Υπηρεσία μας συνεργάζεται με την υπεύθυνη του εργαστηρίου Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας κ. Σουλιάτη και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την προσβολή από το μύκητα *Ceratocystis platani*.

