



Επείγον -ΦΑΞ-
EMAIL Προθεσμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

,ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2132035699

FAX: 213 2035700
E-mail:

Αθήνα 27.10.2020

Αρ.Πρωτ.90722/22433

&87746/21777, 85310/21052

ΠΡΟΣ:ΥΠ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119-11526-ΑΘΗΝΑ
email: vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ Απάντηση στην υπ.αριθμ.207/8.10.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤ.: ΑΠ. ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/97070/3073/8.10.2020 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, το οποίο αφορά την υπ'αριθμ. 207/8.10.2020 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γκικόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος και Μανωλάκου Διαμάντω με θέμα <<Γιά την κατάσταση που επικρατεί στο Μέγα Ρέμα Ραφήνας>> σας διαβιβάζουμε τις υπ.αριθμ. 16279/23.10.2020 του ^{Δημόφω} ~~Ραφήνας~~-Πικερμίου και 86277/2932/15.10.2020 της Δ/σης Υδάτων της Α.Δ. Αττικής απαντήσεις και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση του κ.Υπουργού και του Εθνικού κοινοβουλίου. Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω Ερώτηση της Βουλής έχει διαβιβαστεί και στη Περιφέρεια Αττικής και τυχόν απάντηση θα σας αποσταλεί άμεσα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Εσωτ. Διανομή:
-Συντονιστής Α.Δ. Αττικής
-Αν. Γεν. Δ/ντης Εσωτ. Λειτουργίας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ



Αριθ. Πρωτ.: 90722/22433
Ημερ. Εισόδου: 26/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ραφήνα: 23/10 /2020

Αριθμ.Πρωτ.:16279

Ταχ.Δ/ση: Αραφηνίδων Αλών 10-12

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ

Ταχ.Κωδ. : 19009 ΡΑΦΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο : 2294321042

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Fax : 2294023481

Email : sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr

protokollo@attica.gr

Πληροφορίες : Στέργιος Φάτσης

Θέμα: Απάντηση στην 207/8-10-2020 επερώτηση

Σχετ: Το 85310/21052/9-10-2020 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με το ΦΕΚ 328/Δ/18-07-2019 οριοθετήθηκε το Ρέμα Ραφήνας σε μήκος 15,00χλμ, καθώς και το Ρέμα Βαλανάρη σε μήκος 2,00χλμ
2. Η αρμοδιότητ καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής
3. Ήδη υπάρχει συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον προσδιορισμό των ρεμάτων της περιοχής που χρήζουν καθαρισμού.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΚΟΙΝ.:Γρ.Δημάρχου

ΕΣ.ΔΙΑΝΟΜΗ: Τ.Υ.Δ.Ρ-Π.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Μπουρνούς

Πρωτόκολλο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Από: Στέργιος Φάτσης [sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 7:46 πμ
Προς: protokollo@attica.gr
Κοινοποίηση: 'Πρωτόκολλο Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου'
Θέμα: 207/8-10-2020 επερωτηση
Συνημμένα: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ επερωτηση2.pdf

Σας διαβιβάζουμε την απάντηση στο 85310/21052/9-10-2020 έγγραφό σας

με εκτίμηση
Στέργιος Α. Φάτσης
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Δ.Ε.
με βαθμό Α'
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών και Η/Μ Έργων
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
τηλ.2294321042
email: sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : n.dervos@attica.gr

Αθήνα, 15 - 10 - 2020
Αριθ. Πρωτ.: 86277/2932
Σχετ.: 29221/982/10-04-2020

**ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Διοίκησης
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56
115 25 Αθήνα
Fax: 2132035700**



ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 207/08.10.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με αντιπλημμυρικά έργα στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
 2. Η αριθμό οικ. 140055/13-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».
 3. Η με αριθμό πρωτ. οικ.903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 4. Η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΡΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 5. Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 146896/17-10-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», τη διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 3142/Β/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των με αριθμό οικ. 101123/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015), οικ.170766/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 69/Β/22-01-2016) και οικ. 140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017).
 6. Το με αρ.πρωτ. οικ.14797/535/17-02-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής - ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ».
 7. Το με αρ.πρωτ. Δ19/562/Φ.Ραφήνα14/07-04-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων

Σελίδα 1 από 3

Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής – Πλημμυρική Ζώνη Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» (αρ.πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 29221/982/10-04-2020).

8. Το με αριθμό πρωτ. 85310/21052/09-10-2020 έγγραφο «Η υπ. αριθμ. 207/08.10.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων» της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Αττικής προς την Υπηρεσία μας (αρ.πρωτ. Δ/νσης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 86277/2932/13-10-2020).

Σε απάντηση στο ανωτέρω (8 σχετ.) έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η εν θέματι Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- I. Σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (1 σχετ.)** η αρμοδιότητα της **Διεύθυνσης Υδάτων** αφορά στη γνωμοδότηση επί της συμβατότητας της μελέτης του έργου διευθέτησης του υδατορέματος με το Σχέδιο Διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού και το Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων και επικινδυνότητας πλημμύρας.
- Η Υπηρεσία μας** με το αρ.πρωτ. 85333/3963/15-12-2017 έγγραφο της **γνωμοδότησε** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου: «**Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας**».
- II.** Με το (6 σχετ.) έγγραφο η **Υπηρεσία μας** στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων (παρ.10.3) του (4 σχετ.) ΣΔΚΠ, ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του έργου: «Διευθέτηση – οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας», καθώς και για έργα ορεινής υδρονομίας στην λεκάνη απορροής του εν λόγω υδατορέματος.
- Με το (7 σχετ.) έγγραφο της **Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19)**, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, **ενημερωθήκαμε για τα κάτωθι:**
- «1. Το αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση του ρ. Ραφήνας, στο τμήμα από την εκβολή του ρέματος μέχρι και τη Λ. Σπάτων, και των κατάντη τμημάτων των συμβαλλόντων ρεμάτων με αντιπλημμυρικά και τεχνικά έργα στις θέσεις διασταυρώσεων με οδούς και η οριοθέτηση των μελετώμενων. Το προς διευθέτηση τμήμα του ρέματος Ραφήνας έχει μήκος 15 km περίπου και διασχίζει τους δήμους Παιονίας, Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου.
 2. Με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49828/981/27-07-2018 (ΑΔΑ: 6Π1Ρ4653Π8-13Τ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή των έργων.
 3. Στα πλαίσια της ανωτέρω μελέτης έχουν εγκριθεί όλες οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένου του κτηματολογίου για την απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου (ΑΔΑ: 6ΛΩ6465ΧΘΞ-ΜΕ4), και εκκρεμεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
 4. Επίσης έχει εγκριθεί η Μελέτη Οριοθέτησης και έχει εκδοθεί η απόφαση Επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών (Δ19/οικ.1822/Φ.Ραφήνα14/6-6-2019) του ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 15+000 και του ρέματος Βαλανάρη από Χ.Θ. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Θ. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως Χ.Θ. 2+000. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 328/Δ/18-6-2019,
 5. Το έργο εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί εντός του Β' εξαμήνου του 2020. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ίση με 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μέχρι την εγκατάσταση του Αναδόχου κατασκευής του έργου, όλες οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού ή προσωρινών επεμβάσεων θα συνεχίσουν να υλοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Στα προς κατασκευή έργα δεν περιλαμβάνονται έργα ορεινής υδρονομίας. Ως αναφέρεται και στην εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μας Υδρολογική Μελέτη, εξετάστηκε η περίπτωση των φραγμάτων Φ1 Μύλου (στη λεκάνη Βαλανάρη), Φ3 Νταού Πεντέλης, που είχαν εξεταστεί και σε προηγούμενες μελέτες, καθώς και η επίδραση κατασκευής ορεινών υδρονομικών έργων και διαπιστώθηκε ότι περιορίζει ελάχιστα την υπολογιζόμενη παραγωγή σχεδιασμού των έργων για την μελλοντική κατάσταση. Αναφέρεται επίσης ότι γενικά τα έργα ορεινής υδρονομίας έχουν αμελητέα επίδραση στη περίπτωση

των μεγάλων πλημμυρών και δεδομένου ότι τα προς κατασκευή έργα σχεδιάστηκαν με ικανότητα να παραχτεύσουν πλημμύρα 50ετίας, δεν απαιτήθηκε η κατασκευή τους».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος

