



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 14-10-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 182488

Σχετικά : 153423/2020

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνος
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213 1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχέτ : α) το από 7-9-2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. 9244/3-9-2020 με θέμα: «Παράνομοι αγωγοί ομβρών υδάτων ή/και αποχέτευσης καταλήγουν στη θάλασσα της Ζακύνθου».

β) το υπ αριθμ. 65652/11348/9-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου.

γ) το υπ αριθμ. 65648/11346/11-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Τμήμα Περιβάλλοντος , Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Ζακύνθου.

δ) το υπ αριθμ. 65650/11347/21-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Τμήμα Περιβαλ/κης Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ζακύνθου.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και την αναμονή ο Δήμος Ζακύνθου δεν απέστειλε απάντηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) , γ) και δ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Δ. Βαρδακαστάνης
Τηλέφωνο: 26953-60367
Fax: 26953-60373

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από SOTIRJA MILES
Ημερομηνία: 2020.09.09
13:56:45 EEST

Ζάκυνθος, 09 - 09 - 2020

Αρ. Πρωτ.: 65652/11348

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πάτρα

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Απάντηση της υπ' αρ. 9244/3-9-2020 ερώτησης στο Κοινοβούλιο

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 153423/08-09-2020 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αναφέρετε σε ερώτημα με θέμα :
<< Παράνομοι αγωγοί ομβρίων υδάτων ή /και αποχέτευσης καταλήγουν στην θάλασσα
της Ζακύνθου>>, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με τα όμβρια ύδατα,
η υπηρεσία μας φροντίζει για την αντιπλημμυρική προστασία, την εξασφάλιση δηλαδή
της ομαλής πορείας των ομβρίων, προς τον φυσικό του αποδέκτη την θάλασσα. Αυτό
εξασφαλίζεται με τον καθαρισμό και την συντήρηση των ρεμάτων. Για τα οργανωμένα
δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΕΔ
Χρον. Αρχείο

Δημήτρης Παννούλης
Μηχ/γος Μηχανικός με Α' βαθμό

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Δημήτρης Βαρδακαστάνης [vardakastanis@1723.syzefxis.gov.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 8:50 πμ
Προς: t.magiornos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: Κοινοβουλευτική Ερώτηση
Συνημμένα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_signed.pdf

Καλημέρα

Σας διαβιβάζουμε την απάντηση
της υπηρεσίας μας στο ερώτημα του θέματος.

Δημήτρης Βαρδακαστάνης
Αρχιτέκτων
Πρ. Τμήματος κτιριακών και υδραυλικών έργων
Π.Ε. Ζακύνθου



ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από SOTIRIA MILES
Ημερομηνία: 2020.09.11
12:10:48 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχ. Δνση : Διοικητήριο
Πληροφορ.: Α. Ανδρωνά
Τηλ/τυπο : 26953 60426
Τηλέφωνο : 26953 60316
EMAIL: androna@pin.gov.gr

Ζάκυνθος 11-09-2020

Αρ. Πρωτ. 65648/11346

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
(υπόψη κ. Μαγκιώνου Θεοφάνη)
Αποστολή με e-mail:
t.magionos@apd-depin.gov.gr

Κοιν.:

1. Αντυπεριφερειάρχη Ζακύνθου
2. Περιφερειάρχη ΠΙΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ: το υπ. αριθμ πρωτ. 153423/8-9-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου του Γραφείου Συντονιστή

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σας εγγράφου, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

- Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού έχει την αρμοδιότητα ελέγχου για ρύπανση που προκαλείται από την διάθεση λυμάτων ή απόβλητων πηγών ξηράς και στη περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν1650/86 (ΦΕΚ 160 Α)
- Εντός του έτους 2020 έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις που αφορούν την πιθανή διαρροή λυμάτων από αγωγούς που καταλήγουν σε παραλίες ή βραχώδη πρανή ακτών είτε κατόπιν εδοποιήσεων από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που εντόπιζε τους αγωγούς είτε κατόπιν καταγγελιών πολιτών.
- Στην περιοχή του Ακρωτηρίου που αναφέρεται στην ερώτηση, έγιναν οι εξής διαπιστώσεις κατά τον πρώτο έλεγχο μας χωρίς να εισέλθουμε στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας λόγω μη εντοπισμού του ιδιοκτήτη.
 1. Διαπιστώσαμε την ύπαρξη δυο σωλήνων επί τοιχίου αντιστήριξης της ανωτέρω ιδιοκτησίας άγνωστης χρήσης.
 2. Δεν διαπιστώσαμε ρύπανση – υποβάθμιση περιβάλλοντος
 3. Δεν διαπιστώσαμε ύπαρξη ροής υγρών προερχόμενη από τους προαναφερόμενους σωλήνες επί τοιχίου
 4. Δεν διαπιστώσαμε δυσοσμία
 5. Δεν διαπιστώσαμε ύπαρξη υγρών οποιασδήποτε φύσης στην απόσταση των 200 μέτρων της οδού από το επίμαχο σημείο έως την θάλασσα

Όταν εντοπίστηκε ο Ιδιοκτήτης έγινε και δεύτερος έλεγχος για να ελέγξουμε και το εσωτερικό της ιδιοκτησίας και διαπιστώσαμε τα εξής :

1. Διαπιστώσαμε την ύπαρξη κολυμβητικής δεξαμενής διαστάσεων 3,00 μέτρων πλάτους x 8,00 μέτρων μήκους και επιφανείας 24 τ.μ.
2. Η κολυμβητική δεξαμενή ήταν γεμάτη νερό. Η ποσότητα του νερού εκτιμάται σε 25 κυβικά μέτρα.
3. Διαπιστώσαμε την ύπαρξη ενός πράσινου σωλήνα ο οποίος συνδέεται με στεγανή δεξαμενή λυμάτων και παροχετεύει σε βυτιοφόρο όχημα τα υγρά απόβλητα της οικίας κατά την εκκένωση της στεγανής δεξαμενής αποθήκευσης λυμάτων.
4. Διαπιστώσαμε ότι η μαύρη σωλήνα επί τοιχείου αντιστήριξης έχει αφαιρεθεί από το τοίχιο, ενώ είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη της στη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας στις 10-7-2020
5. Δεν διαπιστώσαμε οποιαδήποτε διάθεση νερών κολυμβητικής δεξαμενής.
6. Δεν διαπιστώσαμε ρύπανση - υποβάθμιση περιβάλλοντος

- Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την νομιμότητα και την χρήση των αγωγών ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης, για αυτό το λόγο γίνεται διαβίβαση της έκθεσης αυτοψίας της υπηρεσίας μας (ακόμα και στην περίπτωση μη διαπιστούμενης ρύπανσης), στην αρμόδια υπηρεσία Ύδρευσης και αποχέτευσης για τις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη νομιμότητα και την χρήση του αγωγού.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ε.Δ.:

1) Φ. Υπόθεσης .

2) Χ.Α.

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [protocol.zak@pin.gov.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 12:23 μμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: Συνημμένα πρωτοκόλλου 11346/2020/Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Συνημμένα: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Απάντηση σε Κοινοβουλευτική ερώτηση_signed.pdf

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 11346/2020/Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ εγγράφου.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο,
21^η Μαΐου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος.
Τelefax: 2695360495.
Πληροφορίες: Παναγιωτακόπουλος Ζ.
Κωνσταντινίδης Α.
Τηλέφωνο: 2695360381-2.

Ζάκυνθος, 21-09-2020.

Αριθμ.Πρωτ.: 65650/11347.

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Αντικής Ελλάδας &
Ιονίου,
Γραφείο Συντονιστή.
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158.
Fax: 2610 461431.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ.: Το υπ'αριθμ. πρωτ. 153423/08-09-2020 έγγραφο σας.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό που αφορά στην υπ'αριθμ. 9244/03-09-2020 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα «Παράνομοι αγωγοί ομβρίων υδάτων ή/και αποχέτευσης καταλήγουν σε διάφορα σημεία της θάλασσας της Ζακύνθου», σε ότι αφορά την Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά τα τελευταία χρόνια, από αυτοψίας της Υπηρεσία μας δεν έχει διαπιστωθεί αγωγός αποχέτευσης που να καταλήγει στην θάλασσα της Ζακύνθου και να διαχέεται βοθρολύματα.

Όπως έχουμε διαπιστώσει, διάφορων μεγεθών αγωγοί ομβρίων υδάτων, κλειστοί (σωληνωτοί) και κυρίως ανοικτοί (χαντάκια) που καταλήγουν στην θάλασσα, υπάρχουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Ζάκυνθο. Η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο της νομιμότητας στην ύπαρξη τους.

Αρκετές φορές καταγγέλλονται και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί, παράνομες παροχετεύσεις λυμάτων προς αγωγούς ομβρίων υδάτων, είτε με μόνιμες συνδέσεις αλλά κυρίως ως περιστασιακές παροχετεύσεις για σύντομα χρονικά διαστήματα, συνήθεστερα όταν βρέχει, κατά τις νυχτερινές κυρίως ώρες και τις αργίες, όταν οι ελεγκτικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Και γενικά, τα δίκτυα ομβρίων υδάτων έχουν ως συνήθως τελική απόληξη την θάλασσα.

Το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο στην Ζακύνθο είναι απολύτως ανεπαρκές και δεν καλύπτει τις ανάγκες τόσο της πόλεως της Ζακύνθου, όσο και των τουριστικά ανεπτυγμένων παραθαλάσσιων περιοχών του νησιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργούν στα νησί, χιλιάδες βόθροι, στεγανοί και κυρίως απορροφητικοί οι οποίοι όμως με την πάροδο του χρόνου χάνουν την απορροφητικότητα τους και χρήζουν συχνής κένωσης, καθώς και πολλά ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων σε τουριστικές κυρίως επιχειρήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να επεκταθεί άμεσα το αποχετευτικό δίκτυο καθώς και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ζακύνθου, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του νησιού σε αποχέτευση, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, η Υπηρεσία μας τα τελευταία χρόνια έχει αποστείλει σχετικά έγγραφα στους αρμόδιους φορείς, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού είναι πολύ κρίσιμη για την σταδιακή κατάργηση των βόθρων και των ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, ώστε τελικά να εξαλειφθούν και τα φαινόμενα παράνομης διάθεσης λυμάτων. Αυτή θεωρούμε ως την μόνη ουσιαστική λύση για το πρόβλημα που περιγράψαμε.

Παρά όμως τα ανωτέρω προβλήματα, όπως προκύπτει από συνεχείς και συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους θαλασπίου ύδατος σε όλες τις ακτές κολύμησης της Ζακύνθου, τόσο από την Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου, όσο και από την Υπηρεσία μας, η ποιότητα των νερών κολύμησης, κατά όλα τα τελευταία χρόνια, είναι στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλη και εντός των παραμετρικών τιμών που ορίζει η σχετική νομοθεσία για τα νερά κολύμησης. -

Ο Προϊστάμενος

Σπύρος Δ. Πλέσσας
Βιολόγος με Α' βαθμό



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΑΣ
Π.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/9/20

ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΤΗΡΙΑ