



ΕΠΕΙΓΟΝ – ΦΑΞ – E-MAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πειραιάς, 29-10-2020

Α.Π.: 49825 Φ.8.2.
ΣΧΕΤ:

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης.
FAX: 210 – 4291264
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομ. Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστριάς 2, τ.κ. 10563 Αθήνα
Τηλ: 213 1361298, Φαξ: 213 1361230
info@ypes.gr

2) Δήμο Ρόδου
ΔΕΥΑ Ρόδου
2ο Χιλ. Λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου τ.κ. 85100
Φάξ: 22410 45328
info@deyar.gr

3) Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Δωδεκανήσου ΠΝΑ
Ιερού Λόχου 4 - Ρόδος 85131
di.perivalon@pnai.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρ. 52/05-10-2020 ερώτηση του βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλου.

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. πρ. . 52/05-10-2020 ερώτηση του βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλου με θέμα: «Προβλήματα ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή Λίνδου, Πευκών και Λάρδου της Ρόδου».
2) Το με αρ. πρ. 67813/15-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών), με τα συνημμένα αυτού
3) Το με αρ. πρ 47566/16-10-2020 έγγραφο μας.
4) Το με αρ. πρ 47909/19-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ν. Αιγαίου ΑΔΑι.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας αποστέλλουμε το (4) σχετικό της Διεύθυνσης Υδάτων Ν. Αιγαίου ΑΔΑι με το οποίο μας ενημερώνει επί του θέματος.

Το παρόν αποστέλλεται στην ΔΕΥΑ Ρόδου και στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου ΠΝΑ, σε συνέχεια του (3) σχετικού εγγράφου, και παρακαλούνται όπως απαντήσουν απευθείας στο Υπουργείο στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς έχει ήδη εκπνεύσει η προθεσμία, κοινοποιώντας την απάντηση και στην υπηρεσία μας.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Το (4) σχετικό (σελ. 1).

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Δ/νη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
2. Φ. Ρόδου 7.1.
3. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης
4. Χρονολογικό Αρχείο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜ. ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ
Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

07Ε 27-10-2020

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIA
ΡΑΟΥΖΑΙΟΥ
Ημερομηνία: 2020.10.19 18:46:28 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Επτανήσου 35
Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Πληροφορίες : Η.Νόκας-Ζωγράφος
Τηλέφωνο : 2281360284-6, 2281360102&6
Ηλεκτρ. Δ/ση : i.nokas@apdaigaiau.gov.gr

Ερμούπολη, 19 Οκτωβρίου 2020

Α.Π. : 47909

Σχετικό : 47566

Προς :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
185 38 Πειραιάς

Θέμα: «Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με θέματα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή Λίνδου, Πευκών και Λάρδου του Δήμου Ρόδου, αλλά και ποιότητας του θαλασσινού νερού στην περιοχή Λίνδου ».

Σε απάντηση του με αριθμό 47566 Φ.8.2./16-10-2020 εγγράφου σας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα σχετική με τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών των νησιών.

Σχετικά με τα πιθανολογούμενα προβλήματα μετά την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Λίνδου στη θάλασσα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι κολυμβητικές ακτές στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου είναι ενταγμένες στο «Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης» και παρακολουθούνται συστηματικά.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις παρακείμενες της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων ακτές κολύμβησης, από το 2014 μέχρι και σήμερα, αποδεικνύουν ότι τα ύδατα κολύμβησης έχουν εξαιρετική ποιότητα.

Με εντολή Συντονιστή
Ο Προϊστάμενος της
της Δ/σης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου

Ηλίας Νόκας - Ζωγράφος
Γεωλόγος

Εσωτερική Διανομή

-ΦΕ

-ΧΑ