



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ.: 54627
Πληροφορίες: Μ.Αργυριάδου
Τηλέφωνο: 2313-319241
Φαξ: 2313-319197
E-mail: M.Argiriadou@pkm.gov.gr &
Antiperiferiarxis-thess@pkm.gov.gr

Αποστολή μέσω e-mail

Θεσσαλονίκη 19 Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1711

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
Ευαγγελίστριας 2 Τ.Κ. 10563
ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Συντονιστή

2) Γραφείο Περιφερειάρχη
(2886-2999)

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ 67947/15-10-2020 έγγραφό σας.

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό σας αποστέλλουμε συνημμένα τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μας και είμαστε στην διάθεση σας για κάθε άλλη ενημέρωση που θα χρειαστείτε.

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης

Παρασκευή Πατουλίδου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Θεσσαλονίκη 19/10/20

Μ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΟΥ Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 566866 (1450)

ΣΧΕΤ.: 563377 (1440)

Ταχ. Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. : 546 27
Τηλέφωνο : 2313 319403
FAX : 2313 319155
E-mail : A.Giantsis@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Αντ/ρχη ΜΕΘ

ΚΟΙΝ.: 1)ΔΤΕ ΠΚΜ

2)Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής

Προστασίας

3)ΥΤΕ ΜΕΘ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης Βρασνών - Αρέθουσας.

ΣΧΕΤ.: 1)Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1640/07-10-2020/Γρ. Αντ/ρχη ΜΕΘ.
2)Την αριθμ. 3046/06-10-2020 Ερώτηση στη Βουλή.
3)Το από 10/10/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΤΕ ΠΚΜ.
4)Το υπ' αριθμ. 553226/8512/12-10-2020/ΥΤΕ ΜΕΘ.

Σε απάντηση στο ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο και μετά την ενημέρωσή μας από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ και τα σχετικά (3) και (4), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Μετά την καταστροφή του πλακοσκεπούς οχετού στην οδό Βρασνών – Αρέθουσας, στο Δήμο Βόλβης, δημιουργήθηκε προσωρινή κατασκευαστική διάταξη για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν το 2014 από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή.

Το οδικό δίκτυο είναι αρμοδιότητας του Δήμου Βόλβης (Απόφαση 6297/27-08-2007/ΦΕΚ 1866/14-09-2007).

Η μελέτη για την αποκατάσταση της οδού που περιελάμβανε και τη νέα γέφυρα με πρωτοβουλία και μέριμνα της ΠΚΜ εντάχθηκε το 2015 μαζί με τα άλλα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής στο ΠΔΕ ΣΑΜΠ 008, με ενάρθμο 2015ΜΠ0080000, προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ και εκτελείται από την ΔΤΕ ΠΚΜ.

Μετά τη σύνταξη της Μ.Π.Ε. για τη γέφυρα και την αποκατάσταση της οδού:

- Με το υπ' αρ. 204478(2938)/11-06-2018 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΚΜ διαβιβάστηκε για έλεγχο και έγκριση στη Δ/ση Ανάπτυξης και Περ/ντος ΜΕΘ της ΠΚΜ η περιβαλλοντική μελέτη με τίτλο "Π.Π.Δ. Βελτίωση & αποκατάσταση οδού Βρασνών – Αρέθουσα".
- Με το υπ' αρ. 299629/6699/20-6-2018 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης και Περ/ντος ΜΕΘ της ΠΚΜ επιστράφηκε στην Υπηρεσία μας η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της παραπάνω μελέτης, λόγω μη δυνατότητας ένταξης της στην παραπάνω διαδικασία.
- Με το υπ' αρ. 171377(2639)/05-04-2019 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΚΜ υποβλήθηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. η συνολική ΜΠΕ της μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού κόλπου (Ασπροβάλτα - Ν. Βρασνά Ν. Θεσ/νίκης)» μέσα στην οποία περιλαμβανόταν και η ΜΠΕ για τη βελτίωση & αποκατάσταση της οδού Βρασνών – Αρέθουσα.
- Με το υπ' αρ. 2620/24-06-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. με θέμα *"Διευκρινήσεις επί του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)"* με τίτλο *«Αντιπλημμυρική προστασία παράκτιων οικισμών Στρυμονικού κόλπου (Ασπροβάλτα - Ν. Βρασνά Ν. Θεσ/νίκης)»*, η παραπάνω υπηρεσία μας γνώρισε ότι "Τυχόν οδικά έργα, τα οποία δε σχετίζονται με έργα διευθέτησης, δε δύναται να συμπεριληφθούν στην παρούσα ΜΠΕ". Κατά συνέπεια η Υπηρεσία μας αναγκάστηκε να αφαιρέσει την ΜΠΕ για τη βελτίωση & αποκατάσταση της οδού Βρασνών - Αρέθουσας από το φάκελο της υποβληθείσας ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο της τελευταίας θεομηνίας το συγκεκριμένο έργο δεν προτάθηκε από το Δήμο που είχε την αρμοδιότητα επί της οδού και προφανώς δεν εντάχθηκε στο σχετικό αίτημα για χρηματοδότηση, ούτε φυσικά εξετάστηκε η δυνατότητα ένταξής του ή μη.


Ειδικά με τα ερωτήματα:

1. Δεν πρόκειται για αποκατάσταση γέφυρας, αλλά κατασκευή νέας γέφυρας σε αντικατάσταση πλακοσκεπούς οχετού.

2. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σταμάτησε και τώρα πλέον είναι θέμα του Δήμου που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση και αστυνόμευση της οδού.
3. Το θέμα δημοπράτησης, έκδοσης αδειών και λοιπών απαιτούμενων, αφορά αποκλειστικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, όπως η διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων αφορά τον ίδιο το Δήμο.
4. Όταν εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών και η έγκρισή τους και η χρηματοδότηση του έργου, θα μπορεί να γίνει χρονική πρόβλεψη.

Συνημμένα:

Τα σχετικά (3) και (4)



Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
ALEXANDROS
MAVROFIDIS
Ημερομηνία:
2020.10.15
13:09:44 EEST

Ο Γενικός Διευθυντής

Απόστολος Γιάντσης

Εσωτ. Διανομή:

Αρχείο για Φ10

A.Giantsis@pkm.gov.gr

Από: "Δέσποινα Ανταβαλίδου" <adavalidou@gmail.com>
Ημερομηνία: Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 1:10 μμ
Προς: <A.Giantsis@pkm.gov.gr>; "Αλέξανδρος Μαυροφίδης" <A.Mavrofidis@pkm.gov.gr>
Επισύναψη: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ.doc
Θέμα: Fwd: ΑΡΕΘΟΥΣΑ

Απόστολε καλημέρα

στην μελέτη για τα ρέματα στην περιοχή βρασμών ασπροβάλτας είχαμε συμπεριλάβει και το τεχνικό- γεφυρα που καταστράφηκε από πλημμύρα και διέκοψε την οδό Αρέθουσας - Βρασμών αλλά όπως με ενημέρωσε η κα Κεχαγιά ενώ υποβλήθηκε μέσα στην περιβαλλοντική μελέτη και αυτό το τεχνικό η δική μας υπηρεσία και η ΔΙΠΕΧΩ το θεώρησαν ότι ανοίκει σε οδοποιία και όχι διευθέτηση ρέματος.

Στο mail της Κεχαγιά φαίνονται οι ενέργειες.

----- Forwarded message -----

Από: **ΣΟΦΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ** <S.Kechagia@pkm.gov.gr>
Date: Παρ, 9 Οκτ 2020 στις 3:48 μ.μ.
Subject: ΑΡΕΘΟΥΣΑ
To: adavalidou@gmail.com <adavalidou@gmail.com>



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 54248
Πληροφορίες : Στυλιανός Ελπίεκός
Τηλέφωνο : 2313.331.313
FAX : 2313.331.198

Θεσσαλονίκη 12 - 10 - 2020

Α.Π. 553226 / 8512

Προς :
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.
κας Παρασκευής Πατουλίδου
26^{ης} Οκτωβρίου 64
54627 ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX 2313.319.763

ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας

ΘΕΜΑ : Καταστροφή πλακοσκεπούς οχετού στην οδό Βρασνών - Αρέθουσας στον Δήμο Βόλβης

ΣΧΕΤ. : Η Ερώτηση 3046 / 06-10-2020 των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σωκράτη Φαμέλλου, Νικολάου Παπά και Θεοδώρας Αυγέρη προς την Βουλή των Ελλήνων

Έχοντας υπ' όψιν την σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σωκράτη Φαμέλλου, Νικολάου Παπά και Θεοδώρας Αυγέρη, σας πληροφορούμε τα εξής :

- 1) Η Υπηρεσία μας έχει αρμοδιότητα για την αστυνόμευση, συντήρηση και κατασκευή έργων σε οδούς του αναγνωρισμένου Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Μ.Ε.Θ. Η οδός Βρασνών - Αρέθουσας όπου έχει καταγραφεί η ολοκληρωτική καταστροφή του πλακοσκεπούς οχετού (γέφυρα) ενδιαφέροντος, δεν υπάγεται στο αναγνωρισμένο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μ.Ε.Θ. Επομένως, δεν αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.
- 2) Από την γνώση της γεωμορφολογίας και τοπογραφίας της περιοχής και την κατάσταση στην περιοχή της καταστροφής του πλακοσκεπούς οχετού, η αντιμετώπιση του προβλήματος και η ΟΡΙΣΤΙΚΗ τεχνική επίλυσή του, απαιτεί την διενέργεια εμπειριστατωμένης μελέτης που θα περιλαμβάνει γεωτεχνική και υδρολογική και υδραυλική μελέτη επαρκούς πληρότητας. Επομένως, δεν συνίσταται η εφαρμογή των διατάξεων της εκτέλεσης έργων με διαδικασίες επείγοντος της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ. Τα προβλήματα του δρόμου Βρασνών - Αρέθουσας θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με επαρκή προσωρινή κατασκευαστική διάταξη, μέχρι την εκπόνηση της εμπειριστατωμένης Τεχνικής Μελέτης και την εφαρμογή αυτής με την κατασκευή των αντίστοιχων έργων.

Εσωτ. Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Ε.Δ.Π. / ΥΔ.Τ.Ε. / Μ.Ε.Θ.
3. κ. Αν. Προϊστάμενο ΥΔ.Τ.Ε. / Μ.Ε.Θ.
4. κ. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π. / ΥΔ.Τ.Ε. / Μ.Ε.Θ.
5. Φ7



Ο Αν. Προϊστάμενος
ΥΔ/σης Τεχνικών Έργων
Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δημήτριος Αγγελίδης
Παρασκευά Αθανασίου Μηχανικός
Διοικητικός με Α' βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων
κ. Πάρι Μπίλια
Στρωμνίτης 53
54248 ΕΝΤΑΥΘΑ
- 2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Προγραμματισμού και Υποδομών
26^{ης} Οκτωβρίου 64
54627 ΕΝΤΑΥΘΑ
- 3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Στρωμνίτης 53
54248 ΕΝΤΑΥΘΑ