



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΑΠ:ΥΣ.12476
25/09/20

Πολύγυρος: 8 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 01º/617

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο, Πολύγυρος
Ταχ. Κωδ. : 631 00
Πληροφορίες : Μ. Συρδάρη
Τηλέφωνα : 2371 3 51309 & 51245,
FAX : 2371 3 51403
http: //www.pkm.gov.gr
e-mail.: i.giorgos@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: • Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: info@ypes.gr


• Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
ggrigor@damt.gov.gr
kalfas@damt.gov.gr

Θέμα: «Αντιπλημμυρική θωράκιση Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη»

Σχετ. : Α. Το υπ' αριθμ. 475559/2325/7-9-2020 έγγραφο της ΥΤΕ ΠΕΧ (01º/617/08.09.20
δικό μας).

Β. Η υπ' αριθμ. 2624/2-9-2020 επερώτηση της κ. Μάλαμα.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το σχετ. Α έγγραφο, με το οποίο απαντάται η
υπ' αριθμ. 2624/2-9-2020 (σχετ. Β) αναφορά της κ. Κυριακής Μάλαμα αναφορικά με την
αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.



Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής,

Ιωάννης Γιώργος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργάκη 8)
Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πολύγυρος 7-9-2020
Αριθμ. Πρωτοκ 475559/2325

Πρός: 1.

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Χαλκιδικής
Ενταύθα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Λανταβός Ιωάννης
ΤΗΛ. 23713 51285
Fax. 23713 51320
e-mail : landavos@halkidiki.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 01α/617
Ημερομηνία 08/09/20

ΘΕΜΑ: Αντιπλημμυρική θωράκιση Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη

- Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. 7503/30-4-2020 έγγραφο του γρ. Δημάρχου Αριστοτέλη
2) Το υπ' αριθμό πρωτ. 215576/1232/05-5-2020 έγγραφό μας (επιστροφή μη εγκεκριμένων μελετών
– υπόδειξη διαδικασίας έγκρισης αντιπλημμυρικών έργων και θεώρησης αυτών)
3) Το με αρ πρωτ 16324/27-08-2020 έγγραφο του γρ. Δημάρχου Αριστοτέλη
4) Το υπ' αριθμό πρωτ. 460888/2239/7-9-2020 έγγραφό μας

Έχοντας υπ' όψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως του άρθρου 186 παρ. ΣΤ.
- 2) Το Προεδρικό Διάταγμα 133 / 2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 226Α 27-12-2010.
- 3) Τον Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014) : Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, από το δήμο Αριστοτέλη έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο η εκπόνηση αντιπλημμυρικών μελετών. Στην Π.Ε.Χ. δεν υποβλήθηκαν εγκεκριμένες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς επίσης και ώριμες προς δημοπράτηση μελέτες των αντίστοιχων έργων..

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τα σχετικά 1,2,3,4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Χρονολογικό Αρχείο
- 2) Αρμόδιο Προϊστάμενο.

Ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Χ.

Μιγδάνης Βαλσάμης
Τοπ. Μηχ. με β Α'

Σχετ. Λα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Τηλ.: 2377 3 50003

Fax: 2377 0 24120

Email: gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr

Πληροφορίες: Μαχαίρας Παναγιώτης

Email: p.mahairas@dimosaristoteli.gr

Τηλ.: 2377 3 50007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 01α / 313

Ημερομηνία 04/05/20

δήμος
αριστοτέλη
χαλκιδίκης



Ιερισσός, 30-04-2020

Αριθ. Πρωτ.: 7503

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διοικητήριο, 63 100, Πολύγυρος
Υπόψη: κ. Μιγδάνη Βαλσάμη
Τηλ. 23713 51296 Fax. 23713 51320
Email: te4@halkidiki.gov.gr

ΚΟΙΝ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διοικητήριο, 63 100, Πολύγυρος
Τηλ.: 23713 51245 Fax: 23713 51403
Email: i.giorgos@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Μελετών στα πλαίσια μεταφοράς της αρμοδιότητας αστυνόμευσης και συντήρησης ρεμάτων των Δήμων.

- Σχετ. α. Το με α.π. 3156/09-02-2018 έγγραφό μας
β. Το με α.π. 5767/14-03-2017 έγγραφό μας
γ. Το με α.π. 4278/18-02-2019 έγγραφό μας
δ. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018, Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, αρθ.224)
ε. Το με α.π. 24475/11-10-2018 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των (α),(β) σχετικών, με τα οποία σας έχουν αποσταλεί η υπ. αριθ. 19/2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υπ. αριθ. 49/2015 Υδραυλική Μελέτη του έργου με τίτλο "Υποδομές αντυπλημμυρικής προστασίας περιοχής Τ.Κ. Ολυμπιάδας" και της τηλεφωνικής επικοινωνίας, που είχε μαζί σας ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, επανερχόμαστε με το παρόν, για να σας τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησής τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα με το (δ) σχετικό.

Η πρόσφατη θεομηνία της 22^{ας} και 25^{ης} Νοεμβρίου 2019 , που έπληξε την περιοχή της κοινότητας Ολυμπιάδας, επανέφερε με το χειρότερο τρόπο την αναγκαιότητα αντιπλημμυρικής θωράκισής της.

Επιπλέον, με την υπ. αριθ. 42/2018 Υδραυλική Μελέτη του Δήμου Αριστοτέλη με τίτλο "Αναθεώρηση χαρτών πλημμυρικής επικινδυνότητας Υ.Δ.10, ΛΑΠ Χαλκιδικής και Άθω, περιοχής διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αριστοτέλη", την οποία σας καταθέσαμε με το (γ) σχετικό, επικαιροποιήθηκε η τυπολογική ταξινόμηση των χειμάρρων Μαυρόλακκα, Μπασδέκη, Πετρόλακκο Ολυμπιάδας, από άποψη πλημμυρικής επικινδυνότητας, κατατάσσοντάς τα στην υψηλότερη ζώνη, με πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα.

Επισημαίνοντας για μία ακόμη φορά τη σημασία αξιοποίησης των σχετικών μελετών, σας αποστέλλουμε εκ νέου τις μελέτες 49/2015 (Υδραυλική μελέτη), 19/2016 (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και 46/2015 (Τοπογραφική Μελέτη), για την εξασφάλιση σχετικής χρηματοδότησης και την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Τ.Κ. Ολυμπιάδας.

Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι με το (ε) σχετικό έχει αποσταλεί μια πλήρη σειρά των προαναφερόμενων μελετών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

**Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
Στυλιανός Βαλιάνος**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STYLIANOS
VALIANOS

Ημερομηνία: 2020.04.30 12:44:11 EEST

Συνημμένα: 1. Η με αρ. 49/2015 Υδραυλική Μελέτη
2. Η με αρ. 19/2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
3. Η με αρ. 46/2015 Τοπογραφική Μελέτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργάκη 8)
Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βαλσάμης Μιγδάνης
ΤΗΛ. 23713 51296
Fax. 23713 51320
e-mail : te4@halkidiki.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
ΑΡΙΘ.	Πρωτ. 215176 / 1232
ΔΙΕΚΤ.	1180 ΤΗΚΥΔΡ
Διεκτεταθήκε	5-5-2020

Πολύγυρος 05 Μαΐου 2020
Αριθμ. Πρωτοκ 215176/1232

Πρός: 1.

Γραφείο Δημάρχου
Δ. Αριστοτέλη
Ιερισσός

Κοιν. 1.

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Χαλκιδικής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες – υποχρεώσεις φορέων για την αντιπλημμυρική προστασία

Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. 7503/30-4-2020 έγγραφο του γρ. Δημάρχου Αριστοτέλη

Έχοντας υπ' όψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως του άρθρου 186 παρ. ΣΤ.
- 2) Το Προεδρικό Διάταγμα 133 / 2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 226Α 27-12-2010.
- 3) Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α).
- 4) Τον Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014) : Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού το οποίο μας αποστείλατε μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη και συζητήθηκαν οι εκ της νομοθεσίας προβλεπόμενες αρμοδιότητες των φορέων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν και εγγράφως οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Δήμου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. σύμφωνα με το άρθρο 186 § ΣΤ του Ν.4852/10 η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έχει την αρμοδιότητα του καθαρισμού και της αστυνόμευσης των ρεμάτων. Ειδικότερα δε ο όρος καθαρισμός ρέματος αφορά στην απομάκρυνση των φερτών υλικών από την κοίτη του ρέματος, κάθε άλλη παρέμβαση μπορεί και πρέπει να γίνει στα πλαίσια εκτέλεσης έργου.

Επικουρικά εδώ πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι στην σχετική νομοθεσία που αφορά στους Δήμους και ειδικότερα στις Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων, στο άρθρο 75, παράγραφος Ι, υποπαράγραφος Β, σημείο 4 του Ν. 3463/2006 αναφέρεται : «4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα

των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία».

Επίσης στον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010) και συγκεκριμένα στο άρθρο 94, παράγραφος 1, εδάφιο 25, δίνεται επιπλέον στους Δήμους η αρμοδιότητα για την αποκατάσταση των υφιστάμενων χώρων όπου έχει γίνει ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων.

Λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων αυτών, ο οικείος Δήμος οφείλει να κάνει ενέργειες αφενός για τον καθαρισμό των εσίων απόρριψης αστικών αποβλήτων και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), και αφετέρου για την ενημέρωση των δημοτών τους αλλά και για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα για τις παράνομες απορρίψεις αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις των ΑΕΕΚ που υπάρχουν στην γεωγραφική τους εμβέλεια, για τις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί ο υπαίτιος για να υποχρεωθεί για τον καθαρισμό και την αποκατάστασή των επιβαρυνμένων περιοχών.

Ο οικείος Δήμος σε κάθε περίπτωση έχει υποχρέωση για τον καθαρισμό των αποθέσεων σε κοινόχρηστους χώρους όπου έχει διαπιστωθεί αυτή, είτε με τα δικά του μέσα είτε με μέσα τρίτου, σε νόμιμο / αδειοδοτημένο χώρο.

II. σύμφωνα με το άρθρο 2 § 4 του Ν.4258/14 : Ο Φάκελος Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται με μέρη:

- α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ή
- β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) ή
- γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή
- δ) της Περιφέρειας ή
- ε) του οικείου ΟΤΑ ή
- στ) φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η σύνταξη του ανωτέρω φακέλου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω νόμο από τον **επισπεύδοντα** (ενδιαφερόμενο) που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο οικείος Δήμος καθώς τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά αφορούν σε οικισμούς. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις μελέτες και την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων. Όταν τα αντιπλημμυρικά έργα πρόκειται να κατασκευαστούν από δημόσιους φορείς (μετά από την ολοκλήρωση των μελετών και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και **χρηματοδοτήσεων**) προκηρύσσονται και συμβασιοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

III. σύμφωνα με το ν.δ. της 17-7/16-8-1923 "Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών" (Α 228) ορίζει στο άρθρο 2 παραγρ. 3 ότι

"Τα ανωτέρω σχέδια συντάσσονται βάσει τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου, εμφανίζοντας υπό κλίμακα την μορφήν του εδάφους και τας κατά την σύνταξιν του σχεδίου επ' αυτού υφισταμένας οδούς, ρεύματα, οικοδομὰς και λοιπὰ αντικείμενα και συνοδεύονται υπό των αναγκαίωντων επεξηγηματικών πινάκων και υπομνημάτων". Η αποτύπωση των ρεμάτων στους σχετικούς τοπογραφικούς και χωροσταθμικούς χάρτες, ως ουσιώδης διαδικαστικός τύπος της εγκρίσεως πολεοδομικού σχεδίου, τονίζεται και στο άρθρο 18 του Κεφαλαίου II του π.δ. της 3-4-1929 "Περί ΓΟΚ" (ΦΕΚ 155), το οποίο διατηρήθηκε σε

ισχύ με το άρθρο 31 παραγρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α 210).

IV. Περαιτέρω στο άρθρο 6 του ν. 880/1979 (Α 58), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2052/1992 (Α 94), ορίζεται ότι:

"1. Οι εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών στερουμένου ρυμοτομικού σχεδίου χείμαρροι, ρυάκες, ρεύματα, αποτυπώνται επί τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος υπό κατάλληλον κλίμακα, συντεταγμένου α) υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και β).... 2. Ο καθορισμός της οριογραμμής (όχθης) των κατά την προηγούμενη παράγραφον ρευμάτων, χειμάρρων ή ρυάκων σημειούται επί του διαγράμματος υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή υπό της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού. 3. Τα ως άνω διαγράμματα επικυρούνται διά Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδόμενων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμην του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.....

V. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού [υπ' αριθμ. 3046/304/30 -1/3-2-1989 απόφαση Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ 59), ο οποίος έχει εκδοθή επί τη βάσει του άρθρου 26 του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 1577/1985):"

1. Στα ρέματα, των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νομ. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α) όπως ισχύει, η ανέγερση κτιρίων, εγκαταστάσεων ή περιτοιχισμάτων και γενικά η δόμηση ρυθμίζεται ως εξής: 1.1. Απαγορεύεται απολύτως η δόμηση μέσα στην έκταση που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. 1.2. Επιτρέπεται η δόμηση έξω από την έκταση της προηγούμενης περίπτωσης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, μόνον εφ' όσον έχουν κατασκευασθεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος. Εάν δεν έχουν κατασκευασθεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος, **η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μ. από την οριογραμμή**". Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι τα ρέματα, ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν αντικείμενο συνταγματικής προστασίας (άρθρ. 24 Συντ.), η οποία αποβλέπει στην διατήρηση της φυσικής τους καταστάσεως και στην διασφάλιση της επιτελουμένης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων. **Ως εκ τούτου η ένταξη των ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνον όταν επιβάλλεται από επιτακτικές ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού, βασισμένου σε όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ανεμπόδιση επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας.** Πρωταρχικός όρος για την ένταξη ρέματος σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωση και ο καθορισμός της οριογραμμής του σύμφωνα με την διαδικασία, την οποία διαγράφουν οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (ως ισχύει), κατά τρόπον ώστε η μελετώμενη πολεοδομική επέμβαση να γίνεται εν όψει της υπάρξεως του ρέματος και της επιτελουμένης απ' αυτό λειτουργίας. Όταν υπάρχει ρέμα οφείλει η Διοίκηση, πριν προβεί στην πολεοδομική ρύθμιση, να σταθμίσει τις επιπτώσεις της εντάξεως στο ευρύτερο περιβάλλον, με το οποίο συνδέεται οργανικά το ρέμα και να καθορίσει τους αναγκαίους περιβαλλοντικούς όρους για την εναρμόνιση της πολεοδομικής ρυθμίσεως με την αποστολή του ρέματος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 1650/1986. Ακόμη, από το γεγονός ότι το Σύνταγμα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον αβιάστως συνάγεται ότι ο χώρος, τον οποίο καταλαμβάνει το ρέμα, μετά την κατά τα ανωτέρω οριοθέτησή του, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικοδομήσιμος χώρος ή ως χώρος προοριζόμενος για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, αλλά αποκλειστικώς ως κοινόχρηστος χώρος, αποκλειόμενης κάθε εργασίας επιχώσεως ή καλύψεως του ρέματος. Η εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων για την διευθέτηση της κοίτης και των πρηνών του ρέματος δεν επιτρέπεται, παρά μόνον για την διασφάλιση της

ελευθέρας ροής των υδάτων (πρβλ. ΣτΕ. 2163/1994, 1801/1995, Π.Ε. 6/1994, 394/1994 κ.ά.).

Κατά συνέπεια των ανωτέρω ο μέχρι πρότινος αρμόδιος Δήμος για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων, είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών και των οικιστικών πυκνοτήτων εφόσον έχει διαπιστώσει την αναγκαιότητά τους. Οι μελέτες αυτές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της αστυνόμευσης και του καθαρισμού των ρεμάτων, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο οι μεν περιβαλλοντικές στην ΔΙΠΕΧΩΣ, οι δε μελέτες οριοθέτησης υποβάλλονται στην υπηρεσία μας για θεώρηση των γραμμών πλημμύρας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, παρά του γεγονότος ότι της μεταβιβάστηκε εν μία νυκτί η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και του καθαρισμού των ρεμάτων, χωρίς οικονομική και υλικοτεχνική τεχνική υποστήριξη, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό αλλά και προγραμματίζει την εκτέλεση νέων εργασιών καθαρισμού ρεμάτων σε περιοχές όλου του Νομού Χαλκιδικής γενικά αλλά και του Δ. Αριστοτέλη όπου η εμφάνιση των πλημμυρικών φαινομένων καθίσταται καταστροφική.

Σας επιστρέφουμε τις συνημμένες με το σχετικό 1 έγγραφό σας μελέτες και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες κατά αρμοδιότητα ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

οι συνημμένες με το σχετικό 1 Μ.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Χρονολογικό Αρχείο
- 2) Αρμόδιο Προϊστάμενο.

Ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Χ.

Μιγδάνης Βαλσάμης
Τοπ. Μηχ. με β Α'



δήμος
αριστοτέλη
χαλκιδικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ημ/νία: 27-08-2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16324

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Τηλ.: 2377 3 50003
Fax: 2377 0 24120
email: gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αριθ. Πρωτ. 016/598
Ημερομηνία 28/08/20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 460885/2239
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31-08-2020
ΑΡΜΟΔΙΟΣ Τ.Δ.Δ.

ΠΡΟΣ:

Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπόψη:

1) Γραφείο Υπουργού Υποδομών
Τηλ.: 210 650 8946 Φαξ: 210 650 8085

Email: gram-dypourgou@yme.gov.gr

2) Γεν. Γραμματέα Υποδομών
Τηλ.: 210 650 8857 Φαξ: 210 650 8606

Email: ggv@yme.gov.gr

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόψη:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη κου Τζιτζικώστα Απ.
Email: a.tzitzikostas@pkm.gov.gr

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χαλκιδικής
κου Γιώργου Ιωάν.
Email: i.giorgos@pkm.gov.gr

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών &
Δικτύων κου Μπίλλια Π.
Email: p.mpillias@pkm.gov.gr

4. Αυτοτελή Διεύθυνση Πολ. Προστασίας
Υπόψη: Αν. Προϊστάμενου Διεύθυνσης κου Στεργιάδη
Email: ppro@pkm.gov.gr

ΚΟΙΝ:

1) **Βουλευτή Χαλκιδικής** κο Βαγιωνά Γ.
Email: giorgos@vagionas.gr

2) **Βουλευτή Χαλκιδικής** κα Μάλαμα Κ.
Email: k.malama@parliament.gr

3) **Βουλευτή Χαλκιδικής** κο Πάνα Απ.
Email: a.panas@parliament.gr

4) **ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Υπόψη: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Email: deputyminister.cpcm@morocp.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αντυπλημμυρική θωράκιση Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη

Αξιότιμοι κύριοι,

Εννέα μήνες μετά τις δύο σφοδρές θεομηνίες του περασμένου Νοεμβρίου και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που αυτές προκάλεσαν, τα σημάδια είναι ακόμα ορατά στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας, καθώς και σε άλλες κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη.

Ιδιοκτησίες, αλλά και τμήματα του οδικού δικτύου, φέρουν ακόμα τις «πληγές» των ακραίων καιρικών φαινομένων, απέχοντας αισθητά από το επίπεδο αποκατάστασης που θα εξασφάλιζε το ίδιο δικαίωμα ποιότητας καθημερινής διαβίωσης και ασφάλειας για όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Με αφορμή δε τις πρόσφατες πλημμύρες σε Εύβοια και Θάσο, δεν γίνεται να μην αναλογιστούμε τι θα είχε συμβεί αν τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούσαν» την Ολυμπιάδα εντός της θερινής περιόδου, με τον πληθυσμό της περιοχής αυξημένο λόγω των παραθεριστών, που σε μεγάλο ποσοστό είναι ηλικιωμένοι και παιδιά.

Η περιοχή της Ολυμπιάδας ζει με τον φόβο της επόμενης πλημμύρας και κανείς δεν θα ησυχάσει αν δεν ξεκινήσουν οι εργασίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Η ανησυχία και οι πιέσεις που εύλογα τη συνοδεύουν εντείνονται όσο προχωράμε προς το φθινόπωρο και ο κίνδυνος για μια νέα κακοκαιρία που ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια περιουσιών και κίνδυνο ακόμα και για ζωές συμπολιτών μας.

Αν αυτό συμβεί, πόσο μάλλον, χωρίς να έχει προχωρήσει ορατά το αναμενόμενο αντιπλημμυρικό έργο για την προστασία της περιοχής, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία και καμιά κουβέντα παρηγοριάς στους εν δυνάμει και εκ νέου πληττόμενους συμπολίτες μας.

Οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις για «απότομες κλίσεις» που παρατηρούνται στα ρέματα, αλλά και οι ίδιες οι εμπειρίες του περασμένου Νοεμβρίου, δεν θα αφήνουν περιθώρια σε κανέναν να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το μέγεθος του κινδύνου.

Η ανάγκη δράσης, είναι επιτακτική, κεφαλαιοποιώντας και την αρχική μελέτη που έχει συντάξει ο Δήμος Αριστοτέλη και η οποία βρίσκεται στα χέρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ θερμά, για τις δικές σας ενέργειες, ώστε ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση, οι εργασίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση, που θα προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια στην περιοχή μας.

Με εκτίμηση,





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργάκη) 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Λανταβός Ιωάννης
ΤΗΛ.: 23713 51285, Fax 23713 51320

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αριθ. Πρωτοκ.: 460888/2239

ΠΡΟΣ : **ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΚ: 63075
Τηλ: 2377350003
Fax: 2377024120
Email: gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr

ΘΕΜΑ : Αντιπλημμυρική θωράκιση Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη

- ΣΧΕΤ. :** 1. Το με αρ πρωτ 16324/27-08-2020 έγγραφο σας
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 7503/30-4-2020 έγγραφο του γρ. Δημάρχου Αριστοτέλη
3. Το με αρ πρωτ 215176/1232/05-05-2020 (έγγραφο μας προς Δ Αριστοτέλη)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας (σχετ1.), σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας εγκεκριμένη μελέτη **Αντιπλημμυρικής θωράκισης Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη**. Με το σχετικό 2 έγγραφό μας, πέραν των άλλων σας γνωρίζουμε τις απαιτούμενες και απαραίτητες, από μέρους σας ενέργειες (υποβολή των μελετών στην ΔΙΠΕΧΩΣ για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και στην συνέχεια την οριοθέτησή τους).

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(Χρονολογικό + σχέδιο)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠ/Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ.
ΜΙΓΔΑΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με Α' βαθμό