



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΤΡΙΕΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 527 7530
E-MAIL: t.epik.diaphaneias@athens.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2, 105 63 Αθήνα
Υπόψη κ. Π. Τσακούπουλου
Θα αποσταλεί από τη Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
info@ypes.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
- 3) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- 4) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
- 5) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
- 6) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- 7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
- 8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
- 9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1794/16.11.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. 1794/16.11.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.
β) Το με Αριθμ. Πρωτ.: 79378/19.11.2020 (Α.Η.Π.Δ.Α. 257769/19.11.2020) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Αθηναίων.
γ) Το από 20.11.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου προς τις Διευθύνσεις, Κτιριακής Υποδομής και Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων.
δ) Το από 24.11.2020 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
ε) Το με Α.Η.Π.Δ.Α. 261677/25.11.2020 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικής

Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Σε απάντηση του ανωτέρω (β σχετ.) εγγράφου σας, αναφορικά με την υπ' αριθμ. 1794/16.11.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα << Κωλυσιεργία των αρμοδίων Υπηρεσιών όσον αφορά στην αποκατάσταση ρήγματος σε κολώνα του σχολικού κτιρίου του 71ου Δημ. Σχολείου Αθήνας>>, σας διαβιβάζουμε τα ως άνω (δ) και (ε) σχετικά απαντητικά έγγραφα των συναρμόδιων Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τα οποία σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Η Δ/ση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων στο από 24.11.2020 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ. ε) προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Αθηναίων, αναφέρει ότι:

Αναφορικά με το 71ο Δημοτικό Σχολείο, επί της οδού Γενναίου Κολοκοτρώνη 25-27, σας γνωρίζουμε ότι μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής διαπιστώθηκαν περιορισμένες φθορές που αφορούν :

- 1) Σε δομικές αποκαταστάσεις τοπικού επιπέδου στο σκυρόδεμα φερόντων στοιχείων και*
- 2) Στην επιμελή αποκατάσταση δύο αρμών διαστολής του σχολικού κτιρίου*

Οι φθορές αυτές, οι οποίες δεν κρίνονται σοβαρές, θα αποκατασταθούν από τρέχουσα εργολαβία συντηρήσεων, στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, στο με Α.Η.Π.Δ.Α. 261677/25.11.2020 απαντητικό της έγγραφο (σχ. ε), αναφέρει ότι:

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού αναφορικά με την ερώτηση του κ. Βελόπουλου σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες επίσκεψης των σχολικών κτιρίων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσής μας. Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συν.: Τα σχετικά (δ) και (ε).

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

----- Θέσεις Υπογραφών -----

Digitally signed by EFSTATHIA LEKATSA
Date: 2020.12.02 16:35:43 EET
Reason: Ακριβές Αντίγραφο



Θέμα Fwd: Ερωτήματα βουλευτή κ. Βελόπουλου
Αποστολέας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΝΝΕ <a.tzanne@athens.gr>
Παραλήπτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ <i.mpazoukis@athens.gr>
Κοινοποίηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ <e.gavrielatos@athens.gr>
Ημερομηνία 24-11-2020 12:45

•ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ(1).pdf(~121 KB)

----- Αρχικό μήνυμα -----

Θέμα:Ερωτήματα βουλευτή κ. Βελόπουλου
Ημερομηνία:24-11-2020 12:41
Αποστολέας:Μαρία Δανιήλ <m.daniil@athens.gr>
Παραλήπτης:t.epik.diafaneias@athens.gr
Κοινοποίηση:ΚΑΡΑΛΗΣ <a.karalis@athens.gr>, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ <g.x.apostolopoulos@athens.gr>

Σε απάντηση μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου με τα οποία μας διαβιβάσατε τις με Α.Π. 257820/19-11-20, 257769/19-11-20 και 257168/19-11-20 που αφορούν στη Μεταστέγαση του Καλλιτεχνικού Σχολείου, σε αποκατάσταση κολώνας του 71ου Δημ.Σχολείου Αθήνας και στη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή, σας γνωρίζουμε:

1. Αναφορικά με τη μεταστέγαση του Καλλιτεχνικού Σχολείου στο σχολικό συγκρότημα της οδού Πρασά, σας γνωρίζουμε ότι ήδη εκπονούνται οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές, στατικές και μηχανολογικές μελέτες για το έργο. Δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλο κτιριακό συγκρότημα μεγάλο μέρος του οποίου είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, οι αναγκαίες μελέτες είναι χρονοβόρες, όπως άλλωστε και οι εγκρίσεις αυτών από τους αρμόδιους φορείς και η δημοπράτηση του έργου. Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο που είχε αποσταλεί στη Δ/νση Παιδικής Ηλικίας και Δια Βίου Μάθησης, από εμάς.

Προσωρινά, και μέχρι τη λειτουργία του συγκροτήματος της οδού Πρασά, μελετάται η μεταστέγαση του Καλλιτεχνικού σχολείου σε συγκρότημα επί της οδού Π. Κυριακού 12, όπου επρόκειτο να λειτουργήσει Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

2. Αναφορικά με το 71ο Δημοτικό Σχολείο, επί της οδού Γενναίου Κολοκοτρώνη 25-27, σας γνωρίζουμε ότι μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής διαπιστώθηκαν περιορισμένες φθορές που αφορούν :

1) Σε δομικές αποκαταστάσεις τοπικού επιπέδου στο σκυρόδεμα φερόντων στοιχείων και

2) Στην επιμελή αποκατάσταση δύο αρμών διαστολής του σχολικού κτιρίου

Οι φθορές αυτές, οι οποίες δεν κρίνονται σοβαρές, θα αποκατασταθούν από τρέχουσα εργολαβία συντηρήσεων, στο αμέσως προσεχές διάστημα.

3. Για την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, η Δ/ση Κτιριακών έχει συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για τη μίσθωση των απαιτούμενων χώρων, που δρομολογείται από τη Δ/ση Δημοτικής Περιουσίας.

Με εκτίμηση

Μαρία Δανιήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής

Δήμος Αθηναίων
Αθηνάς 16, 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3219462

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: Αυτό το μήνυμα περιέχει πληροφορίες αποκλειστικά για τον παραλήπτη. Σε περίπτωση που περιέλθει σε σας από λάθος χωρίς να είσθε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, αντίκειται στο νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Εκτός και αν γίνεται ρητή περί του αντιθέτου μνεία στο μήνυμα, οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν επίσημες θέσεις του Δήμου Αθηναίων. Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και ο Δήμος Αθηναίων δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος.

Με εκτίμηση,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΝΝΕ

Τηλ. 210.52.77.515

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: Αυτό το μήνυμα περιέχει πληροφορίες αποκλειστικά για τον παραλήπτη. Σε περίπτωση που περιέλθει σε σας από λάθος χωρίς να είστε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, αντίκειται στο νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Εκτός και αν γίνεται ρητή περί του αντιθέτου μνεία στο μήνυμα, οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν επίσημες θέσεις του Δήμου Αθηναίων. Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και ο Δήμος Αθηναίων δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος.



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον
Χρόνος Διατήρησης : Τριετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ηπείρου 70
Ταχ. Κώδικας : 10439
Πληροφορίες : Δημήτριος Αυγερινός
Τηλέφωνο : 210-8217430
Ηλ. Ταχ/μείο : d.paideias@athens.gr

Αθήνα 24 / 11 /2020

ΠΡΟΣ : Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου
Τμήμα Επικοινωνίας & Διαφάνειας

ΚΟΙΝ. : 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής
Υποστήριξης Δημάρχου
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Υγείας & Παιδείας
κ. Εμμανουήλ Καλαμπόκα
3. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής
Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
5. Δ/ση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια
Βίου Μάθησης
Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέμα: « Απάντηση στο υπ' αριθμ. 257769/19-11-20 έγγραφο του ΥΠΕΣ για την υπ' αριθμ. 1794/16-11-20 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ.Βελόπουλου ».

Σχετ: Το με αρ.πρωτ.257769/19-11-20 έγγραφο του ΥΠΕΣ με συνημμένη την ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού αναφορικά με την ερώτηση του κ. Βελόπουλου σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες επισκευής των σχολικών κτιρίων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσής μας.

Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής.

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

----- Θέσεις Υπογραφών -----

Digitally signed by VASILEIOS FLOROS
Date: 2020.11.25 12:43:03 EET
Reason: Ακριβές Αντίγραφο