



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 27-11-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 214343

Σχετικό: 189219/2020

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213 1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το από 21-10-2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 737/19-10-2020 με θέμα: «Διευθέτηση προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων στην Ηλεία».

β)το υπ αριθμ. ΠΔΕ/ΓΠ/284229/5174/2-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά των συνημμένων.

γ)το υπ αριθμ. 369/27-11-2020 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Ηλείας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β)-και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τοχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο : 2613613531, 507
FAX : 2613-613532
Email : grafelo.pde@pde.gov.gr

Πάτρα, 02 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠ/284229/5174

(ΣΧΕΤ: ΔΠΧΣ/276970/5846)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρώμενη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου/
Γραφείο Συντονιστή

Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα «Διευθέτηση προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων στην Ηλεία».

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 189219/22-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρώμενης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/ Γρ. Συντονιστή.

Σε απάντησή του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με την την αρ. 737/19-10-2020 Κοινοβουλευτική Ερώτησή του Βουλευτή κ. Κων/νου Τζαβάρα με θέμα «Διευθέτηση προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων στην Ηλεία», σας γνωρίζουμε ότι η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι αρμοδιότητα των Δήμων και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας.

Η αρμόδια υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει διενεργήσει ελέγχους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΑ στη θέση ΠΥΤΟΚΙ του Δ. Πύργου. Ο τελευταίος εξ αυτών πραγματοποιήθηκε στις 10-7-2018 από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της ΠΕ Ηλείας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές παράβασεις και μετά από εισήγηση του ΚΕΠΠΕ, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 49.500€.

Τέλος, στις 07-06-2018 στο πλαίσιο των τακτικών Ελέγχων έγινε αυτοψία στο ΧΥΤΥ Ν. Ηλείας στη θέση Τριαντάφυλλιά, τα αποτελέσματά του οποίου φαίνονται στην Έκθεση αυτοψίας, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης



ΑΝΤΙΧΕΙΡ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Συνημμένα:
Η από 07-06-18 έκθεση αυτοψίας.

Βασίλειος Μολιφάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμ. Δ/νση:
Αρ. Τηλεφώνου:
Αρ. Τηλεομοιοιότητας:
Ηλεκτρον. Δ/νση:

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΫΙΑΣ
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ)**

Ονομασία δραστηριότητας: ΧΥΤΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία ελέγχου: 7-6-2018

Δραστηριότητα υπογόμενη στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED)

Ναι ☐ Όχι ☐

ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ	ΧΥΤΥ Ν. Ηλείας	
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Ηλείας	
	Διεύθυνση:	Πλ. Αγ. Νικολάου - 27300 Γαστούνη 2623035080, 2622360502
	τηλ.:	
	fax:	
	Αρ.τηλεφώνου:	
	Αρ.τηλεμοιούτ.:	
ΑΦΜ / ΔΟΥ		
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ		
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	Περιφέρεια:	Δυτικής Ελλάδας
	Περιφερειακή Ενότητα:	Ηλείας
	Δήμος:	Ήλιδας
	Τοπονόμιος:	Θέση Τριανταφυλλιά
	Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87	X.271208,94 Y.4181933,18
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Χρήστος Χριστοδουλόπουλος Δήμαρχος Ήλιδας	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	7-6-2018 , 11:00	
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1. Τακτικός ☒ 2. Έκτακτος ☐ 1. Μερικός ☐ 2. Συμπληρωματικός 3. Συνολικός ☐	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	1. Μάρθα Κόλλια , ΠΕ Περιβάλλοντος	
	2. Ζώνης Σπηλιόπουλος, ΠΕ Περιβάλλοντος	
	3.:	
	4.:	

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ (έκταση γηπέδου, έκταση που καταλαμβάνεται από τα κότταρα ταφής απορριμμάτων, αριθμός κοττάρων, είδος, εξοπλισμένων αποβλήτων/διάθεση αποβλήτων, λήψης, αποκατάσταση παλαιών αποθέσεων εάν υπάρχουν, μέθοδος διαχείρισης στραγγισμάτων και τρόπος διάθεσής τους, ενεργειακή αξιολόγηση βιοαερίων ή καύση σε πυρσό)	Το οικόπεδο στο οποίο χωροθετείται ο ΧΥΤΥ έχει εμβαδό περίπου 265 στρέμματα. Η επιφάνεια της λεκάνης του ΧΥΤΥ είναι 32,144 στρέμματα (οριζοντιογραφικά). Η εγκατάσταση δέχεται τα στερεά, άστικά απόβλητα του Ν. Ηλείας καθώς και απόβλητα προσομοιάζοντάς αυτά, μετά από μηχανική διαλογή – επεξεργασία. Τα στραγγίσματα από το ΧΥΤΥ οδηγούνται μέσω δικτύου συλλογής στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων η οποία βρίσκεται εντός του ΧΥΤΥ και μετά την επεξεργασία γίνεται ανακυκλοφορία μέρους αυτών στο σώμα του ΧΥΤΥ και τα υπόλοιπα διατίθενται για άρδευση των πρασίνων του χώρου. Η ύλη οδηγείται σε δεξαμενή αποθήκευσης και στη συνέχεια γίνεται ανακυκλοφορία αυτής στο απόρριμματικό σώμα. Το σύστημα διαχείρισης βιοαερίων έχει μερικώς εγκατασταθεί καθώς ο ΧΥΤΥ λειτουργεί μόλις 2 έτη και έχει κατασκευαστεί ο πυρσός καύσης, ο οποίος θα συνδεθεί με το δίκτυο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, ετήσια ποσότητα παράγόμενων αποβλήτων m³/έτος ή tn/έτος, συνολική διάρκεια ζωής, συνολική χωρητικότητα του ΧΥΤΑ m³ ή tn)	Ο ΧΥΤΥ εξυπηρετεί το σύνολο των δήμων του Ν. Ηλείας. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται στους 193.288 κατοίκους. Η ετήσια ποσότητα εισερχομένων: Η ετήσια ποσότητα εισερχομένων θα ξεπερνά τους 80.000 τόνους. Η συνολική χωρητικότητα είναι 447.100 m³.

Γ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**Γ.1: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	4238/206301
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	5-8-2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	5 έτη από προϋποθέσεις
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΓΙΔΕ

Γ.2: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	35899 και 203655 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	15-7-2016 και 21-9-2011 αντίστοιχα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Έως 31-7-2019 για κινητή μονάδα ανακύκλωσης και έως 31-12-2021 για εργοστάσιο και ΧΥΤΥ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΥΠΕΝ

Γ.3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΟΛΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΑΛΤΩΝ/ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	

Άλλες άδειες: (χρήσης νερού, αξιοποίησης βιοαερίου, κλπ)

Δ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δ.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ζυγιστήριο, σημείο δειγματοληψίας, υποδομή για πλύσιμο τροχών)	Επαρκείς
Δ.2 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ	Επαρκείς
Δ.3 ΘΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΘΑΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	Επαρκή
Δ.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΣ	Επαρκείς
Δ.4 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (δεξαμενές νερού, δίκτυο παρόσβασης, αετιοπυρική ζώνη, εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών)	Επαρκής
Δ.5 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Επαρκείς
Δ.6 ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	Υπάρχουν τρεις δανειοθάλαμοι εντός του χώρου της μονάδας

Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ε.1. ΦΥΛΑΞΗ /ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ	Επαρκής
Ε.2. ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΑΤΩΝ	
Ε.3. ΑΠΟΘΕΣΗ & ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (κλίση κρητών εργασιών, συμπίεση απορριμμάτων, συζύγηση και πάχος κάλυψης, κλίση τελικής επιφανείας κοττάρων, διασπορά απορριμμάτων εκτός των κοττάρων)	
Ε.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΙΣΤΗΣΕΩΝ/ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ	

Ε.5 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (καταπολέμηση παρσιτών)	
Ε.6 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΝΗΣ (διαβροχή, κάλυψη φορτηγών)	
Ε.7 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΚΑΝΩΝ - ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ (στρόφη εξομάλυνσης, στεγάνωση, στρόφη αποστράγγισης, στρόφη φυτοχώματος, φύτευση)	
Ε.8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ	
Ε.9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Επαρκές
Ε.10 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	
Ε.11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ολοκληρωμένος σχεδιασμός ασφαλούς λειτουργίας, πρόγραμμα επεμβάσεων/χωματουργικών έργων σε περίπτωση αλλαγής διαμόρφωσης του ΧΥΤΑ, πρόγραμμα υποκατάστασης υπογείων υδάτων σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης)	

ΣΤ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΑΦΗΣ

ΣΤ.1 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ/ ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ (εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί)	
---	--

Ζ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Ζ.1 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ύπαρξη περιμετρικής τάφρου ομβρίων, συντήρηση & καθαρισμός της)	Επαρκεία
Ζ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (λειτουργία τού δικτύου συλλογής)	Καλή λειτουργία, δεν παρατηρήθηκε διαφυγή στραγγισμάτων

Z3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΣΜΑΤΩΝ (Λειτουργία του συστήματος)	Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού φάσας με παρατεταμένο αέρισμό και τριτοβάθμια επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, τα οποία ήταν διαλυτά, χρησιμοποιούνται είτε για την άρδευση είτε για επανακυκλοφορία στο σώμα του ΧΥΤΥ.
Z4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΙΣΜΑΤΩΝ (αρχείο καταγραφής χημικών αναλύσεων)	
Z5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΥΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ	Η λάσπη οδηγείται στο σώμα του ΧΥΤΥ.

Η: ΔΙΑΠΕΤΩΣΗ ΣΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.

Η.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (λειτουργία του συστήματος, διαχείριση συμπτωμάτων)	Η συλλογή βιοαερίου δεν έχει αρχίσει καθώς ο ΧΥΤΥ λειτουργεί περίπου 2 έτη. Ο πυρρός κύβος έχει κατασκευαστεί και θα συνδεθεί μελλοντικά με το δίκτυο.
Η.2 ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΥΣΗΣ	
Η.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (αρχείο κατώγραφης χημικών αναλύσεων)	
Η.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ	
Η.5 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	

Θ: ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Θ.7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (αρχείο χημικών ανάλυσεων)	
Θ.8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (εάν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα - αρχείο χημικών ανάλυσεων)	

**Γ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ**

Περ. Όρος :	
Περ. Όρος :	
Περ. Όρος :	
Περ. Όρος :	
Περ. Όρος :	

ΙΑ. ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (διαφυγές στρώγγισμάτων, αναφλέξεις, καύση απορριμμάτων, διασπορά απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΑ, οσμή, ύπαρξη πτηνών-γλάροι)

Παρατηρήθηκε η ύπαρξη γλάρων πάνω από κελιά αποθήκευσης του οργανικού κλάσματος

ΙΒ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (διάθεση απορριμμάτων εκτός του ΧΥΤΑ, διασπορά απορριμμάτων εκτός του ΧΥΤΑ, ίχνη προκαγίων κλπ)

Ο περιβάλλον χώρος ήταν καθαρός

ΙΓ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγγραφα / στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία	Εγγραφα / στοιχεία που θα προσκομιστούν εντός ___ ημερών από την ημέρα της αυτοψίας
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.
14.	14.


Η παρούσα έκθεση συνοδεύεται από Παράρτημα με συνοπτική αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τη διεκτέλεση του ελέγχου και στη διαδικασία που ακολουθείται.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Υπογραφή / Σφραγίδα	1.		
	2.		
	3.		
Ονοματεπώνυμο	4.		

ΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγγραφα / στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία	Εγγραφα / στοιχεία που θα προσκομιστούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παράληψης του υπαρκσιακού εγγράφου με σνημεμένη την επίδοσια αυτοψία
1.	1. Στοιχεία αναλύσεων στράγγισμάτων σε όλα τα στάδια
2.	2. Στοιχεία αγωγών κομπού σε όλα τα στάδια
3.	3. Στοιχεία αναλύσεων του παραγόμενου υπολείμματος
4.	4. Στοιχεία ποιότητας ανάλυσης βιοαερίου
5.	5. Στοιχεία αναλύσεων υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
6.	6. Ποσοτικά στοιχεία εισαρχομένων ΑΣΑ και εξερχομένων ανακυκλώσιμων υλικών
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.

Η παρούσα έκθεση συνοδεύεται από Παράρτημα με συνοπτική αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τη διενέργεια του ελέγχου και στη διαδικασία που ακολουθείται.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπογραφή:  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΘΑΡΟΓΕΤΤΑ - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 105 59 Τηλ: 210 3437746 - 210 3437747 - 210 3437748 - 210 3437749 Α.Φ.Μ. 099361052 - Α.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  1. 2. 3. 4.
Ονοματεπώνυμο: Σπυρίδης Σοφός Γ.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων διενεργείται βάσει:
 - των άρθρων 6 και 30 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160) όπως ισχύουν,
 - των άρθρων 20 «Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις» και 21 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209),
 - της ΚΥΑ 39388/3363/88 (ΦΕΚ Β' 638).
2. Όλοι οι υπεύθυνοι Φορείς έργων και δραστηριοτήτων που εμπíπτουν στην περιβαλλοντική νομοθεσία, υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4014/2011 που ορίζει ότι:

« 6. Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αυτοδύνη από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της καίμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, υ.δ. φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, παρέχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως μάλιστα ως προς τη διενέργεια των επισκέψεων στο χώρο, τη διημετέληψη και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν απαιτείται διδολογία του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεμπόδιση από ατόμα των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995.

Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσής του έργου ή της δραστηριότητας»
3. Η διαδικασία και τα στάδια του περιβαλλοντικού ελέγχου είναι τα εξής:
 - Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία από τα αρμόδια όργανα (υπαλλήλους των αρχών ελέγχου του άρ. 20 παρ. 3 του ν.4014/2017), τα οποία επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
 - Κατά την αυτοψία συμπληρώνεται το παρόν Έντυπο Έκθεσης αυτοψίας και υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.
 - Εφόσον παρίσταται κατά τον έλεγχο ο υπεύθυνος του έργου ή της δραστηριότητας, καλείται να συνοψογράψει το παρόν Έντυπο συμπληρωμένο και να λάβει φωτοαντίγραφο αυτού.
 - Εάν ο υπεύθυνος του έργου ή της δραστηριότητας απουσιάζει ή αρνείται να συνοψογράψει την Έκθεση αυτοψίας, τότε αυτή αποστέλλεται στον υπεύθυνο του έργου με συστημένη επιστολή επί αποδείξει, ή του εκδίδεται από αστυνομικό όργανο.
 - Με την Έκθεση αυτοψίας μπορεί να ζητείται από τον υπεύθυνο του έργου να προσκομίσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας στοιχεία ή παραστατικά που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον έλεγχο.
 - Η αρχή ελέγχου, εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστώσει εν δυνάμει παραβάσεις της καίμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των περιβαλλοντικών όρων του έργου, καλεί εγγράφως σε απολογία τον υπεύθυνο του έργου ή της δραστηριότητας.
 - Μετά την αξιολόγηση από την αρχή ελέγχου του απολογητικού υπομνήματος του υπευθύνου του ελεγχόμενου έργου ή της δραστηριότητας, και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσεται εισήγηση διοικητικού προστίμου στη βάση των βεβαιωμένων παραβάσεων. Εφόσον οι διαπιστωθείσες παραβάσεις συνιστούν ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, η ανωτέρω εισήγηση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία για διερεύνηση αξιόποινων πράξεων βάσει του άρθρου 28 του ν.1650/1986 και των άρ. 3 και 7 του ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24).
 - Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, ενημερώνεται γραπτά ο υπεύθυνος του έργου ή της δραστηριότητας.
 - Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου λαμβάνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ή τον Συντονιστή (πρώην Γενικό Γραμματέα) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με το ύψος του προστίμου και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4014/2011.

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Γραμματεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [grafeio2.pde@pde.gov.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 11:13 πμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: Απάντηση της αριθ. 737/19-10-2020 κοινοβουλευτικής ερώτησης
Συνημμένα: 5174 ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf

Σπουδαιότητα: Υψηλή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32,
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Τηλ.: 2613.613501-4, & 2613613531
Φαξ: 2613.613532
e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr



REGION OF WESTERN GREECE
Office of Head of Region
32nd, New National Road Patras-Athens,
GR-26441, Patras, Greece
Tel.: +302613.613501-4, & 2613613531
Fax: +302613.613532
e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Αγίου Νικολάου
Γαστούνη
Τηλ : 2623-0-35080/2622-3-60526
FAX : 2622-0-38594
Email: fodsas.lilas@gmail.com

(αποστολή με email)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Γαστούνη, 27 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 369

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 158

ΘΕΜΑ : «Κοινοβουλευτική Ερώτηση».

ΣΧΕΤ : το υπ' αριθμ. πρωτ.: 189219/22-10-2020 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύντομο Ιστορικό:

Με την υπ' αριθμόν 19878/20-11-2006 απόφαση του κ. Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κατ' εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, νομίμως δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 1797/11-12-2006 τ. Β, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμόν 6838/22-05-2007 απόφαση του κ. Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κατ' εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, νομίμως δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 1008/τ. Β/2007, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 206-211 ΠΔ 410/1995 (ΚΔΚ), του άρθρου 12 Ν. 1650/1986 και της ΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ Β 1909/2003), συνεστήθη το προσφεύγον, ως Ν.Π.Δ.Δ. – Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. με την επωνυμία << Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Πηνειού, με σκοπό μεταξύ άλλων τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Νομού Ηλείας.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 299/2011 πράξης του Ε' Κλ. Του Ελ. Συνεδρίου εγκρίθηκε η σύναψη της από 30-06-2011 προγραμματικής σύμβασης εμού (του ΦΟΔΣΑ) και του Δήμου Ήλιδας για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης «Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ν. Ηλείας» προϋπολογισμού 49.990.000,00 Ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονταν ως τεχνικό αντικείμενο, τα υποέργα της κατασκευής του εργοστασίου της ΜΕΑ καθώς και του ΧΥΤΥ. Ακολούθως και σε συνέχεια των υπ' αριθμόν 116/2012 (προδικαστική) και 164/2012 πράξεων του Ε' Κλ. του Ελ. Συνεδρίου υπεγράφη νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ εμού (του ΦΟΔΣΑ) και Δ. Ήλιδας για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο Δ. Ήλιδας μόνο του έργου της ΜΕΑ, μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 73.500.000,00 Ευρώ. Στη συνέχεια κατόπιν δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με βάση τη διαδικασία των άρθρων 110 παρ. 10 περ. α και 123 Ν. 3889/2008, στην οποία ανακηρύχτηκε ανάδοχος η εταιρία <<ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ>>, υπεγράφη το από 21-03-2014 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό με το Δήμο Ήλιδας (εκτελεστικό της άνω προγραμματικής σύμβασης) με το οποίο η τελευταία ανέβαλε, την εκτέλεση του έργου της άνω πράξης << Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας>>, προϋπολογισμού 7.720.000,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., έναντι του τιμήματος των 6.711.600,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Ο άνω ΧΥΤΥ αρμοδιότητας μου (βλ. και υπ' αριθμόν πρωτ. Οικ. 4238/206301/05-08-2016 απόφαση άδειας λειτουργίας της ΠΔΕ με ΑΔΑ 6Δ427Λ6-Ω7Ω), έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση, λειτουργεί κανονικά και υποδέχεται τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τους Δήμους της Ηλείας οι οποίοι είναι μέλη μου. Πέραν αυτού του χώρου δεν διαχειρίζομαι και γενικά αρνούμαι ότι διαχειρίζομαι οποιονδήποτε άλλο χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. Α και β της ΥΑ Η.Π.50910/2727 ΦΕΚ Β 2003 ορίζονται τα εξής:

<<...Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων>>

Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων:


Α. η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κύριου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τους σχετικούς κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού. Αντιστοίχως η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης/τοποθέτησης των μη αστικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κύριου, νομέα ή κατόχου του χώρου.

Β. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απροσίτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και η μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυτίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, η ευθύνη της μεταφοράς και συλλογής των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη των ΟΤΑ και όχι των ΦΟΔΣΑ. Η ευθύνη του ΦΟΔΣΑ γεννάται αφ'ης στιγμής τα στερεά απόβλητα μεταφερθούν στον χώρο ευθύνης του, ο οποίος εν προκειμένο είναι αποκλειστικά και μόνο ο ΧΥΤΥ Ν. Ηλείας.

Εκ μέρους μας ουδεμία αρμοδιότητα έχουμε και ουδεμία ευθύνη έχουμε για την διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου στο Ποτόκι και εν γένει αρνούμαστε οποιαδήποτε σχέση με οποιονδήποτε άλλον χώρο πλην αυτού του ΧΥΤΥ Ν. Ηλείας.

Ο συγκεκριμένος χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων στο Ποτόκι του Δήμου Πύργου εκφεύγει της αρμοδιότητας μας και ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν.



Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
[fodsa.ilias@gmail.com]
Αποστολή: Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 11:02 πμ
Προς: ~~t.magiornos@ard-depin.gov.gr~~
Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συνημμένα: 369_2020_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.pdf

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Αγίου Νικολάου

27300 Γαστούνη

Τηλ : 2623-0-35080/2622-3-60526

FAX : 2622-0-38594

Email: fodsa.ilias@gmail.com