



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613531, 507
FAX : 2613-613532
Email : grafeio.pde@pde.gov.gr

Πάτρα, 02 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠ/282699/5145

(ΣΧΕΤ: ΠΔΕ/ΔΤΕπειατ/279129/4988)

- ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρ. &
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
- 2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου/
Γραφείο Συντονιστή

Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα **«Ανάγκη για άμεσο εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων του Μεσολογγίου, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες».**

Σχετ.: α) το αρ. πρωτ. 70054/22-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης/Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

β) Το αρ. πρωτ. 190150/22-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/ Γρ. Συντονιστή.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σχετικά με την αρ. 506/14-10-2020 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα **«Ανάγκη για άμεσο εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων του Μεσολογγίου, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες»**, σας ενημερώνουμε ότι το θέμα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.



ΑΡΧΙΦΕΙΛ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Βασιλική Μοδούση

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa7e7865a2bb5aa2757f1c4 στις 02/12/20 15:44