



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Θεσσαλονίκη, 16/12/2020

Αριθ. Πρωτ.:1622

Ταχ.Δ/νση: Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 540.08

Πληροφορίες: Χ.Κάλφας
Αρ. Τηλεφώνου: 2313.309604
Fax: 2313.309389
Email: kalfas@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Περ&Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοιν.Ελέγχου
Αποστολή με email:vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Απάντηση στην υπ.αρ.2259/1-12-2020,ερώτηση στη Βουλή, των βουλευτών κ.κ.Γ.Δελή και Λ. Στολτίδη>>.

ΣΧΕΤ: Το σταλθέν email σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο θέμα, σας αποστέλλουμε:1.Το υπ.αριθμ.πρ.9035/11-12-2020 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος&Χωρικού Σχεδιασμού Κεν.Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.Θ.2.Το υπ.αρ.πρωτ.61034/11-12-2020 έγγραφο της Δνσης Υδάτων Κεν. Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.Θ.3.Το υπ.αρ.πρωτ.684715(959) έγγραφο της Περιφέρειας Κεν.Μακεδονίας με το συνημμένο του.

Συνημμένα:



Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση: 18^η Οκτωβρίου 25, Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας: 58200, Έδεσσα

Πληροφορίες: Μπιρόζη Αναστασία

Τηλέφωνο: 2381351201

Fax: 2381351239

Email: grantiper@pella.gr

Έδεσσα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: ΠΚΜ 684715(959)

Προς:

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Συντονιστή
EMAIL:syntonistis@damt.gov.gr

Κοιν.: Γραφείο Περιφερειάρχη
Υπόψιν κα Θεοδώρα Λόλα
EMAIL : grper@pkm.gov.gr


Θέμα: «Αποστολή απάντησης στην επερώτηση στη Βουλή με αρ.2259/1-12-2020»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας ως προς την Ερώτηση στη Βουλή με αρ.2259/1-12-2020 των Βουλευτών κ.Δελή και κ.Στολίδη με θέμα « Απόβλητα ελαιοτριβείου σε αρδευτικό κανάλι που καταλήγει πλησίον των πηγών Αραβησσού στην Π.Ε. Πέλλας » .

Αναμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία.

Με εκτίμηση
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Ιορδάνης Σ. Τζαμτζής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
/ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΠΙΡΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Πρωτ. 021684715(959)
Έδρα 11/12/20

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Διεύθυνση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 58200 Έδεσσα
Πληροφορίες: Ε.Καραντώνη
Τηλέφωνο: 2381351276
Fax: 2381351210
Site: www.pella.gr
E-mail: ddygeiaspellas@pella.gr

ΕΔΕΣΣΑ, 10 Δεκεμβρίου 2020

Αρ.Πρωτ.
ΔΔΥΚΜ/Φ.71 /680205 (3666)

ΠΡΟΣ : Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας – Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Απόβλητα Ελαιοτριβείου σε αρδευτικό κανάλι που καταλήγει πλησίον των πηγών Αραβησσού στην Π.Ε. Πέλλας»

ΣΧΕΤ: 1. Ο Α.Ν. 2520/1940 (Φ.Ε.Κ. 237/Α'/05-09-1940) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Η από 14-11-1938 (Φ.Ε.Κ. 275/Β'/10-12-1938) Υγειονομική Διάταξη «Περί καθηκόντων ...τώ Νομώ Αττικοβοιωτίας» όπως ισχύει σήμερα.

3. Η Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ. Οικ. 67322/19-9-2017 (ΦΕΚ 3282/β/19-9-2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε. Ε. της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015).

4. Το με αρ. πρωτ. 85726/8/12/2020 έγγραφό σας.

Μετά από καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο και αφορούν σε απόρριψη λυμάτων μονάδας ελαιοτριβείου στο αρδευτικό κανάλι της Καρυώτισσας, αυτεπάγγελα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με αρμόδιο υπάλληλο της, διενήργησε αυτοψία στις 30 Νοεμβρίου 2020, στον χώρο, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ρύπανσης και μόλυνσης των υπόγειων νερών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο χώρος των πηγών που ελέγχεται από την Ε. Υ. Α. Θεσσαλονίκης είναι περιφραγμένος και περιλαμβάνει εκτός των πηγών, γεωτρήσεις μία εκ των οποίων χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της Αραβησσού.

2. Μέσα από τον περιφραγμένο αυτό χώρο διέρχεται το αρδευτικό κανάλι της Καρυώτισσας (αρμοδιότητας ΤΟΕΒ) ενώ υπάρχει και φράγμα, για την ρύθμιση της παροχής του, με επιπλέον θυρίδα για εκτόνωση της ροής. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η θυρίδα δεν είναι στεγανή με αποτέλεσμα να διαρρέουν νερά στην γύρω περιοχή τα οποία και λιμνάζουν. Στο νερό του αρδευτικού καναλιού στο σημείο πριν από το φράγμα παρατηρείται αφρισμός και επιφανειακή στοιβάδα ενώ μέσα στο φράγμα κατά την αυτοψία υπήρχε μια νεκρή γάτα.

3. Σε συνάρτηση με το ότι το νερό αυτό διαρρέει και λιμνάζει στην γύρω περιοχή η οποία περιλαμβάνει πηγές και γεωτρήσεις από τις οποίες υδρεύεται μεγάλος αριθμός πληθυσμού (μέρος της Θεσσαλονίκης και η Αραβησσός) εκτιμάται ότι εφόσον δεν υπάρχει ισχυρή υγειονομική προστασία, τα λιμνάζοντα νερά καθώς εισχωρούν στο έδαφος πιθανό να ρυπαίνουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη ότι «Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ... παρέχεται με υποχρέωση της πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως δημόσιο αγαθό, μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής» η υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ/Φ.71 /663211 (3572)/1-12-2020 έγγραφό της ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες:

- 1) Την ΔΕΥΑ Πέλλας, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού της Αραβησσού, που ανήκει στην χωρική αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, να προβεί σε μικροβιολογικό και πλήρη φυσικοχημικό έλεγχο του νερού για να εκτιμηθεί η κατάσταση μετά τα νέα δεδομένα της καταγγελίας. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη με δεδομένο ότι από τον έλεγχο των Τεχνικών Δελτίων που αφορούν στην παρακολούθηση (δειγματοληψίες που έγιναν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020 και στις 27-10-20) δεν υπήρχε κάποια παρέκκλιση στις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους του πόσιμου νερού της Αραβησσού. Όπως μας ενημέρωσε με το με αρ. πρωτ. 1909/8-12-20 Έγγραφο της, η ως άνω υπηρεσία, έχει προβεί σε δειγματοληψία νερού στις 4-12-2020 και είναι σύμφωνο με την (3) σχετική.
- 2) Την ΕΥΑ Θεσσαλονίκης για τις δικές της ενέργειες σε σχέση με το πόσιμο νερό της Θεσσαλονίκης, με την πρόταση να διερευνήσει την πιθανότητα επιπλέον υγειονομικής προστασίας όλου του χώρου όπως η στεγανοποίησή του.
- 3) Την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Κ.Μ. που ασκεί τον εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για τις δικές της ενέργειες,
- 4) Τον Τ.Ο.Ε.Β Αγίου Λουκά, στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το αναφερόμενο κανάλι, για τον καθαρισμό και τον τακτικό έλεγχο του καναλιού από παράνομες απορρίψεις λυμάτων.
- 5) Το Κ.Ε.ΠΕ. Π.Ε Πέλλας,
- 6) Το Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας Υδάτινων Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενώ παράλληλα το ίδιο έγγραφο κοινοποιήθηκε προς :
 1. Τον Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Πέλλας
 2. Το Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ
 3. Το Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.
 4. Τον Δήμαρχο Πέλλας
 5. Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Πέλλας

Μ.Ε.Α.
Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωνίτσης 53
54248 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Μ. Ψαλτικίδου
Τηλέφωνο: 2313 - 309274
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Signed by: THOMAS SOTIRIADIS
Reason: EXACT COPY
Location: DECENTRALIZED
ADMINISTRATION OF MACEDONIA AND
THRACE
Date and Time: 2020.12.11 11:29:25 +02:00

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 11-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 9035
Σχετ.:

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Ενταύθα
syntonistis@damt.gov.gr
kalfas@damt.gov.gr
(δικό σας 1595/9-12-20)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 2259/1-12-2020 των Βουλευτών κκ. Γ. Δελή και Λ. Στολτίδη με θέμα «Απόβλητα ελαιοτριβείου σε αρδευτικό κανάλι που καταλήγει πλησίον των πηγών Αραβησσού στην ΠΕ Πέλλας».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. 85726/8-12-20 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών με συνημμένη την υπ' αριθ. πρωτ. 2259/1-12-2020 Ερώτηση στη Βουλή, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 10/12/20 με αριθ. πρωτ. 9035

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τη ρύπανση με υγρά απόβλητα αρδευτικού καναλιού κοντά στις πηγές Αραβησσού έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ως περιβαλλοντική αρχή αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-16) όπως ισχύει, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε νέας δραστηριότητας ή επέκταση υφιστάμενης, αποστέλλει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Δ/ση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.-Θ. και ζητά τη γνωμοδότησή της, προκειμένου να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς μας, καθώς και στις κατά τόπους Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. Στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τίθενται όροι και περιορισμοί για τη διασφάλιση της προστασίας των πηγών υδροληψίας από κάθε είδους ρύπανση, όπως επιτάσσεται από τα προαναφερθέντα Σχέδια Διαχείρισης.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜΘ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Δέσποινα Τζαβέλλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 11/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 61034

ΠΡΟΣ: Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Χ. Κάλφα
(σχετ. αρ. πρωτ. 1595/9-12-20)
Τηλ: 2313 309604
Φαξ: 2313 309389
Email: kalfas@damt.gov.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Κ. Θ. Παπατόλιος, Σ. Μιχαηλίδης
Τηλέφωνο: 2313 309498, 9487
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΚΟΙΝ: Αν. Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με α.π. 2259/1-12-2020/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γιάννη Δελή και κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε με α.π. 61034/10-12-2020.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γιάννη Δελή και κ. Λεωνίδα Στολτίδη με θέμα «Απόβλητα ελαιοτριβείου σε αρδευτικό κανάλι που καταλήγει πλησίον των πηγών Αραβησσού στην ΠΕ Πέλλας», σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με την προστασία των σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού από υπόγεια υδατικά συστήματα, το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εκπονήθηκε με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ, και εγκρίθηκε με την με α.π. οικ. 905/2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4675Β/29-12-2017), περιλαμβάνει:

- α) το Μέτρο με κωδικό M10B0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» βάση του οποίου ορίζονται ζώνες ελεγχόμενης προστασίας των έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος. Εντός των ζωνών αυτών απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία.
- β) το Μέτρο με κωδικό M10B0402 «Προστασία Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης κατανάλωσης και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας», βάση του οποίου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία που δύνανται να επηρεάσουν τα υπόγεια υδατικά συστήματα που ανήκουν στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί, στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων, με βάση το ισχύον ΣΔΛΑΠ.

Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών για τους σχετικούς ελέγχους και αναφέρονται στο άρθρο 20 (Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις) του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011).
2. Ο έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες, η επιβολή κυρώσεων για την

προστασία των υδάτων καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/17-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


3. Αναφορικά με την διασφάλιση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ...» (ΦΕΚ 3282Β'/19-9-2017).

Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα λοιπά θέματα που τίθενται στην Ερώτηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Δ/νσης

Κυριακή Παπαδοπούλου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος



Εσωτ.Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.