



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Αθήνα, 7-1-2021

Αρ. Πρωτ.: 958

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115-25
Πληροφορίες : Ε. Στελιουδάκης
Τηλέφωνο : 213 2035699
FAX : 213 2035708
E-mail : s.stelioudakis@attica.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ. αρ. 2771/16.12.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: Το από 18.12.2020 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την υπ' αρ. 2771/16.12.2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα «Μόλυνση από πετρέλαιο στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο Παλαιό Φάληρο», σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 757/5.1.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων του φορέα μας, το υπ' αρ. 27538/28.12.2020 έγγραφο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και το υπ' αρ. 1009410/30.12.2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με τα συνημμένα σε αυτά αρχεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**




**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ

ANFIBIO ANFIBIO
ANFIBIO ANFIBIO
ANFIBIO ANFIBIO

ANFIBIO ANFIBIO





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤ



ΑΠ:757
05/01/21

Νέο Ψυχικό 05-01-2021

**ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Μ. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2103725723
Fax : 2103725728

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2771/2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 186 τομέας Γ' υποτομέας α' και του άρθρου 280 παρ. Ι»
 2. Η με αριθμό πρωτ. 150673/13-07-2011 Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων «*Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010*».
 3. Το Π.Δ. 51/02-03-2007 (Α' 54) «*Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α' 29) και τη με αριθμό οικ. 170766/2016 ΚΥΑ (Β' 69)
 4. Το Π.Δ. 148/2009 (Α' 190) «*Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει*»
 5. Η με αριθμό πρωτ. οικ. 903/Β/29-12-2017 (ΦΕΚ4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής υδάτων «*Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων*» .
 6. Το με αρ.πρωτ.957167/10-12-20 έγγραφο από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη «*Αποτελέσματα αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης*»
 7. Το με αρ. πρωτ. 966445/10-12-20 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής «*Αποτελέσματα ελέγχου στα ανοικτά τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης και στο παρακλάδι του, το ρέμα Καλογήρων*»
 8. Το με αριθμό πρωτ. 110640/22-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ. Αττικής προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η με αριθμ. 2771/2020 Ερώτηση Βουλής

Σε συνέχεια του (8) σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα: «Μόλυνση από πετρέλαιο στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο Παλαιό Φάληρο», σας γνωρίζουμε ότι:

Με τα (6) & (7) σχετ. έγγραφα ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας για την ύπαρξη ρύπανσης με επικίνδυνα απόβλητα (πετρελαιοειδή) σε διάφορα σημεία του ρέματος πικροδάφνης.

Σύμφωνα με το (7) σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής κρίνεται απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση της ρύπανσης και η αποκατάσταση του ρέματος στη φυσική του κατάσταση.

Για την απόρριψη των πετρελαιοειδών στο ρέμα έχει ενημερωθεί (με το σχετ. έγγραφο) το Συντονιστικό Γραφείο Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) που αποτελεί την αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.148/2009 και το συντονισμό των σχετικών δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) και των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.**

ΚΑΛΑΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Αρτέμιδος & Τερψιχόρης
τ.κ. 175 61

Πληροφορίες: Α. Φύκιρη
Τηλέφωνο: 2132020-328, -326
Fax: 2132020296
e-mail: d.perivallon@palaiofaliro.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ



ΑΠ:27538
28/12/20

Παλαιό Φάληρο, 28 -12-2020
Αρ. Πρωτ.: 27538/23-12-20

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Ταχ. Δ/ση: Κατεχάκη 56, τ.κ. 115-25
e-mail: s.stelioudakis@attica.gr

Θέμα: «Απάντηση στην υπ'αρ. 2771/2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων»

Σχετ.: Το υπ'αρ. 110640/22-12-20 έγγραφο δικό σας.

Σε απάντηση στην υπ'αρ. 2771/2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η υπολεκάνη του ρέματος Καλογήρων (υδατόρεμα το οποίο συμβάλλει στο ρέμα Πικροδάφνης) αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου σε αστική περιοχή, διερχόμενο κατά σειρά από τους Δ. Βύρωνα, Δ. Δάφνης-Υμηττού, Δ. Αγ. Δημητρίου, Δ.Ν.Σμύρνης και Δ.Π. Φαλήρου. Το υδατόρεμα έχει πλέον υποκατασταθεί, στο μεγαλύτερό του μήκος, από αγωγούς.

Ένας από τους αγωγούς αυτούς, από όπου το υδατόρεμα διερχόμενο από όμορο δήμο, με μορφή αγωγού κλειστής ροής, εκβάλει σε ελεύθερη ροή στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Ικτίνου εντός των ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Για την θέση αυτή, κάνει μνεία σε έγγραφό της η Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (βλ. συνημ. 1), σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνεται, κατόπιν αυτοψίας από την εν λόγω Υπηρεσία, η ύπαρξη στην συγκεκριμένη θέση, εντός του ρέματος, σκουρόχρωμων υδάτων με οσμή πετρελαιοειδών.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι τα σκουρόχρωμα ύδατα έχουν καταλήξει ως φερτά, στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σας αποστέλλεται συνημμένα το υπ'αρ. 25907/15.12.2020, έγγραφο (βλ. συνημ. 2).



**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΤΥΤΕΧΝΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Συνημμένα:

1. Το υπ'αρ. 953034/9-12-20 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το υπ'αρ. 25907/15-12-20 έγγραφο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Εσωτερική Διανομή

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Π.Φαλήρου
- Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: πρώην Ολυμπιακές
Εγκαταστάσεις

Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου
Κτίριο 220α

Ταχ.Κωδ.:17676 Καλλιθέα

Πληροφορίες: Α. Χριστοδούλου- Α. Τσίγκου

Τηλ: 213-2100156

Fax: 213-2100147

E-mail:prkatanalotint1@patt.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλλιθέα: -12-2020

Αριθ. Πρωτ.: 5593/356

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

1)Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής

Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα 11743

2)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ν.Τ. Αθηνών

Κτίριο 210^α

Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου

Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις

3)Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κ. Α. Μεγάλου

Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2020

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- (α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).
- (β) Τις διατάξεις της με αριθμ.66313/24553/25-08-2017 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Τ.Β'/05-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 273/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- (γ) Την με αρ.πρωτ.οικ.9955/16-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και την με αριθμ.654517/4011 (ΦΕΚ 4011/τ.β/04-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.
- (δ) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας, άρθρα 19, 22, 29(Φ.Ε.Κ. 275/Τ.Β./10-12-1938).
- (ε) Ο Ν. 3010 ΦΕΚ 91/τ.α/25-4-2002 Έναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
- (στ) Ο Ν.4014 ΦΕΚ 209/τ.α/21-9-2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- (ζ) Το από 09-12-2020 έγγραφο από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
- (η) Η από 09-12-2020 αυτοψία Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας

Κατόπιν του ανωτέρω (ζ) σχετικού, που αφορά σε δημιουργία ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο ρέμα Πικροδάφνης, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στις 09-12-2020 και ώρα 10:00πμ προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία για τη διαπίστωση ή μη των καταγγελλομένων. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε όλο το μήκος του ανοίκτου Ρέματος α) από το ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου βρίσκονται οι εκβολές του έως το ύψος των οδών Οδυσσέως και Σωκράτους στο Π. Φάληρο καθώς και β) από το τέρμα της οδού Τρεμπεσίνας έως τη διασταύρωση Μαλτέζου και Δελφών στο Δ. Αγίου Δημητρίου, όπου και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- στις εκβολές του ρέματος (περιοχή ΕΔΕΜ), υπήρχε έντονη θολερότητα υδάτων χωρίς ιριδισμούς.

- σε όλο το μήκος της οδού Έλλης (από τη Λεωφ. Ποσειδώνος έως και τη Λεωφ. Αμφιθέας) το νερό παρουσίαζε θολερότητα, ιριδισμούς και διαχεόταν χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών. Στα σημεία Έλλης & Σαλαμίνας, Έλλης & Κορυζή, Πικροδάφνης & Μίνως υπήρχαν μεγάλες στασιμότητες στις οποίες είχαν συγκεντρωθεί σκουρόχρωμα ύδατα με χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών.

- μετά το ύψος της Λεωφ. Αμφιθέας το ρέμα χωρίζεται σε δύο κλάδους. Στον κλάδο που ακολουθεί την οδό Φοινίκων, το νερό ήταν διαυγές. Στον κλάδο που ακολουθεί την οδό Πικροδάφνης το νερό παρουσίαζε θολερότητα, ιριδισμούς με διάχυση οσμής πετρελαιοειδών. Στα σημεία Πικροδάφνης και Ρ. Φεραίου και στο τρίγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ικτίνου- Σωκράτους και

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f60e1a99339bf5e5ec1e2a1 στις 09/12/20 14:26

Αριστείδου υπήρχαν στασιμότητες με σκουρόχρωμα ύδατα με χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών. Ειδικά στο ύψος της οδού Πικροδάφνης αρ. 33 (περιοχή Νησάκι) υπήρχε εκτεταμένη στασιμότητα με μεγάλη συγκέντρωση μαύρων υδάτων με εικόνα πετρελαιοκηλίδας. Σε όλη την περιοχή διαχεόταν χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών.

- από το τέρμα της οδού Τρεμπεσίνας έως τη διασταύρωση Μαλτέζου και Δελφών στο Δ. Αγίου Δημητρίου τα νερά ήταν διαυγή.

Υστερα από τα παραπάνω οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται ΑΜΕΣΑ για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Μ.Ε.Π

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

α/α

Δρούλια Τρισεύγενη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Υδραυλικών- Λιμενικών έργων και Εγγείων Βελτιώσεων

Συγγρού 80-88, 11741 Αθήνα

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Ελέγχου μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείου 4,

ΤΚ 10433 ΑΘΗΝΑ

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Ε.Π. ΠΕ.

Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 117 41 Αθήνα

4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ση Υδάτων

Μεσογείων 239 ΤΚ 15451 Αθήνα

5) Δήμο Αλίμου

α) Δ/ση Περιβάλλοντος-

β) Τεχνικές Υπηρεσίες

6) Δήμο Π. Φαλήρου

α) Δ/ση Περιβάλλοντος- Πρασίνου,

β) Τεχνικές Υπηρεσίες

7) ΕΥΔΑΠ

Ωρωπού 156, ΤΚ 111 46, Γαλάτσι



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΟΠΙΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Σκολινού
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Πληροφορίες: Α. Φύκιρη

Ταχ. Δ/ση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, τ.κ. 17562
Τηλ. Επικ.: 213 2020315, -316, 2132020326, -328
E-mail: ty.dpf@palaiofaliro.gr
d.perivallon@palaiofaliro.gr

Συμφ. 2,
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ



ΑΠ:27538
28/12/20

ΕΞΑΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παλαιό Φάληρο, 15-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 25907/11.12.2020

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εμφάνιση ρύπανσης στο ρέμα Πικροδάφνης

ΣΧΕΤ. : 1) Το υπ' αριθμ. 956445/10-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
2) Το υπ' αριθμ. 957167/10-12-20 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών
3) Το υπ' αριθμ. 953034/9-12-20 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής
4) Το υπ' αριθμ. 953602/9-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Στις 9/12/2020 περί τις 9:00, η Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ενημέρωσε τηλεφωνικά τις υπηρεσίες:
 - Τμήμα Υδραυλικών – Λιμενικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και
 - Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβουγια πιθανή ύπαρξη πετρελαιοειδών στο ρέμα και στη θαλάσσια περιοχή του Έδεμ, κατόπιν πληροφόρησης από δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό τύπο, για πιθανή ρύπανση από πετρέλαιο εντός της κοίτης του ρέματος, στο ύψος της γέφυρας Δημοκρατίας έως την Λεωφ. Ποσειδώνος,
- Στις 9/12/20 και ώρα 10:00 το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής διενήργησε αυτοψία σε συγκεκριμένες θέσεις κατά μήκος του ρέματος Πικροδάφνης όπου διαπιστώθηκε μεταξύ των άλλων ότι «στο τρίγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ικτίνου-Σωκράτους και Αριστείδου υπήρχαν στασιμότητες με σκουρόχρωμα ύδατα με χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών.» (βλ. Σχετ. 4)
- Στις 9/12/20 και ώρα 15:13 ο Πάροχος της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2019-2020» απέστειλε το αποτέλεσμα αυτοψίας που διενήργησε και παρατηρεί μεταξύ των άλλων ότι «Στο ύψος της οδού Θέμιδος, έχει πραγματοποιηθεί απομάκρυνση των πρόχειρων κατασκευών. Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται κηλίδα από πετρέλαιο, πιθανότατα από δεξαμενή που αποξηλώθηκε κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης», σύμφωνα με το Σχετ. 4.

Σημειώνεται ότι στον Ν.3852/2010, άρθρο 186, περιπτ. ΣΤ. εδ. 15, ευκρινώς περιγράφεται ότι στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας εμπίπτει «Ο καθαρισμός και αστυνόμευση των ρεμάτων και

Σελίδα | 1

απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα», σε εφαρμογή του οποίου έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής η εν λόγω υπηρεσία.

- Στις 9/12/20 και ώρα 15:30, υπάλληλοι του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ.Ν.Β. & Δ. Τομ. Αθηνών πραγματοποίησαν «μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο» όπου διαπιστώθηκαν μεταξύ των άλλων ότι «... στο ύψος της οδού Θέμιδος διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη συγκέντρωση του προαναφερθέντος μαύρου υγρού αποβλήτου, ακριβώς στο σημείο, όπου κατά δήλωση περιοίκου, προ ολίγων ημερών κατεδαφίσθηκαν παρόχθια αυθαίρετα κτίσματα. ... Ανάντι του σημείου αυτού δεν ήταν εμφανής η ρύπανση αλλά λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί» (βλ. Σχετ. 1)

Συμπληρωματικά στα παραπάνω και προς διευκρίνιση στα έγγραφα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οποία δυστητική εστία μόλυνσης του ρέματος Πικροδάφνης με πετρελαιοειδή θεωρείται η κατεδάφιση επικίνδυνων και αυθαιρέτων κτισμάτων εντός του ρέματος της Πικροδάφνης στο Π. Φάληρο, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. Για την κατεδάφιση είχε συναφθεί ιδιωτικό συμφωνητικό, για την «Εργασία με χρήση μηχανικών μέσων για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και επικινδύνων κτισμάτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης» (ΑΔΑΜ 20SYMV007375304), σύμφωνα με την υπ' αρ. 70/23-9-2020 μελέτη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπου προδιαγράφονται σαφώς τα κάτωθι:
 - 1.1. τα συνεργεία, μηχανήματα και το προσωπικό του αναδόχου θα τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στον Ν.1568/1985, Υ.Α.31245/1993 και Π.Δ.105/1995, Π.Δ.305/1996.
 - 1.2. Η αποκομιδή των προϊόντων της κατεδάφισης και όλων των προς απομάκρυνση υλικών και απορριμμάτων καθώς και η μεταφορά τους σε συγκεκριμένους χώρους, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα, στην υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) ΚΥΑ "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)"
 - 1.3. Θα γίνει πλήρης και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τηρώντας όλα τ' απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας με επιβλέποντες μηχανικούς και τεχνικούς ασφαλείας τόσο από πλευράς της υπηρεσίας όσο και του αναδόχου.
2. Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε την 23^η/11/2020, με διαμόρφωση των πρανών του ρέματος στο ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος για την διάσταση του μηχανήματος και πρόσβαση από μη ιδιωτικό χώρο και χωρίς την οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση στην κοίτη του ρέματος.
3. Επί τόπου, υπήρχαν ορισμένοι υπάλληλοι της ΥΔΟΜ Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, καθώς και υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αλλά και της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
4. Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων καθώς και πρόληψης κάθε περιβαλλοντικής ρύπανσης με απόλυτη συμμόρφωσή μας προς όλες τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. «Ο καθαρισμός και αστυνόμευση των ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα» ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας (Ν.3852/2010, άρθρο 186, περιπτ. ΣΤ, εδ. 15)

2. Η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί σε ανάθεση καθαρισμού ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2019-2020
3. Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας σε αυτοψία που διενήργησε διαπίστωσε στο ύψος των οδών Ικτίνου, Σωκράτους και Αριστείδου, ότι υπήρχαν στασιμότητες εντός του ρέματος σκουρόχρωμων υδάτων με οσμή πετρελαιοειδών, όπου διευκρινίζουμε πως τα σημεία αυτά βρίσκονται στη εκβολή του ρέματος διερχόμενο από κλειστό αγωγό σε ελεύθερη ροή και σαφώς ευρισκόμενα σε θέση ανάντι, της πιθανολογούμενης, από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφ. Ατ., πηγής ρύπανσης, στο ύψος της οδού Θέμιδος,
4. Η κατεδάφιση των αυθαίρετων και επικίνδυνων κατασκευών από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είχε ολοκληρωθεί ήδη δεκαεπτά ημέρες πριν από την εμφάνιση της ρύπανσης,

Παρακαλούμε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, να μας γνωρίσουν άμεσα:

- α) την νομοθεσία εκ της οποίας υπαγορεύεται η αρμοδιότητα του Δήμου για καθαρισμό εντός της κοίτης του ρέματος και
- β) τα στοιχεία εκ των οποίων απορρέει η ευθύνη του Δήμου για την ρύπανση με πετρελαιοειδή εντός της κοίτης αυτού.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΠΡΟΣ:

1. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Νοτ. Τομ. Αττικής
κα Νάνου Δημήτρη
id.nta@patt.gov.gr
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
yptyna@patt.gov.gr
3. Περιφέρειας Αττικής
Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου
prkatanalotint1@patt.gov.gr
4. Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Τμ. Ελέγχου Μετρήσεων Π.Ε. Κ.,Ν.,Β., & Δ. Τομ.
Αθηνών
dperbna@patt.gov.gr

5. Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Συντονιστικό Γραφ. Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
grgaper@ypen.gr

Κοιν.:

1. Περιφερειάρχη Αττικής
gperatt@patt.gov.gr
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δήμου
3. ΕΥΔΑΠ
d_tomeas@eydap.gr
grammateia@eydap.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:1009410

30/12/20

Καλλιθέα, 30/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1009410

Ταχ. Θυρίδα : 79171
Τ.Κ. 17502, Π. Φάληρο

Ταχ. Δ.νση : Κτίριο 210 Α,
Παραλία Καλλιθέας –
Μοσχάτου, πρώην
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις

Ταχ. Κώδικας : 17602, Καλλιθέα

Πληροφορίες : Μούλη Πετρούλα

Τηλέφωνο : 2132129117-104

Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2132129121

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : id.nta@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
2) Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση επί της υπ' αριθ. 2771/2020 ερωτήσεως του Βουλευτή και Προέδρου της Ελληνικής Αύσης, κ. Κυριάκου Βελόπουλου».

Σχετ. 1 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 110640/22-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σχετ. 2 : Η υπ' αριθ. 2771/16-12-2020 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Σχετ. 3 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 957167/10-12-2020 έγγραφό μας.

Σχετ. 4 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 997894/24-12-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 5 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 1005063/29-12-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 6 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 998701/24-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 7 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 953602/09-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 8 : Το από 09-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετ. 9 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 995833/23-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 10 : Η από 09-12-2020 έκθεση αυτοψίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 11 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 1004533/29-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετ. 12 : Το υπ' αριθ. πρωτ. 953034/09-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σχετ. 13 : το υπ' αριθ. πρωτ. 1000701/28-12-2020 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 5fec4c145644c5460c27e28e στις 30/12/20 13:27

Επί της υπ' αριθ. 2771/2020 ερωτήσεως που κατατέθηκε από τον Βουλευτή και Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκο Βελόπουλο, με θέμα «Μόλυνση από πετρέλαιο στο ρέμα Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάληρο» επισημαίνουμε τα εξής:

1 Την 9.12.2020 περιήλθε σε γνώση μας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής αναφορά - καταγγελία για ύπαρξη "κηλίδας πετρελαίου" στο ύψος της οδού Θέμιδος, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

2 Κλιμάκια ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι (α) της Δ/σης Τεχνικών Έργων (β) της Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και (γ) της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν αυθημερόν επιτόπια αυτοψία στα γεωγραφικά σημεία που περιγράφονται στις επισυναπτόμενες στο παρόν εκθέσεις αυτοψίας. Οι έλεγχοι από κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκαν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτά προδιαγράφονται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους. Σχετικώς διαβιβάζουμε τα αποτελέσματα ελέγχων που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Δ/σεις της Περιφέρειας Αττικής (βλ. τα υπ' αριθ. 6 – 13 συνημμένα έγγραφα).

3 Η απορρύπανση του ρέματος δεν εμπίπτει, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει ευθέως και αμέσως από τα έγγραφα της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και της Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (βλ. τα υπ' αριθ. 4, 5 και 11 συνημμένα έγγραφα).

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
– ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88

Τ.Κ. 11 741, Αθήνα

Πληροφορίες : Ν. Μπαρτζούκας

Τηλ. : 2132065352

Fax : 2132065003

Αθήνα

Προς :

Δήμο Παλαιού Φαλήρου

α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου

υπόψη κ. Α. Φύκιρη

β) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

υπόψη κ. Μ. Σκλολινού

Αρτέμιδος & Τερψιχόρης, Τ.Κ. 17561

Τηλ. : 2132020326, -328, -315, -316

e-mail : d.perivallon@palaiofaliro.gr

ty.dpf@palaiofaliro.gr

Κοινοποίηση : Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ρύπανση του ρέματος Πικροδάφνης

Συγχετικά :

1. Το με αριθμό 25907 – 11/12/2020 (ΔΤΕΠΑ 966826 – 15/12/2020) έγγραφο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
2. Το με αριθμό 956445 - 10/12/2020 έγγραφο Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου & Δυτικού Τομέα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με συνημμένη έκθεση αυτοψίας
3. Το με αριθμό 957167 – 10/12/2020 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
4. Το με αριθμό 953034 – 09/12/2020 έγγραφο Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
5. Το με αριθμό 953602 – 09/12/2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ
6. Η με αριθμό 90415/4668 Απόφαση του συντονιστή της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ: 64ΣΔΟΡΙΚ-ΡΨΑ)

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου σας, υπενθυμίζουμε ότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε παλαιότερη αλληλογραφία μας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής δεν έχει την αρμοδιότητα (και την ευθύνη) άσκησης ελέγχων σχετικά με την ποιότητα των υδάτων των ρεμάτων και τυχόν παράνομες απορρίψεις υγρών σε αυτά αλλά ούτε και την αρμοδιότητα απάντησης επικίνδυνων αποβλήτων, όπως χαρακτηρίζονται στο έγγραφό του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου & Δυτικού Τομέα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, από αυτά.

Όσον αφορά το θέμα της αστυνόμευσης των ρεμάτων επισημαίνουμε τα εξής :

- στο άρθρο 186, παρ. ΣΤ 15 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται «Ο καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα.» ως αρμοδιότητα του Τομέα 'ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας – Περιβάλλοντος'.
- σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-5-2018) στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνεται η διενέργεια διαγωνισμών και, δια του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων, η εκτέλεση όλων των υδραυλικών – λιμενικών έργων που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια ή και αντίστοιχων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως ο καθαρισμός, ως προς την απομάκρυνση φερτών υλικών που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων κατάντη του ρέματος για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και όχι η καθαριότητα, των υδατορεμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου, Νότιου Κεντρικού και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες

που σχετίζονται με τα ρέματα (στήριξη πρανών, θεώρηση οριοθετήσεων, έλεγχος ποιότητας υδάτων, διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, κ.α) είναι κατανοητές σε διάφορες Διευθύνσεις της Περιφέρειας χωρίς να υπάρχει αναφορά για ανάθεση αρμοδιότητας αστυνόμευσης ρεμάτων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

- Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό 90415/4668 Απόφαση του συντονιστή της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ: 64ΣΔΟΡΙΚ-ΡΨΑ) με θέμα «Έγκριση Διάθεσης συνεργείου από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου για την εκτέλεση Κατεδάφισης επικίνδυνων και τελεσίδικα αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με την με αριθμό 92/14 Έκθεση αυτοψίας της Υ.ΔΟΜ. Ελληνικού – Αργυρούπολης, εντός του ρέματος Πικροδάφνης, στο Παλαιό Φάληρο» «υπάλληλοι της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης θα πρέπει να παρίστανται την πρώτη και τελευταία ημέρα, για την διαπίστωση της κατεδάφισης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος» και «μετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης θα ολοκληρωθεί το ως άνω πρακτικό, με βεβαίωση της αποπεράτωσης των εργασιών και την αποκατάστασης του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής). Το εν λόγω πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί με αίτηση του επιβλέποντα μηχανικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό 90415/4668 Απόφαση του συντονιστή της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ: 64ΣΔΟΡΙΚ-ΡΨΑ), η έναρξη των εργασιών ορίστηκε για την 23^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο σχετικό (5) φωτογραφικό υλικό, καθώς και από τη συνημμένη στο 956445 – 10/12/2020 (σχετικό 2) ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ, την 9^η/12/2020, δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο σημείο αυτό (ύπαρξη ράμπας πρόσβασης εντός της κοίτης), θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, για το εάν υπήρξε σχετική ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική (6) Απόφαση του συντονιστή της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς επίσης και Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΣΤ 15 του Ν. 3852/2010) για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ήτοι των επεμβάσεων τόσο στην κοίτη όσο και στα πρανή του ρέματος Πικροδάφνης.

Σε απάντηση των ερωτημάτων που ετέθησαν με το σχετικό (1) έγγραφο του Δήμου σας, σχετικά με:

α) την νομοθεσία εκ της οποίας υπαγορεύεται η αρμοδιότητα του Δήμου για καθαρισμό εντός της κοίτης του ρέματος και

β) τα στοιχεία εκ των οποίων απορρέει η ευθύνη του Δήμου για την ρύπανση με πετρελαιοειδή εντός της κοίτης αυτού»

θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στην από 09/12/2020 αναφορά Παρόχου της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Π. Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2019-2020» κατά τη διάρκεια τακτικής αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης, αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη κηλίδας πετρελαίου στο ύψος της οδού Θέμιδος στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με πιθανή προέλευση τις πρόχειρες και αυθαίρετες κατασκευές την περιοχή «Νησάκι», οι οποίες κατοικούνταν από «Ρωμά», που κατεδαφίστηκαν πρόσφατα από συνεργεία του Δήμου Π. Φαλήρου. Στο συνημμένο δε φωτογραφικό υλικό φαίνονται και επεμβάσεις τόσο στην κοίτη όσο και στα πρανή του ρέματος Πικροδάφνης (ύπαρξη ράμπας πρόσβασης εντός της κοίτης) που δεν είχαν αποκατασταθεί.

Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απέστειλε αυθημερόν το με αριθμό 953602 – 09/12/20 έγγραφο, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να επιληφθείτε του θέματος άμεσα, σε περίπτωση που η ρύπανση προκλήθηκε στη διάρκεια της κατεδάφισης (καθαίρεση τυχόν θερμαντικού σώματος, τυχόν δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης που διατηρούσαν οι «κάτοικοι» των αυθαιρέτων κατασκευών που κατεδαφίστηκαν, κλπ.) προκειμένου για την άμεση αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προστασία του ρέματος και του περιβάλλοντος και όχι ότι ο καθαρισμός της κοίτης άπτεται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Ομοίως γίνεται σχετική αναφορά και στη συνημμένη στο 956445 – 10/12/2020 έγγραφο Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π. Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου & Δυτικού Τομέα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Π.Α. (σχετικό 2) ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται «Προχωρώντας αντίθετα από τη ροή των υδάτων, περίπου στο ύψος της οδού Θέμιδος, διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη συγκέντρωση του προαναφερθέντος μαύρου υγρού αποβλήτου, ακριβώς στο σημείο όπου, κατά δήλωση περιοίκου, προ ολίγων ημερών κατεδαφίστηκαν παρόχθια αυθαίρετα κτίσματα. Από τις εργασίες κατεδάφισης έχουν αλλοιωθεί τα πρανή του ρέματος Καλογήρων, καθώς όπως ενημερωθήκαμε από κάτοικο της περιοχής τα μηχανήματα έργου (μπουλντόζα/εκσκαφέας) διέσχισαν το ρέμα σε αυτό το σημείο»

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Κοινοποίηση :

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος,
4. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών
5. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών
6. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου & Δυτικού Τομέα Αθηνών
7. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
e-mail: grggper@ypen.gr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
– ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88
Τ.Κ. 11 741, Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Μπαρτζούκας
Τηλ. : 2132065352
Fax : 2132065003

Αθήνα

Προς :

1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας
Περιβάλλοντος Π.Ε Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου & Δυτικού Τομέα
2. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
3. Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρασίνου
email: tm.perivallon@palaiofaliro.gr

Κοινοποίηση :

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών

ΘΕΜΑ: Εμφάνιση ρύπανσης στο ρέμα Πικροδάφνης

Σχετικά :

1. Η από 09/12/2020 αναφορά Παρόχου της παροχής υπηρεσιών «**Καθαρισμός ρεμάτων Π. Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2019-2020**»
2. Το με αριθμό 953460 – 09/12/2020 έγγραφο Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη διάρκεια τακτικής αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης διαπιστώθηκε η ύπαρξη κηλίδας πετρελαίου στο ύψος της οδού Θέμιδος στα διοικητικά όρια ου Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με πιθανή προέλευση τις πρόχειρες και αυθαίρετες κατασκευές την περιοχή «Νησάκι», οι οποίες κατοικούνταν από «Ρωμά», που κατεδαφίστηκαν πρόσφατα από συνεργεία του Δήμου Π. Φαλήρου.

Επιπλέον, υπήρχαν ίχνη πετρελαίου εντός του ρέματος στο ύψος της οδού Έλλης. Στο υπόλοιπο τμήμα του ρέματος, μέχρι το ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα και τα νερά εντός του ρέματος ήταν γενικά διαυγή, πλην τοπικής θολερότητας λόγω προηγούμενης βροχόπτωσης.

Καθώς η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής δεν ασκεί ελέγχους σχετικά με την ποιότητα των υδάτων των ρεμάτων και τυχόν παράνομες απορρίψεις υγρών σε αυτά, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Ο Δήμος Π. Φαλήρου, στο οποίο αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για τις άμεσες ενέργειες του για την απάντληση των πετρελαιοειδών από την κοίτη του ρέματος.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΨΑΣ <pentathinas@gmail.com>
ΑΠ:958
07/01/21

Fwd: Fw: Αυτοψία ρεματος Πικροδαφνης Δήμου Παλαιού Φαλήρου

1 μήνυμα

Dimitra Nanou <info@dimitrananou.gr>
Προς: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΨΑΣ <pentathinas@gmail.com>

9 Δεκεμβρίου 2020 - 4:06 μ.μ.

----- Forwarded message -----

Από: Ρουλα Αραμπατζη <arambarula@yahoo.gr>
Date: Τετ, 9 Δεκ 2020, 15:47
Subject: Fw: Αυτοψία ρεματος Πικροδαφνης Δήμου Παλαιού Φαλήρου
To: Dimitrananou Info <info@dimitrananou.gr>

----- Πρωθυμμένο μήνυμα -----

Από: EVAGELOS SPILIOPOULOS <vspil7@yahoo.gr>
Προς: Super Duper <gmpavlakos@yahoo.co.uk>; ARAMPATZI ROULA <arambarula@yahoo.gr>; Alex Kalog
<alex.kaloggr@gmail.com>; NIKOS BARTZOUKAS <bartznikos@gmail.com>
Στάλθηκε: Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, 03:14:15 μ.μ. EET
Θέμα: Αυτοψία ρεματος Πικροδαφνης Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 9-12-2020 στο ρεμα Πικροδαφνης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου από την οδό Θέμιδος έως την Λεωφόρο Ποσειδώνος έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 1. Στο ύψος της οδού Θέμιδος , έχει πραγματοποιηθεί απομάκρυνση των προχειρων κατασκευών. Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται κηλίδα από πετρέλαιο, πιθανότατα από δεξαμενή που αποξηλωθηκε κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης. 2. Στο ύψος της οδού σαλαμιнос παρατηρείται επίσης μικρή κηλίδα από πετρέλαιο. 3. Γενικά εκτός από τις συγκεκριμένες κηλίδες τα νερά του ρεματος ήταν διαυγή.

Στάλθηκε από το Ταχυδρομείο Yahoo σε Android

6 συνημμένα αρχεία

TimePhoto_20201209_112304.jpg
3491K

TimePhoto_20201209_105818.jpg
4086K

30/12/2020

Gmail - Fwd: Fw: Αυτοψία ρεματός Πικροδαφνης Δήμου Παλαιού Φαλήρου



TimePhoto_20201209_105440.jpg
4097K



TimePhoto_20201209_104349.jpg
4969K



TimePhoto_20201209_105632.jpg
4709K



TimePhoto_20201209_112304.jpg
3491K



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101104
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Ηλ. Ταχυδρομείο: doerbna@patt.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα

Προς: Περιφέρεια Αττικής
Γενική Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Κλιματικής Αλλαγής

Κοιν.: Περιφέρεια Αττικής
α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου
Τομέα Αθηνών

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα ελέγχου στα ανοικτά τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης και στο παρακλάδι του, το ρέμα Καλογήρων.

ΣΧΕΤ.:

1. Το υπ'αρ. πρωτ. 994509/23-12-2020 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ν. Τομέα Αθηνών.
2. Το υπ'αρ. πρωτ. 956445/10-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με συνημμένη την από 09-12-2020 έκθεση αυτοψίας.
3. Η από 21-12-2020 Βεβαίωση της εταιρίας «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.».
4. Η από 22-12-2020 Έκθεση Δοκιμής της εταιρίας «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.».
5. Η υπ'αρ. πρωτ. 9744932/16-12-2020 αίτηση της κας Ροδούλας Κωνσταντινίδου εκ μέρους του «Δικτύου Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης».

Σε συνέχεια τηλεφωνικής καταγγελίας κλιμάκιο της Υπηρεσίας μετέβη την 09-12-2020 ημέρα Τετάρτη, στα ανοικτά τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης και στο παρακλάδι του, το ρέμα Καλογήρων, ώστε να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα (απόρριψη πετρελαιοειδών στο ρέμα).

Κατά την αυτοψία, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός της κοίτης του ρέματος, διαπιστώθηκε η απόρριψη επικινδύνων αποβλήτων, συγκεκριμένα πετρελαιοειδή, στο ρέμα Καλογήρων και στη συμβολή του με το ρέμα Πικροδάφνης, στο ύψος των οδών Θέμιδος, Πικροδάφνης και Δημοκρατίας του Δήμου Π. Φαλήρου. Από το σημείο αυτό ελήφθησαν δείγματα του νερού από υπάλληλο της εταιρείας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και πραγματοποιήθηκε ανάλυση χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης [(3) και (4) σχετικό] δείχνουν την παρουσία υδρογονανθράκων, κάτι το οποίο ήταν ορατό και με γυμνό μάτι, καθώς και επιβάρυνση από μικροβιακό φορτίο (εντερόκοκκοι, κολοβακτηρίδια).

Ωστόσο επειδή η ρύπανση ήταν εμφανής κατά το χρόνο της αυτοψίας, το (2) σχετικό έγγραφο που συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας διαβιβάστηκε σε όλες τις αρμόδιες και ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες με την επισήμανση ότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση της ρύπανσης και η αποκατάσταση του ρέματος στην φυσική του κατάσταση, αρμοδιότητα που δεν ανήκει στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής. Εφόσον δεν ήταν δυνατόν κατά το χρόνο της αυτοψίας να

διαπιστωθεί ο υπαίτιος της ρύπανσης, η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί εάν διαπιστωθεί απόρριψη ή διοχέτευση αποβλήτων στο ρέμα από συγκεκριμένη δραστηριότητα ή φυσικό πρόσωπο, ώστε να εφαρμόσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει, για την εξέταση επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την (5) σχετική αίτηση της καταγγέλλουσας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων τα πετρελαιοειδή έφτασαν στη θάλασσα μία ημέρα μετά την αυτοψία, στις 10-12-2020.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Κ. ΦΛΩΡΟΣ

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κατ. 113/12
2. Χρονολογικό Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2101104

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤ



ΑΠ:958
07/01/21

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Την Τετάρτη 09-12-2020 και ώρα περίπου 15:30 μ.μ. οι υπογράφωντες υπάλληλοι της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο στα ανοικτά τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης και στο παρακλάδι του, το ρέμα Καλογήρων, κατόπιν τηλεφωνικής καταγγελίας περιοίκου για απόρριψη πετρελαιοειδών στο ρέμα.

Κατά το χρόνο ελέγχου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εντός της κοίτης του ρέματος, διαπιστώθηκε ότι στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Δημοκρατίας, στο σημείο όπου βρίσκεται η 2^η πεζογέφυρα στο Π. Φάληρο, το νερό ήταν θολό με ιριδισμούς και στο σημείο αυτό υπήρχε έντονη οσμή πετρελαιοειδών. Στα σημεία όπου λίμναζε το νερό είχαν συσσωρευτεί μαύρα ύδατα, πιθανόν ορυκτέλαιο ή άλλο προϊόν πετρελαίου. Ελήφθη δείγμα από υπάλληλο της εταιρείας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» ο οποίος ήταν παρών κατά την αυτοψία.

Προχωρώντας αντίθετα από τη ροή των υδάτων, περίπου στο ύψος της οδού Θέμιδος, διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη συγκέντρωση του προαναφερθέντος μαύρου υγρού αποβλήτου, ακριβώς στο σημείο όπου, κατά δήλωση περιοίκου, προ ολίγων ημερών κατεδαφίστηκαν παρόχθια αυθαίρετα κτίσματα. Από τις εργασίες κατεδάφισης έχουν αλλοιωθεί τα πρηνή του ρέματος Καλογήρων, καθώς όπως ενημερωθήκαμε από κάτοικο της περιοχής τα μηχανήματα έργου (μπουλντόζα/εκσκαφέας) διέσχισαν το ρέμα σε αυτό το σημείο. Ανάντη του σημείου αυτού δεν ήταν εμφανής η ρύπανση αλλά λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί.

Η ρύπανση του ρέματος με επικίνδυνα απόβλητα (πετρελαιοειδή) αποτελεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 14 του Ν. 4042/12.

Οι Υπάλληλοι

Μ. Βήτου

Κ. Κοντός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα : Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής
Ταχ. Δ/ση: Κτίριο 220^Α
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου
Ταχ. Κωδ. : 17602
Τηλέφωνα : 213-2100155
E-mail : prkatanaloti1@patt.gov.gr

Καλλιθέα

ΠΡΟΣ :

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ: Ρύπανση του ρέματος Πικροδάφνης.
Σχετ. : α) Το με αρ. πρωτ. 994509/23-12-2020 έγγραφό σας.
β) Το με αρ. πρωτ. 953034/09-12-2020 έγγραφό μας

Σε απάντηση του παραπάνω (σχετικού α) εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, στο ρέμα Πικροδάφνης και τα αποτελέσματα αναφέρονται αναλυτικά στο (σχετικό β) έγγραφό μας.

Επισημαίνουμε ότι η απορρύπανση του ρέματος δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Κωνσταντίνος Γιάνναρης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: πρώην Ολυμπιακές
Εγκαταστάσεις
Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου
Κτίριο 220α
Ταχ.Κωδ.:17676 Καλλιθέα
Πληροφορίες: Α. Χριστοδούλου- Α. Τσίγκου
Τηλ: 213-2100156
Fax: 213-2100147
E-mail:prkatanalotint1@patt.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλλιθέα: -12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 5593/356



ΑΠ:953034
09/12/20

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

- 1)Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα 11743
- 2)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ν.Τ. Αθηνών
Κτίριο 210^Α
Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
- 3)Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κ. Α. Μεγάλου
Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Αποτέλεσμα αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- (α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).
- (β) Τις διατάξεις της με αριθμ.66313/24553/25-08-2017 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Τ.Β'/05-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 273/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- (γ) Την με αρ.πρωτ.οικ.9955/16-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προισταμένου Διεύθυνσης και την με αριθμ.654517/4011 (ΦΕΚ 4011/τ.β/04-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προισταμένους της Περιφέρειας Αττικής.
- (δ) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας, άρθρα 19, 22, 29(Φ.Ε.Κ. 275/Τ.Β./10-12-1938).
- (ε) Ο Ν. 3010 ΦΕΚ 91/τ.α/25-4-2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
- (στ) Ο Ν.4014 ΦΕΚ 209/τ.α'/21-9-2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- (ζ) Το από 09-12-2020 έγγραφο από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών
- (η) Η από 09-12-2020 αυτοψία Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας

Κατόπιν του ανωτέρω (ζ) σχετικού, που αφορά σε δημιουργία ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο ρέμα Πικροδάφνης, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στις 09-12-2020 και ώρα 10:00πμ προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία για τη διαπίστωση ή μη των καταγγελλομένων. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε όλο το μήκος του ανοικτού Ρέματος α) από το ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου βρίσκονται οι εκβολές του έως το ύψος των οδών Οδυσσέως και Σωκράτους στο Π. Φάληρο καθώς και β) από το τέρμα της οδού Τρεμπεσίνας έως τη διασταύρωση Μαλτέζου και Δελφών στο Δ. Αγίου Δημητρίου, όπου και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- στις εκβολές του ρέματος (περιοχή ΕΔΕΜ), υπήρχε έντονη θολερότητα υδάτων χωρίς ιριδισμούς.

- σε όλο το μήκος της οδού Έλλης (από τη Λεωφ. Ποσειδώνος έως και τη Λεωφ. Αμφιθέας) το νερό παρουσίαζε θολερότητα, ιριδισμούς και διαχέονταν χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών. Στα σημεία Έλλης & Σαλαμίνος, Έλλης & Κορυζή, Πικροδάφνης & Μίνως υπήρχαν μεγάλες στασιμότητες στις οποίες είχαν συγκεντρωθεί σκουρόχρωμα ύδατα με χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών.

- μετά το ύψος της Λεωφ. Αμφιθέας το ρέμα χωρίζεται σε δύο κλάδους. Στον κλάδο που ακολουθεί την οδό Φοινίκων, το νερό ήταν διαυγές. Στον κλάδο που ακολουθεί την οδό Πικροδάφνης το νερό παρουσίαζε θολερότητα, ιριδισμούς με διάχυση οσμής πετρελαιοειδών. Στα σημεία Πικροδάφνης και Ρ. Φεραίου και στο τρίγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ικτίνου- Σωκράτους και

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fd0e1a99339bfbef5ec1c2a1 στις 09/12/20 14:26

Αριστείδου υπήρχαν στασιμότητες με σκουρόχρωμα ύδατα με χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών. Ειδικά στο ύψος της οδού Πικροδάφνης αρ. 33 (περιοχή Νησάκι) υπήρχε εκτεταμένη στασιμότητα με μεγάλη συγκέντρωση μαύρων υδάτων με εικόνα πετρελαιοκηλίδας. Σε όλη την περιοχή διαχεόταν χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών.

- από το τέρμα της οδού Τρεμπεσίνας έως τη διασταύρωση Μαλτέζου και Δελφών στο Δ. Αγίου Δημητρίου τα νερά ήταν διαυγή.

Ύστερα από τα παραπάνω οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν , παρακαλούνται ΑΜΕΣΑ για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Μ.Ε.Π

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

α/α

Δρούλια Τρισεύγενη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Υδραυλικών- Λιμενικών έργων και Εγγείων Βελτιώσεων

Συγγρού 80-88, 11741 Αθήνα

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Ελέγχου μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείου 4 ,

ΤΚ 10433 ΑΘΗΝΑ

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Ε.Π. ΠΕ.

Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 117 41 Αθήνα

4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ση Υδάτων

Μεσογείων 239 ΤΚ 15451 Αθήνα

5) Δήμο Αλίμου

α)Δ/ση Περιβάλλοντος-

β)Τεχνικές Υπηρεσίες

6) Δήμο Π. Φαλήρου

α)Δ/ση Περιβάλλοντος- Πρασίνου,

β)Τεχνικές Υπηρεσίες

7) ΕΥΔΑΠ

Ωρωπού 156, ΤΚ 111 46,Γαλάτσι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Α. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ: 117.41

FAX: 2132065307

Πληροφορίες: Προϊστάμενος Γραφείου

Τηλέφωνο : 2132065342, 300, 305

Email : gdrv@patt.gov.gr
christos.kakias@patt.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:997894
24/12/20

Αθήνα,

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα
Αθηνών

Κοινοποίηση

1. Περιφερειάρχη Αττικής
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Α.
3. Γενική Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
4. Δ/ση Τεχνικών Έργων
5. Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
6. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Ν.Τ.

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθ. 2771/2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: α) Το 994509/23.12.2020 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν.Τ.Α.

β) Το 110640/22-12-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

γ) Η 2771/16.12.2020 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων

Σε απάντηση των σχετικών (α) – (γ) εγγράφων, τα οποία αφορούν την 2771/16.12.2020 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων σας ενημερώνουμε ότι η απορρύπανση είναι εκτός των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσής μας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων &
Υποδομών Π.Α.

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Επισυναπτόμενα

Εσωτ. Διανομή

1.Γρ.Γενικής Δ/ντριας

2.Χ.Α

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 5fe461ad5644c5460cfe235c στις 24/12/20 12:02



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: κτίριο 220^ο
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου
ΤΚ: 17602- Καλλιθέα
Πληροφορίες: Σαραντοπούλου Κ. – Προβιά Ν.
Τηλ: 213-2100153
Fax: 213-2100146
E-mail: prkatanalotint1@patt.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:1000701
28/12/20

Καλλιθέα: -12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 5582/400

ΠΡΟΣ: 1) Δήμο Π. Φαλήρου

α) Δ/ση Περιβάλλοντος- Πρασίνου
Αρτέμιδος & Τερψιχόρης ΤΚ 175 62

β) Τεχνικές Υπηρεσίες

2) Περιφέρεια Αττικής

α) Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Πολυτεχνείου 4, ΤΚ 10433 Αθήνα

β) Δ/ση Τεχνικών Έργων

Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 117 41 Αθήνα

ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αυτοψία στο ρέμα Πικροδάφνης».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- (α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010)
- (β) Τις διατάξεις της με αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1861/τ. Β'/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής
- (γ) Τη με αρ. 654517/04-11-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη.
- (δ) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας, άρθρα 19, 29(Φ.Ε.Κ. 275/Τ.Β./10-12-1938).
- (ε) Ο Ν. 3010 ΦΕΚ 91/τ.α/25-4-2002 Έναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
- (στ) Το με αριθμ. πρωτ. 25075/04-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με το οποίο διαβιβάσθηκε επώνυμη καταγγελία πολίτη στην Υπηρεσία μας
- (ζ) Το με αρθμ πρωτ ΙΡΙΔΑ 954727/09-12-2020 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΝΤΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας το (στ) σχετικό
- (η) Η από 15/12/2020 αυτοψία Εποπτιών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας.

Έπειτα από το ανωτέρω (ζ) σχετικό, που αφορά σε ύπαρξη ακάθαρτων υδάτων - λυμάτων σε τμήμα του ρέματος Πικροδάφνης και συγκεκριμένα στο ύψος διασταύρωσης της οδού Ηπείρου με την οδό Κουντουριώτου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στην ανωτέρω διεύθυνση στις 15-12-2020 προκειμένου να διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα.

Κατά την ώρα (08.30) της αυτοψίας η οποία διενεργήθηκε συνολικά σε τρία σημεία και συγκεκριμένα α) στο ύψος διασταύρωσης της οδού Ηπείρου με την οδό Κουντουριώτου β) στο γεφυράκι της οδού Κουντουριώτου (εκατέρωθεν της οδού) και γ) έναντι της οδού Ηπείρου αρ. 4, τα ύδατα στην κοίτη του ρέματος μακροσκοπικά βρέθηκαν ρέοντα και διαυγή και δεν διαπιστώθηκε να αναδίδεται δυσωμία.

Στα δε πρηνή του ρέματος, στα ανωτέρω περιγραφόμενα σημεία, βρέθηκαν κατά τόπους διάσπαρτα οικιακού τύπου απορρίμματα (πλαστικά, σακούλες κ.ά.) και ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες που αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται να ενεργήσουν κατ' αρμοδιότητα.

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ:

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ν.Τ. Αθηνών
Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ΤΚ 17602

2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος
κ. Κόκκαλη Βασίλειο
vas.kokkalis@patt.gov.gr

3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Παλαιού Φαλήρου

4) Γραφείο Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου

5) ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156, ΤΚ 111 46, Γαλάτσι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ



ΑΠ:957167
10/12/20

Καλλιθέα,
Αριθ. Πρωτ.:

Ταχ. Θυρίδα : 79171
Τ.Κ. 17502, Π. Φάληρο

Ταχ. Δ/ση : Κτίριο 210 Α,
Παραλία Καλλιθέας –
Μοσχάτου, πρώην
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις

Ταχ. Κώδικας : 17602, Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2132129117-104
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2132129121
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : id.nta@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1.Δήμος Παλαιού Φαλήρου
2.ΕΥΔΑΠ
3.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γ.Δ. Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
ΚΟΙΝ.: 1.Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής
2.Δ/ση Τεχνικών Έργων
3.Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Ν.Τ.
Αθήνας

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης».

Σας διαβιβάζουμε (α) την υπ' αριθ. 953602/09-12-2020 έκθεση αυτοψίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων (β) την από 09-12-2020 έκθεση αυτοψίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και (γ) την υπ' αριθ. 5593/356/09-12-2020 έκθεση αυτοψίας της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που πραγματοποιηθήκαν αυθημερόν στο ρέμα Πικροδάφνης (βλ. τα από 09-12-2020 email του γραφείου μας για πραγματοποίηση αυτοψίας και διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελλομένων σε ανάρτηση στο διαδίκτυο), για την ενημέρωσή σας και τις άμεσες, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, δικές σας ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας (ενδ. έλεγχος για ενδεχόμενη βλάβη σε δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, για τυχόν παράνομη σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, παράνομη απόρριψη υγρών, λυμάτων κλπ., για τυχόν προέλευση από πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή «Νησάκι»).

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33
Ηλεκτρ. Δ/ση: gdoa@patt.gov.gr
Τηλ.: 213-2101 130
Αρ. Τηλεομ: 213-2101 138

Αθήνα,

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κα. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα: Διαβίβαση Αποτελεσμάτων Ελέγχου για τα ανοικτά τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης και στο παρακλάδι του, στο ρέμα Καλογήρων

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 995833/23-12-2020 έγγραφό της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Σας διαβιβάζουμε την απάντηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου στα ανοικτά τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης και στο παρακλάδι του, το Ρέμα Καλογήρων.

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα της άμεσης αντιμετώπισης της ρύπανσης και η αποκατάσταση του ρέματος στην φυσική του κατάσταση, δεν ανήκει στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής
Αλλαγής**

Αργυρή Παρασκευοπούλου

