



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
 2132161433
 2132161428
 2132161429
Fax : 2132161931
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2 / 2 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 70849

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **1437/4-11-2020** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο, αναφορικά με τη νιτρορύπανση στον κάμπο της Άρτας - Τρέβεζας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Για την προστασία των υδατικών σωμάτων της χώρας από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 16190/1335/25-06-1997 (ΦΕΚ 519/Β/1997) με θέμα «*Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης*», η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης»).

Βάσει της ανωτέρω Οδηγίας απαιτείται συνεχής και σταθερή παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της χώρας καθώς και, κάθε τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, επαναπροσδιορισμός των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως «ευπρόσβλητες ζώνες» και εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών.

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως ευπρόσβλητης από τη νιτρορύπανση γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Για τον προσδιορισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη δεδομένα όπως αυξημένες τιμές νιτρικών (≥ 50 ppm NO_3) στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της συγκεκριμένης περιοχής, μετά από μετρήσεις που πραγματοποιούνται μέσω εγκατεστημένου σταθερού δικτύου παρακολούθησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 4 της ΚΥΑ οικ. 16190/1335/25-06-1997 (ΦΕΚ 519/Β/1997), εκδόθηκε η ΚΥΑ 19652/1906/1999 (ΦΕΚ 1575/Β/1999) με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών», η οποία περιλάμβανε τον αρχικό κατάλογο με τις περιοχές που προσδιορίστηκαν ως ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση. Ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώθηκε με την ΥΑ οικ. 20419/2522/18-09-2001 (ΦΕΚ 1212/Β/2001) με θέμα «Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών», σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 16190/1335/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 519)...αυτής» (Β' 1575), σύμφωνα με την οποία η πεδιάδα της Άρτας-Πρέβεζας προσδιορίστηκε ως ευπρόσβλητη περιοχή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 της ΚΥΑ οικ. 16190/1335/25-06-1997 (ΦΕΚ 519/Β/1997) και σε συνέχεια του προσδιορισμού της εν λόγω περιοχής ως «ευπρόσβλητης», εκδόθηκε η ΚΥΑ Η.Π. 50981/2308/29-12-2006 (ΦΕΚ 1895/Β/2006) με θέμα «Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή της πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας, που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1575), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. β-5) της υπ' αριθμ. 20419/2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1212)», με την οποία καταρτίστηκε το Πρόγραμμα Δράσης για την προστασία της περιοχής από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η πρόληψη ή η μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 2 της προαναφερόμενης ΚΥΑ Η.Π. 50981/2308/29-12-2006 (ΦΕΚ 1895/Β/2006), το Πρόγραμμα Δράσης περιγράφει μέτρα, προσδιορίζει στόχους και συγκεκριμένες δράσεις και διαμορφώνει πρακτικές για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής.

Β. Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έχει εκδώσει την Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β'/2017) με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)», όπως ισχύει, για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στην ως άνω ΚΥΑ καθορίζονται οι παράμετροι παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και οι αντίστοιχες παραμετρικές τιμές. Η παραμετρική τιμή των νιτρικών ιόντων έχει καθοριστεί στα 50 mg/l

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ:

Υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., Εταιρείες Ύδρευσης), η ΕΥΔΑΠ για την πόλη των Αθηνών και η ΕΥΑΘ για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν (μεταξύ άλλων) την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων με τη συχνότητα που προβλέπεται στη νομοθεσία σε συνάρτηση με τον όγκο του παρεχόμενου νερού, και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Οι υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (δεύτερος βαθμός ευθύνης) είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β'/2017. Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Δεν υποκαθιστούν τους Υπεύθυνους Ύδρευσης (Δημοτική Αρχή κ.λπ.), αλλά συνεργάζονται μαζί τους για να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η ποιότητα του οποίου οφείλει να πληροί του όρους της νομοθεσίας.

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης, στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου, παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού ανά την επικράτεια και εκπονεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του πόσιμου νερού και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.

Αναφορικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας :

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πρέβεζας, με το υπ' αρ. πρωτ. 1859/10-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πρέβεζας, μας ενημέρωσε ότι:

- Στο πλαίσιο εφαρμογής της Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β'/2017), η ως άνω υπηρεσία, ως αρμόδια αρχή για τον εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της περιοχής αρμοδιότητάς της, πραγματοποίησε υγειονομικούς ελέγχους των συστημάτων ύδρευσης, που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν δειγματοληψίες νερού για εργαστηριακές εξετάσεις (микροβιολογικών και χημικών παραμέτρων).
- Αναφορικά με την παράμετρο των Νιτρικών, για Ζώνες Παροχής Νερού (ΖΤΠΝ) που υδροδοτούν πληθυσμό 36.500 πολιτών (σε σύνολο 58.027) για τα

έτη 2019 και 2020, οι αναλύσεις υποδεικνύουν ότι τηρείται η παραμετρική τιμή των 50 mg/l και εξασφαλίζεται ο όρος $[νιτρικά]/50 + [νιτρώδη]/3 < 1$ που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β'/2017)).

- Για ΖΤΠΝ με παροχή λίγο μεγαλύτερη των 100 m³/ημέρα, προγραμματίζεται άμεσα ο έλεγχος των χημικών παραμέτρων, μεταξύ των οποίων και τα Νιτρικά, δεδομένου ότι πρόσφατα υπεγράφη νέο πρωτόκολλο συνεργασίας με την Χημική Υπηρεσία Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας με αντίστοιχες προβλέψεις.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Άρτας, με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΔΥ & ΚΜ 164201/1696/24-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Άρτας, ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ότι διενεργεί ελέγχους στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης της περιοχής αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β'/2017). Από τα έως τώρα στοιχεία που αφορούν δειγματοληψίες της Υπηρεσίας για την ΠΕ Άρτας, η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

