



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 17-12-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 226590

Σχετικά : 207924/2020

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας, Ε. Χαντζή
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213 1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) Το από 18-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. **1806/16-11-2020** με θέμα: «Άρδευση καλλιεργειών στην δημοτική Κοινότητα Άσσου-Λέχαιου»

β) Το υπ' αριθμ. 280212/129/30-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα μετά των συνημμένων.

γ) Το υπ' αριθμ. 1082/19-11-20 έγγραφο του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας.

Ο Δήμος Κορινθίων παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν απήντησε.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Γραφείο Αικατερίνη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Τρίπολη 30-11-2020

Αριθμ. Πρωτ. 280212/129

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας : 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2713601110
Fax : 2713601173
E-mail : ektelestikos@ppel.gov.gr

ΠΡΟΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Λάρισας κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα "Άρδευση καλλιεργειών στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου- Λέχαιου"

Απαντώντας στο αριθμ. 207924/18-11-2020 έγγραφό σας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας αποστέλλουμε το αριθμ. 281372/57317/23-11-2020 έγγραφο του γραφείου Ανταπεριφερειάρχη Κορινθίας και σας παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.



Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2

Ταχ. Κώδικας: 20100 Κόρινθος

Πληροφορίες : Δημόπουλος Κων/νος

Τηλέφωνο : 2741360615

FAX : 2741360617

Email: dte@pekorinthias.gr

Κόρινθος 23 -11-2020

Αρ. Πρωτ. 281372/57317

ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Email:

ektelestikos@ppel.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση για την άρδευση της Κορίνθου
Σχετ. 207924/18-11-2020 έγγραφό σας

Δεδομένου ότι αρμόδιος φορέας για την άρδευση των εκτάσεων, από το Βασιλικό μέχρι την Κόρινθο είναι ο Α.Ο.Σ.Α.Κ, αυτός, σας έχει απαντήσει με το 1082/19-11-2020 έγγραφό του.

Επί πλέον σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας τα έτη 2018-2019 έκανε καθαρισμό της κεντρικής διώρυγας του Α.Ο.Σ.Α.Κ από το Βασιλικό μέχρι και την Κόρινθο και το 2019 έγινε άρδευση όλων των εκτάσεων μέχρι και την περιοχή της Κορίνθου.

Ε.Δ
1. ΤΔΠ
2. Φ.Ε



Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ο.Σ.Α.Κ.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)**

Κόρινθος 19-11-.2020
Αριθ.πρωτ:1082

Τμήμα	Δ/κό
Ταχ.Δ/ση	Περιάνδρου 40
Ταχ.Κωδ	201.00 Κόρινθος
Πληροφορίες	Γρ.Δ/ντή
Τηλέφωνο	27410 -24929 & 84261
FAX	27410-84261

ΠΡΟΣ:Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 158
Πάτρα

Θέμα:Κοινοβουλευτική ερώτηση

Σχετ:207924/18-11-2020 έγγραφό σας

Σε απάντηση πιο πάνω σχετικού εγγράφου σας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ), ως αρμόδιος να διαχειρίζεται τα αρδευτικά νερά της Στυμφαλίας και του Ασωπού ποταμού (Ν.3704/4-6-1957) εφαρμόζει για το σκοπό αυτό τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Αρδευσης όπως προβλέπεται να εκδίδεται από την αριθμ. 96724/994/1958 απόφαση Υπουργού Γεωργίας.

Ο Γενικός Κανονισμός Αρδευσης (ΑΔΑ:ΩΑΟΩΟΡΗΚ-ΙΒΔ) βασίζεται σε αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα που έχει κάθε περιοχή στη χρήση του αρδευτικού νερού κατά προτεραιότητα.

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα αρδευτικού νερού διατίθεται προς άρδευση και στις ανατολικές περιοχές της δικαιοδοσίας του Οργανισμού (Κόρινθος-Αρχαία Κόρινθος)

Σε όλη την άλλη περιοχή δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ η άρδευση εκτελείται κανονικά κάθε έτος ,εκτός βέβαια από τις περιόδους ανομβρίας, οι οποίες έχουν σαν επακόλουθο την λειψυδρία και αυτό είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

Η συντήρηση του Αρδευτικού δικτύου εκτελείται τόσο από τον ΑΟΣΑΚ όσο και από την ΠΕ Κορινθίας κάθε χρόνο, ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά και χωρίς προβλήματα το αρδευτικό δίκτυο.

Το φράγμα του Ασωπού δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να υπάρχει αρδευτικό νερό προς αξιοποίηση, όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα ερώτηση.

Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός απομακρυσμένων καλλιεργειών και η άρδευση εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό και τα δικαιώματα που έχει η κάθε περιοχή.

Όσον αφορά δε λίγες καλλιέργειες, που προσωρινά δεν έχουν πρόσβαση στην άρδευση λόγω των έργων της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Πατρών και του προαστιακού Κορίνθου-Κιάτου, αυτό είναι θέμα υποχρέωσης της αποκατάστασης του αρδευτικού δικτύου από τους αναδόχους κατασκευαστές των έργων.

Το ζήτημα του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΑΟΣΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΑΟΣΑΚ

Ηλίας Ανδρικόπουλος

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου [ektelestikos@ppel.gov.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 11:23 πμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση βουλευτή κ. Βελόπουλου σχετικά με την Άρδευση καλλιεργειών στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου- Λέχαιου
Συνημμένα: Άρδευση καλλιεργειών στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου- Λέχαιου.pdf

Σε συνέχεια του με αρ. 207924/18-11-2020 εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε απάντηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ο.Σ.Α.Κ.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ)**

Κόρινθος 19-11-.2020
Αριθ.πρωτ:1082

Τμήμα	Δ/κό
Ταχ.Δ/ση	Περιάνδρου 40
Ταχ.Κωδ	201.00 Κόρινθος
Πληροφορίες	Γρ.Δ/ντή
Τηλέφωνο	27410 -24929 & 84261
FAX	27410-84261

ΠΡΟΣ:Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 158
Πάτρα

Θέμα:Κοινοβουλευτική ερώτηση

Σχετ:207924/18-11-2020 έγγραφό σας

Σε απάντηση πιο πάνω σχετικού εγγράφου σας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ), ως αρμόδιος να διαχειρίζεται τα αρδευτικά νερά της Στυμφαλίας και του Ασωπού ποταμού (Ν.3704/4-6-1957) εφαρμόζει για το σκοπό αυτό τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Αρδευσης όπως προβλέπεται να εκδίδεται από την αριθμ. 96724/994/1958 απόφαση Υπουργού Γεωργίας.

Ο Γενικός Κανονισμός Αρδευσης (ΑΔΑ:ΩΑΟΩΟΡΗΚ-ΙΒΔ) βασίζεται σε αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα που έχει κάθε περιοχή στη χρήση του αρδευτικού νερού κατά προτεραιότητα.

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα αρδευτικού νερού διατίθεται προς άρδευση και στις ανατολικές περιοχές της δικαιοδοσίας του Οργανισμού (Κόρινθος-Αρχαία Κόρινθος)

Σε όλη την άλλη περιοχή δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ η άρδευση εκτελείται κανονικά κάθε έτος ,εκτός βέβαια από τις περιόδους ανομβρίας, οι οποίες έχουν σαν επακόλουθο την λειψυδρία και αυτό είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

Η συντήρηση του Αρδευτικού δικτύου εκτελείται τόσο από τον ΑΟΣΑΚ όσο και από την ΠΕ Κορινθίας κάθε χρόνο, ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά και χωρίς προβλήματα το αρδευτικό δίκτυο.

Το φράγμα του Ασωπού δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να υπάρχει αρδευτικό νερό προς αξιοποίηση, όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα ερώτηση.

Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός απομακρυσμένων καλλιεργειών και η άρδευση εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό και τα δικαιώματα που έχει η κάθε περιοχή.

Όσον αφορά δε λίγες καλλιέργειες, που προσωρινά δεν έχουν πρόσβαση στην άρδευση λόγω των έργων της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Πατρών και του προαστιακού Κορίνθου-Κιάτου, αυτό είναι θέμα υποχρέωσης της αποκατάστασης του αρδευτικού δικτύου από τους αναδόχους κατασκευαστές των έργων.

Το ζήτημα του επεξεργασμένου νερού του Βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΑΟΣΑΚ



Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΑΟΣΑΚ

Ηλίας Ανδρικόπουλος