

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Εργαστήριο : Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου
Ευθύνη Δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ

Κωδικός Δείγματος	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Παραλαβής	Ημ/νία Ανάλυσης	Ολικά Κολ/ειδή (cfu/100ml)	E. coli (cfu/100ml)	Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	Αριθμός Αποικιών στους 36 °C (cfu/1ml)	Αριθμός Αποικιών στους 22 °C (cfu/1ml)	Clostridium perfringens (cfu/100ml)
170063 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 45-47 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΟΥ, ΒΡΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΔΕΞΙΑ, κος ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ)	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0	0	0	0	0	0
	4/12/2020	4/12/2020	4/12/2020	0	0	0	-	0	-
	5/1/2021	5/1/2021	5/1/2021	0	0	0	-	0	-
	12/2/2021	12/2/2021	12/2/2021	0	0	0	-	0	-

Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές (όρια).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν στο δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαράχθει χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Δρ. Αναστασία Τσάκου
Βιολόγος,
Μελίνα Σταματιάδη
Βιοχημικός

ANASTASIA TSAKOU
Feb 19 2021 8:40 AM
cosign
a/a ANASTASIA TSAKOU
ANASTASIA TSAKOU
Feb 19 2021 8:40 AM
cosign

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός
d. d.

ANASTASIA KAGIARA

ANASTASIA KAGIARA
Feb 19 2021 9:28 AM
cosign

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Παράμετρος	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Επιτρεπόμενες τιμές παραμέτρων σύμφωνα με ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	ISO 9308-1:2014	0
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	ISO 7899-2:2000	0
Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 °C	cfu/1ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 °C	cfu/1ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	cfu/100ml	ISO 14189:2013	0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0935

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-6

Εργαστήριο : Χημικό Εργαστήριο Γαλασίου

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ

Ημ/νία δειγματοληψίας : 12/11/2020 - 12/02/2021

Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 12/11/2020 - 12/02/2021

Ημ/νία ανάλυσης : 12/11/2020 - 12/02/2021

Κωδικός & Περιγραφή δειγμάτων

(600) - 170063 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 45-47 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΟΥ, ΒΡΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΔΕΞΙΑ, κος ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ) - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0935

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	170063					
(Ημ/νία δειγματοληψίας)	(12/11/2020)	(04/12/2020)	(05/01/2021)	(12/02/2021)		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ				ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΙΑ ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.38	0.15	0.30	0.24	mg/l	-
Θολότητα **	0.15	< 0.10	< 0.10	0.40	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.

** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές (όρια).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαράχθει χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων


Αναστασία Καγιάρα
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός


ΚΑΓΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χημικός MSc

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-6

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Υπολειμματικό Χλώριο	0.05	0.12	-	mg/l	O504_10_05, Φωτομετρική
Θολότητα	0.05	0.10	±0.15	NTU	SMWW 23rd ed., 2017, 2130 B, Νεφελομετρική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100106-190221-0741

Αθήνα: 19/2/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Εργαστήριο : Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου
Ευθύνη Δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ

Κωδικός Δείγματος	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Παραλαβής	Ημ/νία Ανάλυσης	Ολικά Κολ/ειδή (cfu/100ml)	E. coli (cfu/100ml)	Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	Αριθμός Αποικιών στους 36 °C (cfu/1ml)	Αριθμός Αποικιών στους 22 °C (cfu/1ml)	Clostridium perfringens (cfu/100ml)
170060 ΒΑΣ. ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ 3 & ΛΑΥΡΙΟΥ (ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, κα ΑΛΤΟΓΛΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ)	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0	0	0	(+)	0	0
	4/12/2020	4/12/2020	4/12/2020	0	0	0	-	0	-
	5/1/2021	5/1/2021	5/1/2021	0	0	0	-	0	-
	12/2/2021	12/2/2021	12/2/2021	0	0	0	-	0	-

(+): Παρουσία μικροοργανισμού (1-2 cfu).

Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές (όρια).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν στο δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.

Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαράχθει χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Δρ. Αναστασία Τσάκου
Βιολόγος,
Μελίνα Σταματιάδη
Βιοχημικός

ANASTASIA TSAKOU
Feb 19 2021 8:41 AM
cosign

a/a ANASTASIA TSAKOU
ANASTASIA TSAKOU
Feb 19 2021 8:42 AM
cosign

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

α. α

ANASTASIA KAGIARA
Feb 19 2021 9:26 AM

cosign

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Παράμετρος	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Επιτρεπόμενες τιμές παραμέτρων σύμφωνα με ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	ISO 9308-1:2014	0
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	ISO 7899-2:2000	0
Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 °C	cfu/1ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 °C	cfu/1ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	cfu/100ml	ISO 14189:2013	0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0937

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Εργαστήριο : Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ

Ημ/νία δειγματοληψίας : 12/11/2020 - 12/02/2021

Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 12/11/2020 - 12/02/2021

Ημ/νία ανάλυσης : 12/11/2020 - 12/02/2021

Κωδικός & Περιγραφή δειγμάτων

(600) - 170060 - ΒΑΣ. ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ 3 & ΛΑΥΡΙΟΥ (ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, κα ΑΛΤΟΓΛΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ) - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0937

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	170060					
(Ημ/νία δειγματοληψίας)	(12/11/2020)	(04/12/2020)	(05/01/2021)	(12/02/2021)		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ				ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΙΑ ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.42	0.25	0.29	0.21	mg/l	-
Θολότητα **	0.20	0.65	0.30	0.40	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.

** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές (όρια).


Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαράχθει χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων


Αναστασία Καγιάρα
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός


ΚΑΓΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χημικός MSc

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0937

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-6

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Υπολειμματικό Χλώριο	0.05	0.12	-	mg/l	O504_10_05, Φωτομετρική
Θολότητα	0.05	0.10	±0.15	NTU	SMWW 23rd ed., 2017, 2130 B, Νεφελομετρική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100106-190221-0729

Αθήνα: 19/2/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Εργαστήριο : Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατίου
Ευθύνη Δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ

Κωδικός Δείγματος	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Παραλαβής	Ημ/νία Ανάλυσης	Ολικά Κολ/Ειδή (cfu/100ml)	E.coli (cfu/100ml)	Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	Αριθμός Αποικιών στους 36 °C (cfu/1ml)	Αριθμός Αποικιών στους 22 °C (cfu/1ml)	Clostridium perfringens (cfu/100ml)
6600 ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ 2, ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΑΝΤΖΑ (ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΝΔΡΗ) (ΠΑΛΛΗΝΗ)	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020	0	0	0	0	0	0
	4/12/2020	4/12/2020	4/12/2020	0	0	0	-	0	-
	5/1/2021	5/1/2021	5/1/2021	0	0	0	-	0	-
	12/2/2021	12/2/2021	12/2/2021	0	0	0	-	0	-

Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές (όρια).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν στο δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαράχθει χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Δρ. Αναστασία Τσάκου
Βιολόγος,
Μελίνα Σταματιάδη
Βιοχημικός

ANASTASIA TSAKOU
Feb 19 2021 8:38 AM
cosign
a/a ANASTASIATSAKOU
ANASTASIA TSAKOU
Feb 19 2021 8:38 AM
cosign

Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

α.α

ANASTASIA KAGIARA
Feb 19 2021 9:29 AM
ANASTASIA KAGIARA

cosign

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Παράμετρος	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Επιτρεπόμενες τιμές παραμέτρων σύμφωνα με ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	ISO 9308-1:2014	0
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	ISO 7899-2:2000	0
Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 °C	cfu/1ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 °C	cfu/1ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	cfu/100ml	ISO 14189:2013	0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0932

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Εργαστήριο : Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ

Ημ/νία δειγματοληψίας : 12/11/2020 - 12/02/2021

Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 12/11/2020 - 12/02/2021

Ημ/νία ανάλυσης : 12/11/2020 - 12/02/2021

Κωδικός & Περιγραφή δειγμάτων

(600) - 6600 - ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ 2, ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΑΝΤΖΑ
(ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΝΔΡΗ) - ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0932

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	6600					
(Ημ/νία δειγματοληψίας)	(12/11/2020)	(04/12/2020)	(05/01/2021)	(12/02/2021)		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ				ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΙΑ ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.40	0.33	0.35	0.30	mg/l	-
Θολότητα **	0.30	0.70	< 0.10	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.

** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές (όρια).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαράχθει χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων


Αναστασία Καγιάρα
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός


ΚΑΓΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χημικός MSc

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: E5100102-190221-0932

Αθήνα: 19/02/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-6

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Υπολειμματικό Χλώριο	0.05	0.12	-	mg/l	O504_10_05, Φωτομετρική
Θολότητα	0.05	0.10	±0.15	NTU	SMWW 23rd ed., 2017, 2130 B, Νεφελομετρική