



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Αθήνα, 11-3-2021
Αρ. Πρωτ.: 29393

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115-25
Πληροφορίες : Ε. Στελιουδάκης
Τηλέφωνο : 213 2035699
FAX : 213 2035708
E-mail : s.stelioudakis@attica.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
(e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ. αρ. 4173/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. 22235/25.2.2021 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας διαβιβάστηκε το υπ' αρ. 20736/23.2.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων του φορέα μας, αναφορικά με την υπ' αρ. 4173/15.2.2021 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντωνίου Μυλωνάκη με θέμα «Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε περιοχές του Κρυονερίου και του Αγίου Στεφάνου Αττικής», σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 6636/10.3.2021 έγγραφο του Δήμου Διονύσου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδη 3
145 65 Άγιος Στέφανος
Πληρ. : Παπαδοπούλου Αθ.
Τηλ : 2108004830
Φαξ: 2106218202

Άγιος Στέφανος, 05/03/2021

Αρ. Πρωτ. :6636

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Έγγραφό σας με αρ.πρωτ.19144/18-2-2021 περί την υπ'αρ. 4173/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ. : 1)Η με αρ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 13381/15-6-2020 καταγγελία του Εξωραϊστικού Συλλόγου "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
2)Το με αρ. πρωτ. 22426/17-9-2020 διαβιβαστικό της Δημ. Αστυνομίας Δήμου Διονύσου
3)Η με αρ. πρωτ.713609/24-9-2020 (αρ. πρωτ. Εισερχ. Δήμου Διονύσου 23251/25-9-2020) απάντηση της Περιφέρειας Αττικής
4)Η με αρ. πρωτ. 17745/27-7-2020 καταγγελία του κ. Μαντζαρίδη Σταύρου
5)Το με αρ. πρωτ.19336/10-8-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Διονύσου
6)Η με αρ. πρωτ.709681/24-9-2020(αρ. Πρωτ. εισερχ. Δήμου Διονύσου 23238/ 25-9-2020) απάντηση της Περιφέρειας

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 19144/18-02/2021 (αρ. πρωτ. Εισερχ. Δήμου Διονύσου 4634/19-2-2021) εγγράφου σας σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που αφορά σε "Επικίνδυνα Βιομηχανικά απόβλητα σε περιοχές του Κρουονερίου και του Αγ. Στεφάνου Αττικής" θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Καλλικρατικό νόμο 3852/2010 (Κεφ. Ε, Άρθρο 186 II ΣΤ'15, σελ. 217) ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητες για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων. Για το λόγο αυτό, τυχόν καταγγελίες που κατά καιρούς λαμβάνουμε διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Περιφέρεια, Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελία κλπ).

Ενδεικτικά θέτουμε υπόψιν σας:

α) την με αρ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 13381/15-6-2020 καταγγελία του Εξωραϊστικού Συλλόγου Άνοιξης "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" η οποία, κατόπιν αυτοψιών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας, διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 22426/17-9-2020 έγγραφό μας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (αρμόδιο περί Προστασίας Περιβάλλοντος) και στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής.

β)το με αρ.πρωτ. 713609/24-9-2020 (Αρ.Πρωτ. εισερχ. Δήμου Διονύσου 2325125-9-2020) έγγραφό της Περιφέρειας Αττικής περί ελέγχου παραβάσεων και επιβολής προστίμων σε ιδιωτικές εταιρείες κατόπιν σχετικών καταγγελιών από το ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΤΟΝ Εξωραϊστικό Σύλλογο "Η ΠΡΟΟΔΟΣ".

γ) την με αρ. πρωτ. 17745/17-7-2020 καταγγελία του κ. Μαντζαρίδη Σταύρου η οποία, κατόπιν αυτοψίας της Δημοτικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 19336/13-8-2020 έγγραφο του Δήμου στην Περιφέρεια Αττικής /Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με κοινοποίηση στο Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου.

δ) το με αρ. πρωτ. 709681/24-9-2020 (αρ. πρωτ. Εισερχ. Δήμου Διονύσου 23238/25-9-2020) έγγραφο της Περιφέρειας σύμφωνα με το οποίο δε διαπιστώθηκε κάποια παράβαση σε ότι αφορά στο (γ).

Κατόπιν των ανωτέρω είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

**Η Αντιδήμαρχος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης**



Λακαφώση Παναγιώτα

Εσωτ. Διανομή

- 1) Γεν. Αρχείο Δήμου
- 2) Γραφείο Δημάρχου
- 3) Γεν. Αρχείο Δ/σης Περι/ντος

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
4634	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
19.2.2021	

Αρ. Πρωτ.: 19144
Ημερία: 18/02/21

Αντιφάση
Αντιφάση
Αντιφάση
Αντιφάση

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 18-2-2021
Αρ. Πρωτ.: 19144

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 115-25
Πληροφορίες : Ε. Στελιουδάκης
Τηλέφωνο : 213 2035699
FAX : 213 2035708
E-mail : s.stelioudakis@attica.gr

ΠΡΟΣ:

- 1) Δήμο Διονύσου
Γραφείο Δημάρχου
- 2) Δ/ση Υδάτων Α.Δ.Α.

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αρ. 4173/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: Το από 16.2.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του ΥΠΕΝ.

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. 4173/15.2.2021 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντωνίου Μυλωνάκη με θέμα «Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε περιοχές του Κρυσσερίου και του Αγίου Στεφάνου Αττικής» και παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε άμεσα τις απόψεις σας, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:	4173
Ημερομ. Κατάθεσης:	15/2/2021

Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/15216/623

Ημ/νία: Εισερχ. 16/02/2021

Α. Π. Αποστολή: 4173

Ημ/νία Αποστολής: 15/02/2021



Αρ. Πρωτ.: 19144
Ημ/νία: 18/02/21

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΥΧΗ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 14/02/2021

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε περιοχές του Κρυονερίου και του Αγίου Στεφάνου Αττικής.»

Αξιότιμε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 489/09-02-2021 δελτίο τύπου της Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε) την περίοδο 2017-2021 διανεργήθηκαν από τα Κέντρα συνεχείς έλεγχοι, δειγματοληψίες και αναλύσεις των βιομηχανικών αποβλήτων που φέρεται να ρέουν ανεπεξέργαστα σε ρέματα και δρόμους σε διάφορες περιοχές του Αγίου Στεφάνου, της Άνοιξης και του Κρυονερίου Αττικής.

Σύμφωνα με τους δειγματοληπτικούς πίνακες της ΠΑΚΟΕ εμφανίζονται υψηλοί δείκτες επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στις άνω περιοχές, πράγμα το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο για την χλωρίδα και τη πανίδα της περιοχής όσο και για τον υδροφόρο ορίζοντα.

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση εξακρίβωσης των άνω αποτελεσμάτων εύλογη είναι και η αγανάκτηση των κατοίκων των περιοχών αυτών, οι οποίοι διαβιών σε ένα άκρως επικίνδυνο για την υγεία τους, περιβάλλον.

Επειδή από τις περιοχές αυτές διέρχεται και ένα από τα ποτάμια της Αττικής με τους παραπόταμους του, ήτοι ο Κηφισός, γνωστός για τον καθοριστικό ρόλο του στη σταθεροποίηση του βιοκλίματος του

λεκανοπεδίου, οποιαδήποτε θέμα μόλυνσης των υδάτων πρέπει να ελέγχεται και να επιλύεται άμεσα.

Επειδή η πιθανή διαρροή τοξικών βιομηχανικών λυμάτων θέτουν σε κίνδυνο τις άνω περιοχές που διαθέτουν χιλιάδες στρέμματα βλάστησης, ούσες πηγές οξυγόνου για το λεκανοπέδιο.

Βάσει των ανωτέρω:

Ερωτάται ο Υπουργός:

- 1) Έχει το Υπουργείο αποστείλει ειδικά κλιμάκια στις περιοχές αυτές, προκειμένου να συλλέξουν δείγματα και να εξακριβώσουν το εύρος μόλυνσης των περιοχών αυτών;
- 2) Σε τι ενέργειες θα προβείτε σε περίπτωση μόλυνσης των υδάτων, του υδροφόρου ορίζοντα και της ευρύτερης περιοχής από βιομηχανικά λύματα;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πρωτόκολλο Απόκεντρώμενης Διοίκησης Αττικής



Αρ. Πρωτ.: 19144
Ημ/α: 16/02/21

Από: Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων [ed-HelpDesk@prv.ypoka.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 1:56 μμ
Προς: protokollo@attica.gr
Θέμα: 4173 ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΗΣ (623/16-02-2021)
Συνημμένα: 4173 ΕΡΩΤΗΣΗ.pdf.pdf

Αυτοματοποιημένο μήνυμα από Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

Μήνυμα: Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία: Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 23/2/2021

Παρακαλούμε μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα.

1

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1981
ΚΑΝΑΡΗ 3, ΑΝΟΙΞΗ 14569
ΑΦΜ: 997058362 - ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
sylogos.h.proodos@gmail.com

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
13381	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΙΑΡΧΟΙ
15-6-2020	

Άνοιξη, 11/6/2020
Αρ. πρωτ.: 6

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοιν. : Δήμος Διονύσου

Θέμα: Ζητήματα της περιοχής Φασίδερι εν όψει της θερινής περιόδου

Λόγω αρμοδιότητας της Υπηρεσίας σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με ένα σοβαρό θέμα της περιοχής Φασίδερι της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.

Λόγω της γειννίας με το ρέμα της Αγίου Αθανασίου τα κουνούπια και η δυσσομία που αναδίδεται σε διάφορες ώρες της ημέρα ή και της νύχτας καθιστούν την παραμονή σε εξωτερικό χώρο αφόρητη και τον αερισμό των οικιών αδύνατο. Σημειώνεται όμως ότι φέτος, λόγω covid-19, είναι θέμα δημόσιας υγείας ο συνεχής αερισμός των εσωτερικών χώρων. Επομένως, εκτός από τον απαραίτητο κατάλληλο ψεκασμό για τα κουνούπια, στον οποίο έχει προγραμματίσει να προβεί ο Δήμος Διονύσου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα λύματα/βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο ρέμα. Το τελευταίο θέμα είναι της δικής σας αρμοδιότητας.

Παρακαλούμε για την από πλευράς σας λήψη των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων και τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς και την ενημέρωσή μας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: sylogos.h.proodos@gmail.com) προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του Συλλόγου «Η Πρόοδος» και για αυτό,

Η Πρόεδρος

Κική Νικολοπούλου

Η Γεν. Γραμματέας

Φλωρεντία Καραβατά

Επίστολή για θέματα περιοχής Φασίδερι

Θέμα: Επίστολή για θέματα περιοχής Φασίδερι

Από: Syllogos H proodos <syllogos.h.proodos@gmail.com>

Ημερομηνία: 12/6/2020, 12:56 μ.μ.

Προς: edyanat@patt.gov.gr

Κοινοποίηση: secretariat@dionysos.gr

Βρείτε παρακαλώ συνημμένα έγγραφο του Συλλόγου μας.

Παρακαλώ για την ηλεκτρονική ενημέρωσή μας για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει το έγγραφό μας από την Υπηρεσία σας.

Με εκτίμηση,

για το Δ.Σ.

η Γραμματέας,

Φλωρεντία Καραβατά

— Συνημμένα: —

6_11.6.20 Perifereia.pdf

45,0 KB



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Πεντζερή 03,
Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565
Τηλ: 210-8004830 (εσ.:121)



Αγ.Στέφανος: 16/9/2020

Αρ.Πρ.Δ.Α.: 977

Αρ.Πρ.Δ.Α.: 22426/17-9-2020

ΠΡΟΣ: 1) κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών/
Αρμόδιο περί Προστασίας Περιβάλλοντος

2) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Πατούλη Γεώργιο
(gperrat@patt.gov.gr)

Κοιν. Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ρίψη υγρών αποβλήτων στο Ρέμα Κρουονερίου. (Φασίδερι επί της οδού Αγ. Αθανασίου ΔΚ Άνοιξης)

- ΣΧΕΤ.:** 1. Το από 26/11/19 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με αρ.πρ.45112/2-12-19 του Δήμου Διονύσου.
2. Το από 18/6/20 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με αρ.πρ. 14250/23-6-20 του Δήμου Διονύσου.
3. Η από 17/8/2020 καταγγελία NOVOVILLE με αριθμό #358870 από δημότη "Έλεγχος λυμμάτων".
4. Τα υπ' αρ.πρ. 13381/15-6-20 και 21615/10-9-20 έγγραφα του Εξ. Συλλόγου Ανοίξεως Αττικής "Θέματα της περιοχής Φασίδερι εν όψει θερινής περιόδου"
5. Οι υπ' αριθμ. 788/4-8-20 και 844/18-8-20 αυτοψίες της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των υπό άνω σχετικών σας ενημερώνουμε πως υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν επανειλημμένως στη γέφυρα επί της οδού Αγ. Αθανασίου ΔΚ Άνοιξης όπου πραγματοποίησαν αυτοψίες και διαπίστωσαν εντός του ρέματος πως υπήρχε ροή υδάτων με αφόρητη δυσοσμία. Επιφανειακά στεκόταν συσσωρευμένο παχύ στρώμα σκουρόχρωμου μείγματος, σε μεγάλη έκταση, επίσης με έντονη δυσοσμία.

Οι καταγγελίες συνεχίζονται, η έντονη δυσοσμία και τα βιομηχανικά απόβλητα καθιστούν αφόρητη την κατάσταση, καθιστώντας την περιοχή μη βιώσιμη για τους κατοίκους της.

Αποστέλλουμε συνημμένα δύο (2) σχετικές φωτογραφίες.

Παρακαλούμε όπως διατάξετε σχετικά για την επίλυση του προβλήματος καθώς διακυβεύεται η υγεία των πολιτών μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Αγιος Στέφανος

17-9-2020

Υπάλληλος

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Συν.

Όλα τα σχετικά έγγραφα

Πίνακας Αποδεκτών

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ
15351, ΑΤΤΙΚΗ

E-mail: edyanat@patt.gov.gr

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ
15351, ΑΤΤΙΚΗ

E-mail: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

3) ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ κο Καλαφατέλη Ιωάννη

4) ΑΤ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

5) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ/ Υπ' όψιν Αντιδημάρχου κου Κριεμάδη

6) ΥΔΟΜ / Υπ' όψιν Αντιδημάρχου κου Παπαβασιλείου

7) ΕΞ. Συλλόγου Ανοίξεως Αττικής "ΠΡΟΟΔΟΣ"



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Πεντζερή 3
Ταχ. Κώδικας : 14569 - Άγιος Στέφανος

ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ: 488
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/8/20

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΫΙΑΣ

Ο/Η υπάλληλος Σκαρπασιώτη και
Ο/Η υπάλληλος Αθανητού

Για ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σήμερα 4/8/20 και ώρα 15:45 κατόπιν καταγγελίας
μέσω email από 30/7/20 του κ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ μεταβί-
καμε στο κέντρο ληψίων της εταιρείας PIC στην οδό
Αγ. Αθανασίου Αχαΐας.
Διαπιστώσαμε αρχικά στο κέντρο ληψίων τα υδρα-
πορεύματα τα οποία οι διεσπασμένοι οδηγοί προσπαθούσαν
να απορροφούν μπαλόνια όπως λέει η καταγγελία στο
αντίθετο ρεύμα. Μετά στο ρέμα στη συνέχεια υπήρξε
ρόη υδάτων όπως επιφανειακά στερέταν εκσκαρπωμένο
παχύ στρώμα σε μεγάλη έκταση εκσκαρπωμένου μεγέθους
με έντονη έκταση. Γράψαμε αυτό και βίντεο και κάλεσαμε
την ΕΛ.ΑΣ. στις 15:30. Παραμείναμε ως τις 17:30 στο σημείο
αναμένοντας την Άμεση Αποκρίση όπως έει ήρθε περιγραφικά.
Αποσυρθήκαμε χωρίς να καταγραφεί το συμβάν από την ΕΛ.ΑΣ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Διαβιβαστικό η.π.σ.
Αρ. ΕΣΩ. 10-8-20

- 1) Υπεραστικό
- 2) Περιλάττω Περιτρεφ
- 3) Α.Τ. Διονύσου
- 4) Τεχν. Δήμου.

Οι υπάλληλοι

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - Α.Μ.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. : 153 51, Παλλήνη
Πληροφορίες: Δ. Πέππας
Τηλ. : 213 2005240
Fax : 213 2005238
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23251	ΧΡΕΩΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25-9-2020	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:713609
24/09/20

Παλλήνη,

Τ. Δ. Δημόσιας Αστυν.
Ενταφ. & Κρητιό
Γ. Δημόσιου
25.9.20

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤ.:

- 1) Η από 15/3/2019 καταγγελία του ΠΑΚΟΕ με θέμα «Ανεξέλεγκτες βιομηχανίες ρίχνουν τα απόβλητα τους στους δρόμους του Αγίου Στεφάνου» το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 80837/19 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
- 2) Το υπ' αρ. 3021/8/3048-α/6-9-2019 έγγραφο του Α/Τ Διονύσου με θέμα «Διενέργεια αυτοψίας στα πλαίσια Προκαταρκτικής Εξέτασης» και συνημμένη την από 28-1-2019 (Α.Β.Μ ΓΠ 19/40) εισαγγελική παραγγελία, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 542457/19 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
- 3) Η από 29-11-2019 καταγγελία του ΠΑΚΟΕ, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 782082/29-11-19 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
- 4) Η από 7-9-2020 καταγγελία του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανοίξεως Αττικής «Η Πρόοδος» με θέμα «Καταγγελία για λύματα / βιομηχανικά απόβλητα περιοχής Φασίδερι της ΔΕ Ανοίξης Δήμου Διονύσου», η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 668913/20 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
- 5) Το με αρ. πρωτ. 977/22426/17-9-2020 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Ρίψη υγρών αποβλήτων στο Ρέμα Κρυονερίου (Φασίδερι επί της οδού Αγίου Αθανασίου, ΔΚ Ανοίξης)», το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 711945/24-9-2020 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 5f6c7a08ae667b818c37df86 στις 24/09/20 14:24

Στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται ο έλεγχος των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και ο εντοπισμός παράνομων συνδέσεων σε αυτά. Σε περίπτωση εύρεσης παράνομου τρόπου διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία μας υποδεικνύοντας και το αντίστοιχο σημείο.

Σχετικά με τις ενέργειες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι διενεργήθηκαν αυτοψίες, διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα στις εταιρείες ΠΓ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, ΤΑΣΤΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ σύμφωνα με τις υπ' αρ. 350733/1-6-2020, υπ' αρ. 340775/27-5-2020 και υπ' αρ. 545530/27-7-2020 αποφάσεις προστίμου αντίστοιχα.

Τέλος η Υπηρεσία μας προτίθεται στο πλαίσιο και του προγράμματος ελέγχων της να προχωρήσει σε εργαστηριακό έλεγχο δείγματος από τη θέση της καταγγελίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου.

**Ο ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Εσωτερική διανομή:
Αρχείο Τμήματος
(Κ4/276)

ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

A. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΑΑ
3. ΕΥΔΑΠ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ 156, ΤΚ 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ.

B. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΑΑ
3. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
sylogos.h.proodos@gmail.com

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6c7a08ae667b818c37df86 στις 24/09/20 14:24

4

Θέμα: Fwd: Άλλο...

Από: Grafelo Typou Dimou Dionysou <grafelotypou@dionysos.gr>

Ημερομηνία: 23/7/2020, 9:02 π.μ.

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ <police@dionysos.gr>

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
17745	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
27/7/2020	

----- Προωθημένο μήνυμα -----

Θέμα: Άλλο...

Ημερομηνία: Thu, 23 Jul 2020 05:44:58 +0000

Από: dimosdionysos.gr@gmail.com

Προς: dimsxesels@dionysos.gr

Τ. Α. Δημαρχίας Αρσάνης
Εντελμένο & Κρητικό

23.7.20

Στοιχεία

Όνομα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Email: smantzaridis@yahoo.com

Τηλέφωνο: 6997000211

Μήνυμα

Αξιότιμοι κυρίες, κύριοι,

Καθημερινά διέρχομαι από την Αγίου Αθανασίου κατά τις ώρες 15.30 - 16.30.

Στο ύψος της εταιρείας BIC, επί του οδοστρώματος της Αγ. Αθανασίου, υπάρχουν μονίμως τις ώρες αυτές υγρά τα οποία συνοδεύονται από έντονη δυσοσμία βόθρου - αποχέτευσης. Επειδή τα υγρά δεν έχουν καθαρότητα στην όψη προσπαθώ να τα αποφύγω μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα διατρέχοντας κίνδυνο.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής,

Σταύρος Μαντζαρίδης

Άτλαντος 8 - Άνοιξη

Μέλος ΔΣ Ενωσης Συλλόγων Γονέων Δ. Διονύσου

Τακτικό μέλος ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Πεντζερή 03,
Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565
Τηλ: 210-8004830 (εσ.:121)



Αγ.Στέφανος: 10/8/2020

Αρ.Πρ.Δ.Α.: 802

Αρ.Πρ.Δ.Δ.: 19336/13-8-2020

- ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
17° ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ
15351, ΑΤΤΙΚΗ
E-mail: edyanat@patt.gov.gr
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
17° ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ
15351, ΑΤΤΙΚΗ
E-mail: tperivallontos.anat@patt.gov.gr
3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Κοιν. ΑΤ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Ύδατα επί οδοστρώματος και ρίψη υγρών αποβλήτων στο Ρέμα Κρυονερίου.
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ' αρ. πρ. 17745/27-07-20 (ΔΑ: 761/30-7-2020) e mail
β) Η υπ' αριθμ. 788/4-8-20 αυτοψία της Υπηρεσίας μας


Σε συνέχεια των υπό άνω σχετικών σας ενημερώνουμε πως υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στις 4/8/2020 στη γέφυρα επί της οδού Αγ. Αθανασίου ΔΚ Άνοιξης όπου πραγματοποίησαν αυτοψία, που αφορούσε ύδατα επί του οδοστρώματος με έντονη δυσσομία.

Διαπιστώθηκαν επί οδοστρώματος λιμνάζοντα ύδατα αγνώστου ποιότητας, χωρίς ροή για να προσδιοριστεί η προέλευση τους. Συνεχίζοντας εντός του ρέματος υπήρχε ροή υδάτων όπου επιφανειακά στεκόταν συσσωρευμένο παχύ στρώμα σε μεγάλη έκταση σκουρόχρωμου μείγματος με έντονη δυσσομία.

Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου διαβιβάζεται το παρόν λόγω αρμοδιότητας και για την διευκρίνιση τυχόν ύπαρξης σωλήνα υπό του οδοστρώματος πάνω στο γεφυράκι.

Η Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλούμε για τυχόν δικές της ενέργειες.

Επισυνάπτονται δύο (2) φωτο και τρία (3) βίντεο τα οποία θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τα εξής στοιχεία: 20200804_155508, 20200804_155639 και 20200804_155656.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
23238	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
25.9.2020	

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΠ:709681
24/09/20

Παλλήνη:
Σχετ. 607884/20, 591947/20,

Ελληνική Δημοκρατία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ Δ/ση: 17ο χλμ. Α. Μαραθώνος,
Τ.κ. 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ
Τηλεφωνίες: Ε.Μπεκιάρη
Τηλ: 213 2005141-5232, Fax: 213 2005387
E-mail: edyanat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Δήμο Διονύσου
Τεχνική Υπηρεσία
Γρηγορίου Λαμπράκη 19
Τ.Κ. 145 72 - Δροσιά
(Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)

2. Δήμο Διονύσου
Υπηρεσία Ύδρευσης
(Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)

ΚΟΙΝ: Δήμο Διονύσου
Δημοτική Αστυνομία
Πεντζερή 03
Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος
(Διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)

28.9.20

ΘΕΜΑ: « Αποτέλεσμα αυτοψίας ».

ΣΧΕΤ.

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α' 7-6-2010).
- Το ΠΔ 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ. Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αρ.44403(ΦΕΚ 2494/τ.Β' /4-11-2011) Υπουργική Απόφαση περί Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
- Το με αρ. πρωτ. 19336/13-08-2020 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου.
- Η από 03-09-2020 έκθεση αυτοψίας Ε.Δ.Υ.

Ύστερα από το ανωτέρω (γ) σχετικό, έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου αναφορικά με λιμνάζοντα ύδατα στο οδόστρωμα και δυσοσμία εντός του ρέματος στην οδό Αγίου Αθανασίου στην Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβηκαν στις 17-07-2020 στο εν λόγω σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα.

Την στιγμή της αυτοψίας διαπιστώθηκε να αναβλύζουν από δύο σημεία, άοσμα και διαυγή ύδατα από πιθανό ρήγμα επί του οδοστρώματος και εξαιτίας της διαμόρφωσης του εδάφους, τα νερά παραμένουν στάσιμα με αποτέλεσμα δυνητικά να δημιουργούνται ανθυγιεινές καταστάσεις. Εντός του ρέματος η ροή των υδάτων ήταν συνεχής και δεν υπήρχε δυσοσμία.

Παρακαλούμε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας με σκοπό την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και γενικότερα της Δημόσιας Υγείας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Υγιειν. & Περιβαλ. Ελέγχου

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f649806ae667b818c0635fd στις 24/09/20 08:31