



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, E-mail: koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 28-4-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 445/89793

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Καταστροφικός ιός πλήττει καλλιέργειες κηπευτικών της Κρήτης »

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5404/27-3-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Κ. Βελόπουλος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ενημερώθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) με την υπ' αριθ. πρωτ.: ΥΔ 323/24-2-2021 εργαστηριακή εξέταση καθώς και με τα από 25/2/2021 & 1/3/2021 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι διαπιστώθηκε η παρουσία/προσβολή του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (*Eggplant mottled crinkle virus*, EMCV, γένος Tombusvirus) σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας από θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι ο ιός, ο οποίος εμφανίστηκε το 1978 στη Βηρυτό, το 1989 στην Ινδία, το 2008 στο Ιράκ και το 2009 στο Ισραήλ, έχει αναφερθεί ότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια της μελιτζάνας και μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για καλλιέργειες όπως η πιπεριά, η τομάτα, το πελαργόνιο, κ.α. δεδομένου ότι μεταδίδεται εύκολα με μηχανικό τρόπο και πιθανόν και με τον σπόρο. Τα συμπτώματα της ίωσης περιλαμβάνουν, νανισμό, χλωρώσεις των φύλλων, κηλιδώσεις στα φύλλα και τους καρπούς καθώς και παραμορφώσεις των καρπών.

Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ απέστειλε το υπ' αριθ. πρωτ.: 1933/57248/2-3-2021 έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της Χώρας με το οποίο ενημέρωνε για την εμφάνιση του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (*Eggplant mottled crinkle virus*, EMCV, γένος Tombusvirus). Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ των άλλων ενημέρωνε για την μη ύπαρξη θεραπευτικών μέτρων στα προσβεβλημένα φυτά και σύστηνε στους καλλιεργητές, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να εκριζώσουν τον ιό EMCV, τη λήψη των κάτωθι μέτρων:

1. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών, μετά την μεταφύτευσή τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση/καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
2. Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0.5% NaOCl ή Virkon S.
3. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.

4. Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
5. Καλό πλούσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
6. Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
7. Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
8. Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανσης των χώρων του θερμοκηπίου.
9. Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Πλέον των ανωτέρω, το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε από τη ΔΑΟΚ της Π.Ε. Ηρακλείου όπως:

- α) διενεργήσει άμεσα δειγματοληψία σε φυτά μελιτζάνας από τις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στις ενημερώσεις του ΜΦΙ, στα πλαίσια της διαδικασίας επίσημης επιβεβαίωσης για την παρουσία επιβλαβούς οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. 2016/2031 και αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο Ιολογίας του ΜΦΙ.
- β) πραγματοποιήσει έρευνα για τον προσδιορισμό της πηγής της μόλυνσης, καθώς και για την πραγματοποίηση ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή εμφάνισης του κρούσματος, ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση της προσβολής (delimiting survey).
- γ) να ενημερώσει τους επαγγελματίες της περιοχής για την εμφάνιση της ίωσης και για τα προληπτικά μέτρα υγιεινής που πρέπει να λάβουν.

Από τους έως τώρα ελέγχους που διενήργησαν οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου σε καλλιεργητές – παραγωγούς κηπευτικών, μονάδες παραγωγής σποροφύτων κηπευτικών καθώς και από εταιρείες διακίνησης σπόρων μελιτζάνας προέκυψαν τα εξής :

1. Ο ιός της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (*Eggplant mottled crinkle virus*, EMCV, γένος Tombusvirus) εντοπίστηκε μόνο στην Π.Ε. Ηρακλείου.
2. Ο εν λόγω ιός εντοπίστηκε μόνο σε μονάδες παραγωγής κηπευτικών και όχι σε μονάδες παραγωγής σποροφύτων κηπευτικών αλλά ούτε και σε δείγματα σπόρων που λήφθηκαν από εταιρείες διακίνησης σπόρων μελιτζάνας και αφορούσαν την ποικιλία στην οποία εντοπίστηκε ο ιός σε καλλιεργητές κηπευτικών.

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε το υπ' αριθ. πρωτ.: 1933/57248/2-3-2021 και ζήτησε από τις Φυτοϋγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας όπως ενημερώνουν αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους εμπλεκόμενους (φυτώρια, σημεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών) για το παθογόνο και τους τρόπους προφύλαξης.

Τέλος, προς περαιτέρω ενημέρωση του θέματος που πραγματεύεται η Ερώτηση 5404/29-3-2021, αποστέλλεται συνημμένα το με αριθ. πρωτ. 1616/2-4-2021 έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

Το με αρ. πρωτ. 1616/2-4-2021 έγγραφο του ΜΦΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο