



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 13 Μαΐου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/33676/2021/130-138-150

Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Fax : 213 137 4336
E-mail : ke@yna.gov.gr

**ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
1. Τμήμα Ερωτήσεων
2. Τμήμα Αναφορών**

**Κοιν.: 1. Υπουργείο Υγείας
(Γρ. κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κα Φ. Μπακαδήμα
3. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη
4. Βουλευτή κ. Ν. Σαντορινιό
5. Βουλευτή κα. Δ. Μανωλάκου
6. Βουλευτή κ. Γ. Γκικόκα
7. Βουλευτή κα Λ. Κανέλλη
8. Βουλευτή κ. Χ. Κατσώτη
9. Βουλευτή κ. Θ. Παφίλη**

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 5595/01-04-2021 Ερώτησης της Βουλευτή κας Φ. Μπακαδήμα, της υπ' αριθ. πρωτ. 2263/07-04-2021 Αναφοράς των Βουλευτών κ. Τ. Αλεξιάδη και κ. Ν. Σαντορινιού και της υπ' αριθ. πρωτ. 2367/14-4-2021 Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μανωλάκου, Γ. Γκικόκα, Λ. Κανέλλη, Χ. Κατσώτη και Θ. Παφίλη».

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου θέματα γνωρίζεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του COVID-19 στο προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) καθώς και στους επισκέπτες που εισέρχονται σε αυτό, η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αιτήθηκε την έγκριση δέσμευσης πίστωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του ΥΝΑΝΠ για την προμήθεια πύλης απολύμανσης και στιγμιαίας μέτρησης θερμοκρασίας, αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατατέθηκαν δύο (02) προσφορές που αξιολογήθηκαν από ορισθείσα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ Επιτροπή. Καθότι το κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη τιμή, με το από 22-10-2020 πρακτικό της, η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδότησε για την ανάθεση της προμήθειας σε εταιρεία με την χαμηλότερη τιμή. Εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 2833.1-2/74398/2020/06-11-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Γ' Απόφαση Ανάθεσης ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ: 6Χ4Ζ4653ΠΩ-ΗΩΨ) και υπεγράφη η υπ' αριθ. Α12/16-03-2021 σύμβαση αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι Ευρώ

(14.136,00€). Την 19-03-2021 η ανάδοχος εταιρεία παρέδωσε την πύλη, η οποία παρελήφθη την 02-04-2021 από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβών του ΥΝΑΝΠ. Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα της εν λόγω πύλης δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β' Υ/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΔΟΥ
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΔ'
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΥ
7. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ
8. ΥΝΑΝΠ/Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων