

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 11422/28.05.2021

Προς: **κ. Κ. Σκρέκα**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή


Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 6472/12.05.2021 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτή κας Α. Αλεξοπούλου αναφορικά με επικίνδυνη μόλυνση και κίνδυνο μπλακ άουτ από εγκαταλελειμμένους σωρούς δέντρων στο Κτήμα Συγγρού και το Κοιμητήριο Κηφισιάς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μετά από έκτακτη επιθεώρηση που έγινε στις 19.05.2021 από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που διέρχεται από την εν λόγω περιοχή, δεν καταγράφηκε ουδεμία παρατήρηση που να αφορά στη λειτουργία του Δικτύου.
2. Όσον αφορά στους σωρούς των δένδρων που έχουν εναποτεθεί από τρίτους, επισημαίνουμε ότι δεν πρόεκυψαν από κλαδέματα δένδρων που έγιναν από το ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κοντινής απόστασης κλαδιών με το Δίκτυο και δεν προξενούν πρόβλημα στη λειτουργία του.
3. Η αποκομιδή τους δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος όμως εφιστά την προσοχή για την απομάκρυνσή τους.

Με εκτίμηση


Αναστάσιος ΜάνοςΚοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων