



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΘΗΡΑΣ**

**Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κωδ.: 11528 ΙΛΙΣΙΑ
Πληροφ. : Άρης Νικολετόπουλος
Email a.nikoletopoulos@prv.ypoka.gr
Τηλέφωνο: 2131512146
ΘΕΜΑ Ερώτηση της Βουλής.**

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ**

Σχετ. Η αριθ. **4926/14-04-2021** Ερώτηση του Προέδρου του Κόμματος Ελληνικής Λύσης κ.Κυριάκου Βελόπουλου.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό και αναφορικά με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας , θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο μυοκάστορας, (*Myocastor coypus*) είναι μέρος του καταλόγου της ΕΕ για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, καθώς αποτελεί σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, ο μυοκάστορας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των υδάτων και έχει αρνητικές επιπτώσεις στις γεωργικές αποδόσεις σε πολλές περιοχές της Ε.Ε.. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε πολλές χώρες οι εκπρόσωποι των αρχών, των αγροτών και των κυνηγών έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και προβαίνουν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των πληθυσμών του μυοκάστορα στην επικράτειά τους.

Ο μυοκάστορας, είναι ένα μεγάλο φυτοφάγο, τρωκτικό των υγροτόπων που μοιάζει με τον κάστορα. Έχει μακριά λεπτή ουρά που μπορεί να φτάσει τα 45 εκατοστά και χαρακτηριστικούς πορτοκαλί κοπτήρες. Φτάνει σε βάρος τα εννέα κιλά και σε μήκος σώματος τα 60 εκατοστά. Η φυσική του εξάπλωση εντοπίζεται στην υποτροπική και εύκρατη Νότια Αμερική. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα όμως, έχει εισαχθεί στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, κυρίως στο πλαίσιο εκτροφής για τη γούνα του.

Στην Ελλάδα εμφανίστηκε εδώ και αρκετές δεκαετίες σε διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδος κυρίως στην περιοχή του Αξιού, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες έγιναν προσπάθειες εκτροφής του είδους. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε και έχουμε παρατηρήσεις και καταγραφές του είδους σε πολλούς υγροτόπους. Σήμερα υπάρχει επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους σε όλη τη Β. Ελλάδα, από τον Έβρο ως την Άρτα, Πρέβεζα και την Κέρκυρα και Λευκάδα ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση έχει εξαπλωθεί και νοτιότερα μέχρι το Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με το Νόμο 3937/2011, Άρθρο 12 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη προβλέπεται η σύνταξη σχεδίου διαχείρισης εισβαλλόντων ξενικών ειδών. Τα σχέδια περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τα εξής θέματα:

α) Τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πρόληψη της διάδοσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.

β) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και το μακροπρόθεσμο περιορισμό της εξάπλωσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.

γ) Την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων που επηρεάστηκαν από την εγκατάσταση πληθυσμών εισβαλλόντων ξενικών ειδών.

Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεξεργάζονται σχέδια υπουργικών αποφάσεων για τη διαχείριση εισβαλλόντων ξενικών ειδών στη χώρα μας Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί σύντομα από τη Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου μας θα αναφέρονται με σαφήνεια οι σχετικές προβλέψεις σε αυτές τις περιπτώσεις..

Πέραν των ανωτέρω και ειδικότερα για το μυοκάστορα θέτουμε υπόψη σας ότι στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η **εξάλειψη (eradication)** πρέπει να προτιμάται από τον έλεγχο – μείωση του πληθυσμού επειδή είναι οριστική και δεν απαιτεί μόνιμη προσπάθεια και πάγια έξοδα. Σε αυτό το στάδιο, η εξάλειψη απαιτεί συνήθως υψηλό κόστος και είναι τεχνικά δύσκολη ή ανέφικτη. Σε κάθε περίπτωση η διεθνής πρακτική υποστηρίζει ότι η **πρόληψη, η εξάλειψη και ο έλεγχος** των ξενικών ειδών είναι οικονομικά αποδοτικά σε μακροπρόθεσμη βάση σε σύγκριση με τη μη ανάληψη δράσης από τις αρμόδιες αρχές.

Σχετικά με τις τεχνικές εξάλειψης ή ελέγχου που επιτρέπονται στην Ευρώπη θέτουμε υπόψη σας ότι αυτές περιλαμβάνουν τη **χρήση παγίδων - κλουβιών και τη θανάτωση με τη χρήση όπλων**. Οι μυοκάστορες που συλλέγοντα θανατώνονται με πυροβολισμό ή γίνεται ευθανασία με χλωροφόρμιο στη θέση παγίδευσης. Σε έναν ήδη εγκατεστημένο και ανεπτυγμένο πληθυσμό αυτό που μπορεί να επιτευχθεί είναι απλά η μείωση του πληθυσμού. Η εξάλειψη είναι δύσκολη και προϋποθέτει τρεις συνθήκες: α) ο πληθυσμός να είναι σχετικά απομονωμένος, καθώς έστω λίγα άτομα είναι ικανά να εγκαταστήσουν ή να επανακάμψουν τον πληθυσμό, β) δυσμενείς καιρικές συνθήκες με παρατεταμένο ψύχος, και γ) συνεχής προσπάθεια θανάτωσης.

Συνεπώς, στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαχείρισης του εισβάλλοντος αυτού τρωκτικού θα πρέπει πρωτίστως να καταγραφεί η εξάπλωση και να εκτιμηθούν οι ζημιές, όπως και να γίνουν επιτόπιες επισκέψεις ώστε να διαπιστωθούν τα σχετικά προβλήματα.

Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού του μυοκάστορα σε ορισμένες περιοχές της χώρας που υπάρχουν καταγραφές μεγαλύτερων πληθυσμών στις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διαδικασίες του άρθρου της παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα (ν.δ 86/69 (Α'7)) που προβλέπει τη συγκρότηση συνεργείων δίωξης πληθυσμών που βρίσκονται σε πληθυσμιακή έξαρση και προκαλούν ζημιές στη γεωργική παραγωγή.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
α.α

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Εσωτερική διανομή.
Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περι/ντος
Ενταύθα