



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : 5^ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων - Κοζάνης
Ταχ. Κώδικας : 454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Λάμπρος Τρομπούκης
Τηλέφωνο : 26510 – 90229
e-mail : ltrompoukis@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr

**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ**

Ημερομηνία : 19 Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ. Εξερχ. : 53942

ΠΡΟΣ :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Β. Ηπείρου 20
Ενταύθα

Θέμα : Σχετικά με την αριθ. 6436/10.5.2021 ερώτηση Βουλευτών.

Σχετικά : α) Το αριθ. 51290/13.5.2021 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 6436/10.5.2021 ερώτηση Βουλευτών.

Ύστερα από τα ανωτέρω σχετικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας καύσης βιομάζας (βιορευστών – βιοελαίων) ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «ΤΕΜ. 612 διανομής αγροκτήματος Προδρομίου» της Τ.Κ. Προδρομίου, του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, με φορέα διαχείρισης την ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΕ.
 - ο Με την αριθ. πρωτ. ΑΔΗΔΜ/78363/2188/8.12.2015 αίτηση, υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας φάκελος της ΜΠΕ του έργου, με συνημμένα :
 - Την αριθ. 1625/30.6.2015 «Βεβαίωση χρήσεων γης» από την αρμόδια Δ/ση Πολεοδομίας του Δ. Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας.
 - Την αριθ. 1612/21.7.2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.
 - Την αριθ. 82075/6115π.ε. Πράξη Χαρακτηρισμού της Δ/σης Δασών Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την οποία το γήπεδο εγκατάστασης του εν λόγω έργου έχει μη δασικό χαρακτήρα.
 - ο Η υπηρεσία μας με το αριθ. 78363/2188/11.12.2015 έγγραφό της, διαβίβασε τη ΜΠΕ στον Φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτ. Μακεδονίας, στο

Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, καθώς και στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Θεσπρωτίας.

- ο Με το αριθ. 46/20.1.2016 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, βεβαιώνεται ότι η θέση εγκατάστασης της υπό εξέταση μονάδας βρίσκεται εκτός των ορίων του Φορέα.
 - ο Με το αριθ. 128896/460/1.2.2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας, παρέχεται θετική γνωμοδότηση με προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.
 - ο Με το αριθ. 3480/18.12.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτ. Μακεδονίας, παρέχεται θετική γνωμοδότηση.
 - ο Με το αριθ. 198027/908/1.3.2016 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, μας διαβιβάστηκε η αριθ. 1/15/15.02.2016 κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση με όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δραστηριότητας.
 - ο Με το αριθ. 28962/1.3.2016 έγγραφο της, η υπηρεσία μας ζήτησε από τον φορέα υλοποίησης του έργου, να συμπληρωθεί η υποβληθείσα ΜΠΕ με παράρτημα στο οποίο θα γίνεται συσσωρευτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο και μας υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.
 - ο Με το αρ. 54910/19.4.2016 έγγραφο της, η Υπηρεσία μας διαβίβασε το υποβληθέν παράρτημα στο Δ. Σουλίου και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα είχαν στον Δήμο η εγκατάσταση των μονάδων.
 - ο Τόσο ο Δήμος Σουλίου όσο και οι φορείς στους οποίους διαβιβάστηκε το συμπληρωματικό παράρτημα με την συσσωρευτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της θέσης της εγκατάστασης της μονάδας δε γνωμοδότησαν επί του περιεχομένου του, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο εδάφιο δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 και ως εκ τούτου δύναται να συνταχθεί ΑΕΠΟ ή απόφαση απόρριψης, σύμφωνα με το εδάφιο στ της προαναφερόμενης παραγράφου.
 - ο Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4014/2011 εκδόθηκε η αριθ. 196897/15.12.2016 (ΑΔΑ: 692ΓΟΡ1Γ-ΛΦΑ) ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα ΑΔΗΔΜ για την εν λόγω μονάδα.
2. Αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας καύσης βιομάζας (βιορευστών – βιοελαίων) ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «ΠΟΓΚΑ τεμ. 309β» της Τ.Κ. Γαρδικίου, του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, με φορέα διαχείρισης την ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 5 ΙΚΕ.
- ο Με την αριθ. πρωτ. ΑΔΗΔΜ/139921/20.9.2016) υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας φάκελος της ΜΠΕ του έργου, με συνημμένα :
 - Την αριθ. 1624/30.6.2015 «Βεβαίωση χρήσεων γης» από την αρμόδια Δ/ση Πολεοδομίας του Δ. Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας.
 - Την αριθ. 1582/27.7.2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.
 - Την αριθ. 2632/9.10.2015 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτ. Μακεδονίας.
 - Το αριθ. 53778/3703/25.11.2015 έγγραφο της Δνσης Δασών Θεσπρωτίας «Χαρακτηρισμός Έκτασης», σύμφωνα με το οποίο το γήπεδο εγκατάστασης του εν λόγω έργου έχει μη δασικό χαρακτήρα, με βάση την αριθ. 2640/12.9.2001 Πράξη

Χαρακτηρισμού, που έχει καταστεί οριστική με την αριθ. 28727/1941/18.5.2014 βεβαίωση τελεσιδικίας της Δ/σης Δασών Θεσπρωτίας.

- ο Η υπηρεσία μας με το αριθ. 53401/15.4.2016 έγγραφό, διαβίβασε τη ΜΠΕ στον Φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, καθώς και στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Θεσπρωτίας.
- ο Με το αριθ. 258/27.4.2016 έγγραφο του ο Φορέας Διαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, γνωμοδότησε ότι η θέση εγκατάστασης της υπό εξέταση μονάδας βρίσκεται εκτός των ορίων του Φορέα.
- ο Με το αριθ. 35612/1058/21.4.2016 έγγραφο το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Θεσπρωτίας, έστειλε θετική γνωμοδότηση με προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.
- ο Με το αριθ. 6/2017 ομόφωνα θετικό πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Θεσπρωτίας, βεβαιώθηκε ότι το αγροτεμάχιο 309β βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός της περιμέτρου εγγειοβελτιωτικών έργων, όπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.40621/2012 (ΦΕΚ 70/Α), καθώς και τα αναφερόμενα στην αριθ. ΥΑΠΕ /Φ5/2170/οικ.16247/31.7.2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ/Τμήμα ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (πλην φωτοβολταϊκών) σε Γ.Γ.Υ.Π..
- ο Με το αριθ. 56783/2399/24.6.2016 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, διαβιβάστηκε η αριθ. 4/71/8.6.2016 κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση με όρους - προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δραστηριότητας.
- ο Με το αριθ. 28962/1.3.2016 έγγραφο της, η υπηρεσία μας ζήτησε από τον φορέα υλοποίησης του έργου, να συμπληρωθεί η υποβληθείσα ΜΠΕ με παράρτημα στο οποίο θα γίνεται συσσωρευτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο και μας υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.
- ο Με το αριθ. 54910/19.4.2016 έγγραφο της, η Υπηρεσία μας διαβίβασε το υποβληθέν παράρτημα στο Δήμο Σουλίου και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα είχαν στον Δήμο η εγκατάσταση των μονάδων.
- ο Τόσο ο Δήμος Σουλίου όσο και οι φορείς στους οποίους διαβιβάστηκε συμπληρωματικό παράρτημα, με την συσσωρευτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δε γνωμοδότησαν επί του περιεχομένου του μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο εδάφιο δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 4014/2011 και ως εκ τούτου δύναται να συνταχθεί ΑΕΠΟ ή απόφαση απόρριψης, σύμφωνα με το εδάφιο στ της προαναφερόμενης παραγράφου.
- ο Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4014/2011 εκδόθηκε η αριθ. 38039/20-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΝΧΟΡ1Γ-ΡΕΣ) ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα ΑΔΗΔΜ, για την εν λόγω μονάδα.

Τέλος επισημαίνεται ότι:

- Ανάκληση διοικητικών πράξεων επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή όταν η έκδοση της ανακαλούμενης πράξης οφείλεται σε δόλια ενέργεια του διοικουμένου. Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των δραστηριοτήτων, τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν δύναται να ανακαλεί πράξεις της, εφόσον έχει δημιουργηθεί καλοπίστως υπέρ του διοικουμένου πραγματική κατάσταση δεκτική έννομης προστασίας.

- Με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων εγκρίθηκαν όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το έργο και βαρύνει το φορέα της.
- Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3010/2002, 4014/2011 και 4042/2012 και ισχύει.

Εσωτερική Διανομή

1. Φ.2.3.1
2. Τμ. Περ. & Χωρ. Σχ.

**Με εντολή Συντονιστή ΑΔΗΔΜ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης**

Σεραφείμ Τσιπέλης



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ