



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



Πληροφορίες : κα Χατζηνίκου Μαρίνα

Λάρισα, 26/05/2021

Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22, Λάρισα

Αρ. Πρωτ. : 575

Ταχ. Κώδικας : 41222

Τηλέφωνο : 2410565080

Προς : ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Φαξ : 2410565051

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ : «Αποστολή εκθέσεων εργαστηριακών ελέγχων».

Επισυνάπτονται οι εκθέσεις των εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων, που μας αποστέilate στις 19/05/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 183476 - 19/05/2021.

α) Τα συνημμένα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα δείγματα τα οποία παραδόθηκαν στο εργαστήριό μας την 20/05/2021

β) Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση της συνημμένης έκθεσης αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός αν αναπαραχθεί συνολικά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γραμματεία ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
Δασκαλόπουλος Κων/νος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας

Χρ. Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής & Επιδημιολογίας

ΚΟΙΝ.: ΚΑΣΟΥΜΗ ΣΤ. , ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝ.

E-11-01/8/22-3-2021



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΥ



Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565080, 79
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : m.chatzinikou@eody.gov.gr
pedy.thessalias@gmail.com

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 787-2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 575 - 20/05/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

[Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017]

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Περιγραφή δείγματος (ων): D1-Υδρευση Δήμοι/Κοινοότητες

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 183474 - 19/05/2021

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ																
Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Σημείο λήψης δείγματος	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Αναλύσεις - Μέθοδοι												Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα.	
			ΑΡΗΑ: 2012							Εσωτερική Μέθοδος						
			4500-H ⁺ B	2510-B	3500-B	2320-B	2320-B	4500 Cl ⁻ B	2540-C	βάσει ΑΡΗΑ		MX-22	MX-23	MX-24		
										2340-C MX-04	3500-Ca-B MX-05					
			pH (25 °C)	Αγωγιμότητα μS/cm (25,0 °C)	Μαγνήσιο (mg/L)	Αλκαλικότητα α (mg CaCO ₃ /L)	HCO ₃ ⁻ (mg/L)	Χλωριόντα (mg Cl ⁻ /L)	TDS (mg/L)		Σκληρότητα (mg CaCO ₃ /L)	Ασβέστιο (mg Ca ²⁺ /L)	Κυανιούχα (μg/L)	Φθοριούχα (mg F ⁻ /L)	Βόριο (mg B/L)	
1	Αστέρια Αγριά	2615		1640					415							Όχι
2	Μασούτης Αγριά	2616		1640					404							Όχι
3	Τέρμα Αγριά	2617		1680					411							Όχι
4	Άνω Δρόμου Αγριά	2618		1690					425							Όχι
5	Αγριά CHAVET CAFE	2619		1630					397							Όχι
6	Δ. Βόλου Άνω Κατηχώρι παιδικός	2620		257					16,0							Ναι

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 20/05/2021 08:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 20/5/21 09:00

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 21/05/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Γκατζής Δημήτρης
Βιοχημικός

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Χατζηνίκου Μαρίνα
Χημικός

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ

E-11-11/15/22-03-2021

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 575 - 20/05/2021

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

[Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017]

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Περιγραφή δείγματος (ων): D1-Υδρευση Δήμου/Κοινότητας

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 183474 - 19/05/2021

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Σημείο λήψης δείγματος	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Αναλύσεις - Μέθοδοι											Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Γ 1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για το συγκεκριμένο δείγμα.	
			ΑΡΗΑ: 2012							Εσωτερική Μέθοδος					
			4500—H ⁺ B	2510—B	3500-B	2320—B	2320—B	4500 Cl ⁻ —B	2540-C	βάσει ΑΡΗΑ		MX-22	MX-23		MX-24
										2340-C MX-04	3500—Ca-B MX-05				
			pH (25 °C)	Αγωγιμότητα μS/cm (25.0 °C)	Μαγνήσιο (mg/L)	Αλκαλικότητα α (mg CaCO ₃ /L)	HCO ₃ ⁻ (mg/L)	Χλωριόντα (mg Cl ⁻ /L)	TDS (mg/L)	Σκληρότητα (mg CaCO ₃ /L)	Ασβέστιο (mg Ca ²⁺ /L)	Κυανινούχα (μg/L)	Φθοριούχα (mg F ⁻ /L)	Βόριο (mg B/L)	
	σταθμός														
7	Σταγιάτες βρύση Ράντου	2621		242				13,1							Ναι

Παραμετρική Τιμή	6.5 ≤ pH ≤ 9.5	2500 ^a	-	-	-	≤ 250	≤ 1500	-	-	≤ 50	≤ 1,5	≤ 1	
------------------	----------------	-------------------	---	---	---	-------	--------	---	---	------	-------	-----	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ^a = Το νομοθετικό όριο αντιστοιχεί στους 20°C. Η σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα για την μέθοδο προσδιορισμού των Χλωριόντων είναι 9,8%.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 20/05/2021 08:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 20/5/21 09:00

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 21/05/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Γκατζής Δημήτρης

Βιοχημικός

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Χατζηνίκου Μαρίνα

Χημικός

E-11-11/15/22-03-2021

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα. Απαγορεύεται η μερική αναστατωτική της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά