

Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/67674/3765

Ημ/νία: Εισερχ. 15/07/2021

Α. Π. Αποστολέα: 37413/1274

Ημ/νία Αποστολής: 15/07/2021



ΑΘΗΝΑ 15/07/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37413/1274

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας

Πληροφορίες: Δρ. Π Τσόπελας, Ν. Σουλιώτη

Τηλ.: 210-7790865 (εσωτ. 1)

E-mail : tsop@fria.gr , soulioti@fria.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Προσβολές από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην ΠΕ Φθιώτιδας»

ΣΧΕΤ.: α) Μελέτη ΙΜΔΟ <http://www.fria.gr/platanos/files/-----pdf>

β) Γνωμοδότηση EFSA <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4640>

γ) Αριθ. 5950/135720/25-11-2019 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ

Σε πρόσφατη επίσκεψή μας σε περιοχές της ΠΕ Φθιώτιδας διαπιστώθηκαν αρκετές εστίες προσβολής από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από το μύκητα *Ceratocystis platani*. Οι περισσότερες από αυτές ευρίσκονται στο πλατανοδάσος του ποταμού Σπερχειού, σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Σπερχειάδας και Λαμίας. Παράλληλα, έχουν διαπιστωθεί προσβολές κατά μήκος του οδικού άξονα Λαμίας - Καρπενησιού, αλλά και σε οικιστικές περιοχές όπως στο χωριό Κομποτάδες, πολύ κοντά στα ιστορικά δένδρα πλατάνου Μνημεία της Φύσης. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2021 βρέθηκαν και οι πρώτες εστίες προσβολής σε περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Αταλάντης. Το πρόβλημα συνεχώς μεγεθύνεται και αναμένεται να πάρει μεγάλη έκταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπισης της ασθένειας ισχύουν: α) η ΚΥΑ 119999/2004 και β) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Οκτωβρίου 2016. Από το Ινστιτούτο μας έχει συνταχθεί η μελέτη με τίτλο «Εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου» (α ανωτέρω σχετικό). Στη μελέτη αυτή έχει ληφθεί υπόψη και η επιστημονική γνωμοδότηση (β ανωτέρω σχετικό) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Επιπλέον, έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού του ΥΠΑΑΤ (γ ανωτέρω σχετικό), που αφορά στη χρήση συγκεκριμένων σκευασμάτων ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η χρήση ζιζανιοκτόνου είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΜΔΟ και την επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA, διότι είναι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή επέκτασης του παθογόνου στα γειτονικά δένδρα μέσω των αναστομών των ριζών.

Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω μελέτες, τα μηχανήματα εκσκαφής που χρησιμοποιούνται σε έργα περιοχών που φύονται πλατάνια συμβάλλουν σε μέγιστο βαθμό στη διάδοση του παθογόνου μύκητα *Ceratocystis platani*. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι η χρήση μηχανημάτων εκσκαφής τα τελευταία χρόνια σε αντυπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πηνειό στην ΠΕ Τρικάλων και στον ποταμό Κηρέα στην Εύβοια είχαν ως αποτέλεσμα την προσβολή και νέκρωση χιλιάδων δένδρων πλατάνου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε όλες τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η είσοδος μηχανημάτων σε χώρους με δένδρα πλατάνου.