



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αν. Φ.: 133

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα Αθανασία (Σία)
Αναγνωστοπούλου
2. Βουλευτή κ. Κώστα Μάρκου
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3553/30.7.2021 Αναφορά με θέμα:
«Επιστολή-Καταγγελία Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ) με την οποία ζητούν είτε την πλήρη κατάργηση του φωτισμού του τείχους Δυμαίων, είτε τη χρήση του για περιορισμένο χρόνο»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3553/30.7.2021 Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εγκατάσταση του φωτισμού ανάδειξης της προϊστορικής ακρόπολης του Τείχους Δυμαίων έγινε βάσει μελέτης, η οποία εγκρίθηκε κατόπιν της από 28-03-2019 ομόφωνης γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδας (υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/162089/112905/2282/30.10.2019 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ΑΔΑ: ΩΓ784653Π4-ΤΛΨ).

Σύμφωνα με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, βασικές αρχές της μελέτης είναι ο σεβασμός προς το μνημείο και η ελαχιστοποίηση της άσκοπης διασποράς του φωτός στη γεινιάζουσα φύση. Για τον σκοπό αυτό λήφθηκε μέριμνα για τη μείωση της φωτεινής ρύπανσης στο ελάχιστο με τη χρησιμοποίηση υλικών και πηγών φωτισμού (LED's), που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό κόστος συντήρησης. Τονίζεται ότι, οι χρησιμοποιηθέντες τύποι φωτιστικών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ανάδειξη μνημείων, ενώ όλες οι επεμβάσεις είναι αντιστρεπτές.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ενημέρωσε την Οικολογική Κίνηση Πάτρας για τις βασικές αρχές της μελέτης του φωτισμού ανάδειξης και ζήτησε να τεθούν υπ' όψιν της διαθέσιμα δεδομένα που να τεκμηριώνουν την πιθανή πρόκληση βλάβης στην πανίδα και την εν γένει οικολογική ισορροπία της περιοχής από τον φωτισμό ανάδειξης (π.χ. μετρήσεις της κίνησης πτηνών πριν και μετά την εγκατάσταση του φωτισμού), έτσι ώστε να είναι δυνατή η βάσει στοιχείων επανεξέταση των παραμέτρων λειτουργίας του φωτισμού (αριθ. πρωτ. 219798/20.5.2021 έγγραφο της ΕΦΑ Αχαΐας). Επιπλέον, η Εφορεία επισήμανε στον Φορέα Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού κόλπου, ότι είναι σε εκκρεμότητα η κατάταξη του έργου από το ΥΠΕΝ, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από τον Ν.4014/2011 η καταρχήν κατάταξή του, και ζήτησε από τον Φορέα Διαχείρισης να γνωστοποιήσει συγκεκριμένες περιόδους (μηνών ή ημερών), κατά τις οποίες θα πρέπει να μη λειτουργεί ο φωτισμός του αρχαιολογικού χώρου (αριθ. πρωτ. 266105/19.7.2021 έγγραφο).

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι το ΥΠΠΟΑ είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, όσο και με τον Φορέα Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού κόλπου, προκειμένου να εξεταστεί από κοινού και σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, το θέμα της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής και παράλληλα της ανάδειξης του Τείχους Δυμαίων.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΑΑΜ
5. ΕΦΑ Αχαΐας
6. ΔΜΕΕΠΚ