

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Αρ. Πρωτ. 60

Προς: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 165009/24-6-2021 έγγραφό σας, σχετικά με 7497/23-6-2021 Ερώτηση του Βουλευτή Βασιλείου-Πέτρου Ν. Σπανάκη, με θέμα: «Άμεση διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων στον Ιλισό Ποταμό για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας»

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (Ν. 2744/1999 & Ν. 3010/2002), δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων, τα ρέματα (διευθετημένα ή μη) και εν γένει για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Επί πλέον σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 (εφαρμογή Καλλικράτη) άρθρο 186, η αρμοδιότητα σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων καθώς και η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ανήκουν πλέον στις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αστυνόμευση των ρεμάτων ανεξαρτήτως των ρυπαντών και των ευρημάτων.

Η αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ περιορίζεται στο να φροντίζει για την ορθή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και την αποφυγή υπερχειλίσεων ή διαρροών από το δίκτυο αυτό στους υδάτινους αποδέκτες.

Παρ' όλα αυτά και μετά από επιστολή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με θέμα «Διεξαγωγή ελέγχων για ρύπανση και δυσοσμία στον Ιλισό Ποταμό», διενεργήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ στις 23 & 24/6/2021 έλεγχοι στους αγωγούς ακαθάρτων υδάτων περίξ του ανοικτού τμήματος του Ιλισού ποταμού στην Καλλιθέα, όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν κανονικά δίχως διαρροές. Μακροσκοπικά εντός της κοίτης του ποταμού, παρατηρήθηκαν στάσιμα, άοσμα και διαυγή πράσινα ύδατα, τα οποία δεν παραπέμπουν σε λύματα από δίκτυο αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.



Χαράλαμπος Σαχίνης
Διευθύνων Σύμβουλος



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

Βουλευτής Β3' Νοτίου Τομέα Αθηνών – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη
τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων/νο Αχ. Καραμανλή

Θέμα: «Άμεση διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων στον Ιλισό Ποταμό για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας»

Κύριοι Υπουργοί,

Στον Ιλισό Ποταμό και συγκεκριμένα στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, παρατηρείται κατά διαστήματα το φαινόμενο της εκροής υγρών, τα οποία προκαλούν έντονη δυσοσμία και δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών.

Το πρόβλημα αυτό παρατηρείται ανά διαστήματα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διευκρινιστεί η αιτία που το προκαλεί και παρουσιάζεται στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας όπου ο Ιλισός ποταμός είναι ακάλυπτος και μόλις δύο χιλιόμετρα από την θάλασσα.

Επειδή το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα.

Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία.

Επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα των κατοίκων και των επιστολών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για τη διερεύνηση της αιτίας του προβλήματος.

Επειδή το θέμα αυτό έχει τεθεί και στη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Επειδή το πρόβλημα αυτό γίνεται εμφανές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και απασχολεί τις περιοχές αυτές του Νοτίου Τομέα πολλά χρόνια και δυστυχώς ακόμη δεν έχει επιλυθεί.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- 1) Προτίθεστε να ζητήσετε την άμεση διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων στον Ιλισό ποταμό;
- 2) Προτίθεστε να ζητήσετε και από τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τη διεξαγωγή εξειδικευμένων ελέγχων για να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος;
- 3) Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται ανά διαστήματα και προκαλεί έντονη δυσοσμία στη γύρω περιοχή;
- 4) Πώς σκοπεύετε να συντονίσετε τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.;

Ο ερωτών Βουλευτής



Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης

Πολιτικό Γραφείο

Λ. Συγγρού 203 (ρεύμα ανόδου), Ν. Σμύρνη - Τ.Κ. 171 21 (2^{ος} όροφος)

Τηλ. 2104836000 και 2109336000 Φαξ: 2104836001, www.vspanakis.gr, e-mail: spanakis@parliament.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες: Π. Μαρουδιά
Τηλέφωνο: 2106508326
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Ηλ. Διεύθυνση: tkvel@yme.gov.gr

Αρ. Πρωτ. : 165009
Ημ/νία : 24/06/21

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μέχρι 06.07.2021

Παπάγου, 24.06.2021
Αρ. πρωτ. : 165009

Προς: 1. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών
2. Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ

Θέμα: Ερώτηση 7497/23.06.2021

Σας διαβιβάζουμε την εν θέματι Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή **κ. Βασίλειο-Πέτρο Ν. Σπανάκη** και αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητάς σας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, εάν δεν δοθεί απάντηση ή δοθεί εκπρόθεσμη απάντηση, η κατατεθείσα Ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη αναφορών και ερωτήσεων για συζήτηση. Εξαιτίας αυτού και, προκειμένου να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες, παρακαλούμε για την αποστολή απαντητικού εγγράφου, **μέχρι την 06.07.2021.**

Παρακαλούμε, επίσης, όπως στην απάντησή σας συμπεριλάβετε αριθμούς πρωτοκόλλου Αποφάσεων με τον αντίστοιχο ΑΔΑ, αριθμούς αποφάσεων εγκρίσεων, κωδικούς εναριθμίων έργων (ΣΑΕ, ΣΑΜ κλπ), καθώς και όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται για την καλύτερη τεκμηρίωση της απάντησής σας.

Για την ταχύτερη και βέλτιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας, είναι απαραίτητη, για τις Υπηρεσίες και τους Φορείς του Υπουργείου που δεν υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», η αποστολή της απάντησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tkvel@yme.gov.gr του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπογεγραμμένη με ακριβές αντίγραφο (αρχείο PDF) καθώς και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο WORD).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ευαγγελία Χάραρη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Αντίγραφο Ερώτησης (02 σελίδες)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60d443a2da3c61e402317eef στις 24/06/21 12:00