



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα

Πληροφορίες: Μυλωνάς Ν.

Τηλέφωνο: 213-1513811

E-mail: n.mylonas@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 05.10.2021

Αρ. Πρωτ. 82785/136

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Αλεξοπούλου Αναστασία - Αικατερίνη.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 8723/4-9-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Αλεξοπούλου Αναστασία – Αικατερίνη, κοινοποιούμε το με α.π. 7869/10-9-2021 έγγραφο του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Όπως αναφέρεται, στις είκοσι πηγές του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας διενεργούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και συνήθως το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, φαινόμενο το οποίο κρίνεται ως φυσιολογικό.

Ο Υφυπουργός

Αμυράς Γεώργιος

Επισυνάπτεται: Τα με α.π. 7869/10-9-2021 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 1
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 2