



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/75696/2021/343

Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
E-mail : ke@yna.gov.gr

**ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

**Κοιν.: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Εσωτερικών
(Γρ. κ. Υπουργού)
3. Βουλευτή κ. Α. Αβδελά
4. Βουλευτή κ. Κ. Χήτα**

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (01)
Σύνολο (01)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 9193/21-9-2021 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Α. Αβδελά και κ. Κ. Χήτα».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης σας γνωρίζουμε ότι ο κολπίσκος στην περιοχή «Καραμπουρνάκι» βρίσκεται εκτός καθορισμένης ζώνης λιμένα.

Συναφώς, σημειώνεται ότι την 24/09/2021 η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης προέβη σε αυτοψία στον ως άνω κολπίσκο, όπου διαπιστώθηκε συσσώρευση φυκιών αναμειγμένα με διάφορα φερτά αδρανή υλικά και ελάχιστα απορρίμματα στην ακτή ενώ δεν διαπιστώθηκε ρύπανση της θάλασσας. Για τα ανωτέρω ενημερώθηκε ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές του.

Επισημαίνεται ότι από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους διενεργούνται έλεγχοι πέραν των πλοίων, σε λουτρικές εγκαταστάσεις, μαρίνες και παράκτιες εγκαταστάσεις αναφορικά με τη διαχείριση, κανονική συγκέντρωση και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων – απορριμμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΠΝΕ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ'
6. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κας ΓΔΛΠΝΕ
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΘΑΠ
8. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΙΔΙΚΥΠ