



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)

Τμήμα Α'

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 11473 Αθήνα

Πληροφορίες : Ι. Στάμου

Τηλέφωνο : 210 6417904

Fax : 210 6417753

e-mail : i.stamou@prv.ypeka.gr
sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ.αρ. 135/7-10-2021 ερώτηση στη Βουλή, που κατατέθηκε από τους βουλευτές του κόμματος Ελληνική Λύση κ. Απόστολο Αβδελά και κ. Κωνσταντίνο Χήτα και αφορά τη διαμαρτυρία κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση στην περιοχή τους μονάδας εφοδιασμού πλοίων με υγραέριο

Σχετ: 1. Ο Ν. 4014/2011 (Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Η ΚΥΑ με αριθμ. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) με τίτλο «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ 'για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/2007), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2259/Β/2007)».
3. Η με αρ. 135/7-10-2021 ερώτηση στη Βουλή, που κατατέθηκε από τους βουλευτές του κόμματος Ελληνική Λύση κ. Απόστολο Αβδελά και κ. Κωνσταντίνο Χήτα (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 94354/6118/7-10-2021).

Σε συνέχεια της (3) σχετικής ερώτησης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Δεν έχει υποβληθεί στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδας αποθήκευσης υγραερίου για τον εφοδιασμό πλοίων στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Για την εν λόγω περιοχή έχει υποβληθεί από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. :

(α) με το Α.Π. 38670/2530/25-4-2019 έγγραφο, φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για νέα εγκατάσταση αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Ηρακλείου στο πλαίσιο της δράσης Poseidon Med II και

(β) με την Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 51510/3286/6-6-2019 αίτηση, προκαταρκτική Μελέτη Ασφαλείας (ΜΑ) και ποσοτικής ανάλυσης κινδύνου εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Ηρακλείου στα πλαίσια της δράσης Poseidon Med II.

Κατόπιν, αξιολόγησης της προκαταρκτικής ΜΑ, απεστάλη το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 51510/3286/27-2-2020 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρονται τα σημεία που θέλουν διευκρινίσεις καθώς και αυτά που χρήζουν επανεξέτασης, συμπλήρωσης και τροποποίησης, προκειμένου να εξεταστούν και μειωθούν οι κίνδυνοι, ώστε η ενδεχόμενη λειτουργία της εγκατάστασης να γίνει ασφαλέστερη, πλήρως ενταγμένη στην ευρύτερη περιοχή και έχοντας ως προτεραιότητα τη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας.

Ο φάκελος ΠΠΠΑ με το Α.Π. 18333/922/18-2-2020 έγγραφό μας διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση προς τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΝ, την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε αναμονή των στοιχείων που ζητήθηκαν για την προκαταρκτική ΜΑ η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη σχετική ενημέρωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ