



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2132161426  
2132161433  
2132161428  
2132161429  
E-mail : tke@moh.gov.gr

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 25-11-2021

Αρ. Πρωτ.: 39786

**ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών**

Απαντώντας στην με αρ. **7501/24-6-2021** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θ. Αυγέρη, Κ. Ζαχαριάδη, Α. Ξανθό, Σ. Φάμελλο, Ι. Αμανατίδη, Α. Αναγνωστοπούλου, Χ. Γιαννούλη, Ι. Γκιόλα, Χ. Καφαντάρη, Κ. Μάλαμα, Κ. Μάρκου, Ι. Ραγκούση και Π. Σκουρολιάκο, σχετικά με καταγγελίες για μαζικά κρούσματα κορωνοϊού σε απροστάτευτους εργαζόμενους επιχείρησης στο νομό Πιερίας, καθώς και για ρύπανση στην αντιπλημμυρική τάφρο της Κατερίνης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πιερίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πιερίας, πραγματοποιήθηκε υγειονομικός έλεγχος και έλεγχος τήρησης των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του Κορωνοϊού (COVID-19) στις εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης, από αρμόδιους υπαλλήλους της στις 28-05-2021.

Σύμφωνα με την συνταχθείσα έκθεση οι εργαζόμενοι της εγκατάστασης τηρούσαν τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Για τις περιπτώσεις θετικών κρουσμάτων σε εργαζόμενους, σύμφωνα με δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, τηρούνται τα μέτρα της Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικά με γενικότερα θέματα υγειονομικού ελέγχου, η εν λόγω Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο με παρατηρήσεις προς την επιχείρηση, με χρονική προθεσμία συμμόρφωσης της. Στις 18-06-2021 σε νέα αυτοψία της Υπηρεσίας στην επιχείρηση, με στόχο τον έλεγχο συμμόρφωσής της στο σύνολο των παρατηρήσεων, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε συμμορφωθεί. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία απέστειλε νέο έγγραφο παρατηρήσεων (αρ. 393845(1988)/29-06-2021) στην επιχείρηση με χρονική προθεσμία συμμόρφωσης.

Αναφορικά με τα προβλήματα ρύπανσης και δυσοσμίας σε περιοχές της πόλης, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και πολλές φορές από κοινού με υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας, πραγματοποίησαν επανειλημμένες αυτοψίες, τόσο κατά μήκος της περιφερειακής τάφρου και του ποταμού Πέλεκα, καθώς και στη μονάδα πτηνοσφαγείου που λειτουργεί στην περιοχή. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν στις ημερομηνίες 27-03-2020, 05-06-2020, 08-07-200, 03-09-2020, 22-09-2020, 26-10-2020, 20-11-2020, 10-12-2020, 05-01-2021, 13-01-2021.

Σελίδες απάντησης: 3  
Σελίδες συνημμένων:  
Σύνολο σελίδων: 3

Αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν επίσης και από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, όπου συμμετείχαν ως μέλη και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πιερίας στις 04-02-2021, 16-04-2021. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ρύπανσης στάλθηκαν έγγραφα στην επιχείρηση για την άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης του προβλήματος. Επιπλέον οι συνταχθείσες εκθέσεις κοινοποιήθηκαν στο Α.Τ. Κατερίνης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης.

Μετά τις καταγγελίες, σχετικά με πρόβλημα έντονης δυσοσμίας σε περιοχές της πόλης, πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (όπου συμμετείχε ως μέλος και υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πιερίας) νέα αυτοψία στις 30-06-2021 στην εν λόγω μονάδα και η υπηρεσία βρίσκεται σε αναμονή του συνταχθέντος πορίσματος.

Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου απέστειλε το αρ. Δ1ε/Γ.Π.οικ.52524/25-8-2021 έγγραφο με θέμα: «Αναζήτηση επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με την αρ. 7501/24-6-2021 ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ» στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πιερίας, οι οποίες μας ενημέρωσαν ως εξής:

Σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις του υγειονομικού ελέγχου, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποίησε τρίτη αυτοψία στις 25/8/2021, με στόχο τον έλεγχο συμμόρφωσης της επιχείρησης στις παρατηρήσεις των προηγούμενων αυτοψιών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε συμμορφωθεί στο σύνολο των παρατηρήσεων και εστάλη νέο έγγραφο με νέα χρονική προθεσμία συμμόρφωσης (αρ. 526078(3331)/26-8-21 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας με θέμα: «Υγειονομικός έλεγχος-Έλεγχος τήρησης μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού Covid-19» και αρ. οικ.539553(3422)/10-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας με θέμα: «Επί διαβίβαση ερώτησης βουλευτών-ενημέρωση επί επανελέγχου επιχείρησης»).

Επιπλέον, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποίησε ελέγχους στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού της Μονάδας πτηνοσφαγείου και κατά μήκος της περιφερειακής τάφρου Κατερίνης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή στο τοιχίο μιας εκ των δυο κλινών ξήρανσης, στην εγκατάσταση του παλαιού βιολογικού καθαρισμού της Μονάδας, με αποτέλεσμα μικρή ποσότητα λυμάτων να λιμνάζει σε όμορη της κλίνης έκταση, ενώ πυκνή βλάστηση κατά μήκος της περιφερειακής τάφρου δεν επέτρεψε την ορατότητα σε πολλά σημεία αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας απέστειλε το αρ. οικ.566429(3620)/9-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας με θέμα: «Έλεγχος εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού Μονάδας πτηνοσφαγείου» και αρ. οικ.568987(3637)/10-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας με θέμα: «Καθαρισμός Περιφερειακής Τάφρου», ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς τον έλεγχο της εν λόγω εγκατάστασης, προς διαπίστωση της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων της Μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο. και τον καθαρισμό της κοίτης, αντίστοιχα.

Αναφορικά με τα προβλήματα ρύπανσης και δυσοσμίας σε περιοχές της πόλης, έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένα αυτοψίες, είτε από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πιερίας, είτε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Πιερίας, τόσο στη μονάδα πτηνοσφαγείου και στις παρακείμενες μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή, όσο και κατά μήκος της περιφερειακής

τάφρου Κατερίνης. Μετά τα αποτελέσματα των αυτοψιών η αρμόδια για τη σύγκληση του κλιμακίου Υπηρεσία, έχει προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Τέλος, η αρμόδια για τη σύγκληση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Πιερίας, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με το αρ. οικ.537644(2332)/1-10-2021 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕ Πιερίας, με θέμα «Απάντηση στο με Α.Π.οικ.52524/25-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας», μας ενημερώνει ότι εντός του 2021 έχουν διενεργηθεί τέσσερις (4) έλεγχοι από τους αρμόδιους Ελεγκτές του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας και πέντε έλεγχοι (5) από το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Πιερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε δυο (2) μονάδες και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης η επιβολή των προβλεπόμενων εκ του νόμου διοικητικών κυρώσεων.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτές κ.κ. Θ. Αυγέρη, Κ. Ζαχαριάδη, Α. Ξανθό, Σ. Φάμελλο,  
Ι. Αμανατίδη, Α. Αναγνωστοπούλου, Χ. Γιαννούλη,  
Ι. Γκιόλα, Χ. Καφαντάρη, Κ. Μάλαμα, Κ. Μάρκου,  
Ι. Ραγκούση και Π. Σκουρολιάκο

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

Γρ. Υπουργού  
Γρ. Αναπλ. Υπουργού  
Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ**



