



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Παπαετροπούλου

Τηλέφωνο: 213-1513506

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χαρίτου Δημήτριο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

ΣΧΕΤ:

1. Η με αριθμό πρωτ. 9205/21-9-2021 Ερώτηση

2. Η με αριθμό πρωτ. 741/29-10-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση των σχετικών **Ερωτήσεων** που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Χαρίτου Δημήτριο, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 1724/14.10.2021 έγγραφο της «Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και σας γνωστοποιούμε ότι σχετικά με το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας, που τίθεται στο εν λόγω έγγραφο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινίζει ειδικότερα τα εξής: Για το υδατικό σύστημα του φράγματος Γρατινής, στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης δεν αναφέρεται η χρήση του για ύδρευση, διότι στο Σχέδιο Διαχείρισης καταγράφηκαν οι χρήσεις, όπως υπήρχαν το 2017. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται η χρήση της ύδρευσης στο Σχέδιο Διαχείρισης, δεν αποκλείει ανάλογη χρήση οποτεδήποτε υπάρχει η ζήτηση και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι υδατικοί πόροι. Επίσης, δεν είναι προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται ένα υδατικό σύστημα στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών, προκειμένου να δοθεί από αυτό άδεια χρήσης ύδατος για ύδρευση. Ο περιορισμός που υπάρχει από το Σχέδιο Διαχείρισης είναι να εφαρμοστεί το Μέτρο M12B0403 (όρος 5.3.1.3.2 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Εφόσον προχωρήσει το έργο της υδροδότησης του Δήμου Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής και καθοριστούν οι ζώνες προστασίας σύμφωνα με το προαναφερόμενο Μέτρο του Σχεδίου, τότε θα αναφερθεί η χρήση του για ύδρευση στη 2η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Θράκης και θα συμπεριληφθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. Συμπερασματικά δεν υφίσταται κώλυμα από τις προβλέψεις της 1ης Αναθεώρησης, ώστε να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και Δήμου Κομοτηνής και η αρμόδια Δ/ση Υδάτων ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να εξετάσει τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος για ύδρευση, με την προϋπόθεση εφαρμογής του Μέρους M12B0403 της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Σκρέκας

Συνημμένο: Το υπ' αριθμ. 1724/14.10.2021 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 6