



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(18/06/2021)

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2021
Σχετ.: 109330

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 02 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Β. Σωτηριάδου
Ο. Πατρικάκη
Τηλέφωνο: 2313 309496
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Συντονιστή ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 309101
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Αν. Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με α.π. 7210/11.06.2021/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση έντεκα (11) Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία εστάλη με το αριθμ. πρωτ. **ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/57696/2440/14.06.2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας** στην Α.Δ.Μ.Θ. και διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. πρωτ. 109330/15.06.2021.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση έντεκα (11) Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων εντός της κοίτης των ποταμών Στρυμόνα και Αγγίτη», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για θέματα έκδοσης αδειών κατασκευής των φραγμάτων.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης των νερών των ποταμών Στρυμόνα και Αγγίτη με ρύθμιση των αντίστοιχων πορτών των φραγμάτων στο Λιθότοπο και στην Συμβολή ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο Μέτρο «Παρακολούθηση στάθμης και εισροών, κατάρτιση υδατικού ισοζυγίου και σχεδίου διαχείρισης των νερών της Τ.Λ. Κερκίνης» (κωδ. Μ11Σ0901) περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης κατανομής των νερών στις διάφορες χρήσεις (άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, ενέργεια). Φορέας Υλοποίησης των τεχνικών μελετών που προβλέπονται στο μέτρο είναι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο Μέτρο «Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών παροχών» (κωδ. ΕΛ_11_32_10) περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης με ειδική αναφορά στο φράγμα του Λιθότοπου. Φορέας υλοποίησης του μέτρου είναι ο Φορέας Διαχείρισης του ταμιευτήρα (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μέτρα δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών λαμβάνοντας υπόψη τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης, τα οποία δεν προβλέπουν απαγορεύσεις για την εγκατάστασή υδροηλεκτρικών σταθμών, αλλά έχουν ως στόχο την διασφάλιση της οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας εκδίδει τις άδειες χρήσεις νερού των Υδροηλεκτρικών Σταθμών, οι οποίες έπονται της έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και δεν έχει αρμοδιότητα επίβλεψης των έργων.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης

Κυριακή Παπαδοπούλου
ΠΕ Περιβάλλοντος

Εσωτ.Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.