



Ν.Ψυχικό 09-07-2021

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης**
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
Fax: 2132035700

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κώδικας : 154 51 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Δέρβος Ν.
Τηλέφωνο : 2103725782
Fax : 2103725728
E-mail : nero@attica.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 7619/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

- ΣΧΕΤ:**
1. Η με αριθμό οικ. 706/16-07-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφερειών για τη διαχείριση και την προστασία τους» και τη διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της με αριθμό πρωτ.οικ.1300/2014 (Β' 3665) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
 2. Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π.31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/21-07-2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/29-12-2014) και το Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017).
 4. Η αριθμό οικ. 140055/13-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».
 5. Η με αριθμό πρωτ. οικ.903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 6. Η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΡΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 7. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/23700 /269/10-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΝ «Ενημέρωση Φορέων για την ολοκλήρωση της 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και τον προσδιορισμό ανασθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» (αρ.πρωτ. Δ/σης Υδάτων Α.Δ.Αττικής: 29612/12-03-2021).
 8. Το με αρ. πρωτ. 49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ» προς τις Αποκ/νες Διοικήσεις.

9. Το με αριθμό πρωτ. 80749/05-07-2021 έγγραφο «*Η υπ. αριθμ. 7619/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων*» της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Αττικής προς την Υπηρεσία μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (9) σχετικού εγγράφου με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.αρ.7619/2.7.2021 Ερώτηση της Βουλευτή κ.Αναστασίας - Αικατερίνης Αλεξοπούλου με θέμα «*Άμεση η ανάγκη ανάδειξης, αποκθάρσης και αξιοποίησης των ποταμών και ρεμάτων που διασχίζουν την επιφάνεια και το υπέδαφος του Δήμου Αθηναίων*», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με την (6) σχετ. Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΛ06), σε εφαρμογή της (2) σχετ. ΚΥΑ με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την "αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας".

Τα υδατορέματα προστατεύονται, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η λειτουργία τους ως **οικοσυστημάτων**, καθώς και η **ελεύθερη ροή των υδάτων** με την εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης. Σκοπός των τελευταίων είναι η ομαλή διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής περιόδου επαναφοράς 50 ετών, εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο εύρος της κοίτης, την προστασία των πρηνών από τη διάβρωση και διασφαλίζοντας την λειτουργία του υδατορέματος ως οικοσυστήματος και την διήθηση του νερού για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδατικού συστήματος.

Σύμφωνα με το από **31-05-2019** (8 σχετ.) έγγραφο της **Ειδικής Γραμματείας Υδάτων** (νυν Γενική Διεύθυνση Υδάτων) του **Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας**:

«Η πλησιονότητα των υδατορεμάτων της χώρας απεικονίζεται στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5000, είτε σε άλλα επίσημα διαγράμματα, όπως χάρτες ΙΓΜΕ, ρυμοτομικά σχέδια, δασικοί χάρτες, χάρτες αναδασμού, διανομές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ. Στα επιφανειακά υδατικά συστήματα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), καταγράφονται τα κυριότερα υδατορέματα της χώρας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα μικρότερα υδατορέματα που δεν καταγράφονται / αποτυπώνονται σε χάρτες αποτελούν υποσύνολο/μέρος των Λεκανών ή υπολεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ), κατά την έννοια της παρ. 21γ του άρθρου 2 του ν.3199/2003 και προστατεύονται.

Σε περίπτωση που ένα υδατόρεμα παρότι σημειώνεται σε επίσημα διαγράμματα, δεν εντοπίζεται στο πεδίο, θα πρέπει να αναζητηθεί το αίτιο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον σχετικό έλεγχο (π.χ. έχει εκτραπεί, μπαζωθεί, αντικατασταθεί από αγωγό όμβριων, κλπ.). Παράλληλα η Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο θα πρέπει να ενημερώσει τις λοιπές αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες (τεχνικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές κλπ) ώστε:

α) Εάν δεν έχει διευθετηθεί η απορροή των υδάτων του υδατορέματος αλλά αυτό λειτουργεί συνολικά ή εν μέρει, να προωθηθεί η οριοθέτησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4258/2014 και η αποκατάστασή του.

β) Εάν έχει διευθετηθεί η απορροή των υδάτων του υδατορέματος με έργα που έχουν κατασκευαστεί στην ίδια ή άλλη θέση, να εξεταστεί εάν με τα έργα αυτά εξασφαλίζεται, η ομαλή απορροή των πλημμυρικών νερών (επάρκεια αγωγών). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με τα έργα, που έχουν κατασκευασθεί δεν εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή, θα πρέπει να μελετάται και να προτείνεται η κατασκευή των απαραίτητων έργων

Για τα υδατορέματα που δεν λειτουργούν συνολικά είτε έχουν αντικατασταθεί από αγωγό είτε όχι, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη σχετική διαδικασία αποχαρκτηρισμού, ενώ δύναται μελλοντικά να αποφασιστεί η αποκατάστασή τους για υδραυλικούς ή και περιβαλλοντικούς λόγους...».

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται και τα παρακάτω:

- I.** Στο (6 σχετ.) ΣΔΚΠ και στην Υπηρεσία μας δεν υπάρχει αρχείο υδατορεμάτων από το οποίο να προκύπτει το πλήθος και η θέση όλων των υδατορεμάτων σε κάθε Δήμο και ποια από αυτά έχουν μπαζωθεί ή αντικατασταθεί από αγωγούς ομβρίων.
- II.** **Ο ρόλος της Διεύθυνσης Υδάτων** στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4258/2014 (3 σχετ.) απορρέει από την παρ.2 του άρθρου 2 «Φάκελος Οριοθέτησης-Πρόταση Οριοθέτησης»: «2. **Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης** λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται: α) στο **Σχέδιο Διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού**, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρεμα, ... καθώς και β) στο **Σχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας** της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας...».

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υδάτων είναι η παροχή γνωμοδότησης επί της συμβατότητας των προτεινόμενων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αντιπλημμυρικών έργων με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (5 σχετ.) και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (6 σχετ.).

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.**

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο θέματος