

Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
Τ.Κ. 10191 Παπάγου, Αθήνα
Τηλ. 210 6508329
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: ALX-*74693*

Αθήνα, *20* Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: **Ερώτηση Κ.Ε. 1822/13.12.2021 – Σταθμός Μετρό Κεραμεικού και λειτουργία προαστικού σιδηροδρόμου: Προβλήματα ασφαλούς διέλευσης πεζών**


Σχετ.: Επιστολή του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με Α.Π.: 359456/ 14.12.2021 (CCN-650874)

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού κας Α. Αδαμοπούλου, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Το έργο του Σταθμού Μετρό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ολοκληρώθηκε από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. πριν από 15 περίπου έτη, αναμορφώνοντας πλήρως την πλατεία μεταξύ των οδών Περσεφόνης, Δεκελείας και Βουτάδων, όπως και τα πεζοδρόμια αυτών πέριξ του Σταθμού, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά τις οδεύσεις τυφλών ή και τις ράμπες για αμαξίδια όπου απαιτείτο. Το έργο του Μετρό στην περιοχή δεν επεκτάθηκε πέραν αυτών των οδών στην Λ. Κωνσταντινουπόλεως και στη διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς οι σχετικές εργασίες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Να σημειωθεί όμως ότι πρόσφατα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν αιτήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, εξετάζει τη δυνατότητα υπόγειας σύνδεσης του Σταθμού Μετρό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ με τη Γεωπονική Σχολή, ώστε να αποφεύγεται η ισόπεδος διάβαση των οδών και των σιδηροδρομικών γραμμών και με στόχευση να προχωρήσει η υλοποίηση σχετικού έργου στη περιοχή.

Με εκτίμηση,



Νικόλαος Κουρέτας
Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Σε απάντηση του : Επιστολή του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με Α.Π.: 359456/14.12.2021 (CCN-650874)

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι

Γραπτή απάντηση μέχρι : ---

ΑΛΧ_Απάντηση στην Βουλευτή κα Αδαμοπούλου_CCN 650874_Α.Π. 359456