



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 16-11-2021

Αριθμ. Πρωτ. : 209537

Σχετικά : 192855/2021

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

**ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
EMAIL: vouli1@prv.ypeka.gr**

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) Το από 22-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , σχετικά με την Ερώτηση υπ' αριθμ. **539/20-10-2021** με θέμα: «Η ξηρασία απειλεί τον Ηλειακό κάμπο».

β) Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΓΠ/312004/5598/4-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

γ) Το υπ' αριθμ. 203615/15-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**


ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613531, 507
FAX : 2613-613532
Email : grafeio.pde@pde.gov.gr

Πάτρα, 04 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠ/312004/5598

(ΣΧΕΤ: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/302045/5971)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή


Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα **«Η Ξηρασία απειλεί τον Ηλιακό Κάμπο»**.

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 192855/22-10-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γραφείο Συντονιστή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με την αρ. 539/20-10-2021 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου με θέμα **«Η Ξηρασία απειλεί τον Ηλιακό Κάμπο»**, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα σε αυτήν δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία-Ελίσα Καρακωνσταντή

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Γραμματεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [grafeio2.pde@pde.gov.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021 2:49 μμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Συννημμένα: 5515.pdf; 5597.pdf; 5598.pdf; 5620.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Περιφερειάρχη
Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32,
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Τηλ.:2613.613531
Φαξ:2613.613532
e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr



REGION OF WESTERN GREECE

Office of Head of Region
32nd, New National Road Patras-Athens,
GR-26441, Patras, Greece
Tel.:2613.613501-2, & 2613613531
Fax:+302613.613532
e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105 Ρίο Πατρών
Τ.Κ. : 265 04
Πληροφορίες: Ν. Κατριβέσης, Γ. Βουδούρη
Τηλέφωνο: 2613.623.647 , 2613623654
Fax: 2613623669
e-mail: ydat@apd-depin.gov.gr

Πάτρα, 15/11/2021

Αρ. Πρωτ.:203615

Σχετ.: 203615/8-11-21

**ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Ε.&Ι.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
e-mail : t.magionos@apd-depin.gov.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος με θέμα: «Η ξηρασία απειλεί τον Ηλειακό κάμπο»

ΣΧΕΤ:

- 1) Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-03) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 3) Η με αριθ. 391/2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».
- 4) Η με αριθ. Ε.Γ.:οικ.894 (ΦΕΚ 4665/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα «Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
- 5) Η Κ.Υ.Α. με αρ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-14) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6) Το Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α' 181/1958) περί εγγείων βελτιώσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 7) Την υπ' αριθμ. 138486/3574/10-11-1979 Απόφαση της Γενικής Δ/σης Ε.Β. του Υπουργείου Γεωργίας : «Ταξινόμηση εγγειοβελτιωτικών έργων Πεδιάδας Πηνειού Ηλείας, περιοχής δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού».
- 8) Την Κ.Υ.Α. «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων αρδευτικών αναγκών παροχών για την ορθολογική χρήση του στην άρδευση», με Αρ. Πρωτ. Φ/16/6631/1.6.1989 (ΦΕΚ Β 428).
- 9) Την με Α.Π. 116041/11-08-2020 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. : «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους: 1) Δήμο Ήλιδας, Δήμο Πηνειού και Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης και 2) Σύνδεσμο Ύδρευσης «ο Πηνειός», από τα υφιστάμενα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων: α) επιφανειακή υδροληψία από τη τεχνητή λίμνη Πηνειού και β) υδροληψία από πηγές Κακοταρίου, αντίστοιχα, για την ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.» (ΑΔΑ:6ΘΝ7ΟΡ1Φ-ΞΛΚ)
- 10) Την με Α.Π. 268335/29-11-18 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.: «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού - Αλφειού, για τη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του συνόλου της αρδεύσιμης έκτασης των υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Πηνειού Ηλείας περιοχής δικαιοδοσίας του, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.» (ΑΔΑ: 9ΠΡΙΟΡ1Φ-ΩΓΑ)

- 11) Το με Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/84407/2240/10-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ με θέμα «*Παροχή στοιχείων σχετικά με το όριο της Τεχνητής Λίμνης Πηνειού*» (Α.Π. 78771/11-05-2021 της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας).
- 12) Το έγγραφο με Α.Π. 192855/08-11-2021 του Γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. εισερ. Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας: 203615/08-11-2021) με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 539/20-10-2021 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «*Η ξηρασία απειλεί τον Ηλειακό κάμπο*».

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 539/20-10-2021 Κοινοβουλευτικής Ερώτησης όπως μας διαβιβάστηκε με το (12) σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε, αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, τα κάτωθι:

Α) Θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται στο ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελ/σου.

- Η περιοχή του Ηλειακού κάμπου εντάσσεται στα Υδατικά Διαμερίσματα ΥΔ01 (Δυτικής Πελοποννήσου) στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αλφειού (ΕΛ 0129) (Αρμοδιότητας Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου) και ΥΔ02 (Βόρειας Πελοποννήσου) στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Πείρου - Βέργα - Πηνειού (ΕΛ 0228) (Αρμοδιότητας Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας).
- Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων είναι έγγραφα Στρατηγικού Σχεδιασμού, το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα Υδατικό Διαμέρισμα. Σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται όλα τα βήματα και οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τη κατάρτισή του, αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών συστημάτων, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για τη διατήρηση ή τη βελτίωσή της και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (μέσω του Προγράμματος Μέτρων) για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.
- Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου ΣΔΛΑΠ (ΕΛ02) (4 σχετικό), ο ταμιευτήρας του Πηνειού ποταμού έχει χαρακτηριστεί ως Ποτάμιο Ιδιαίτερα Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα (ΙΤΥΣ) «ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» με κωδικό ΕΛ0228RL00203002Η, με έκταση λίμνης 19,8 ΚΜ² και μέση ετήσια απορροή 353,9 εκατομμύρια m³. Η Τεχνητή λίμνη Πηνειού (ΕΛ0228RL00203002Η) έχει αξιολογηθεί ότι βρίσκεται σε «καλή» χημική και οικολογική κατάσταση/δυναμικό.
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετ. (11) της αρμόδιας υπηρεσίας για την λειτουργία του φράγματος του Π. Πηνειού η κανονική στάθμη λειτουργίας πύργου υδροληψίας και η στάθμη υπερχειλίσσης είναι τα +93 μέτρα. Η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας πύργου υδροληψίας είναι τα +58 μέτρα. Το σύνθετος εύρος διακύμανσης της στάθμης της λίμνης είναι της τάξης των 10 - 13 μέτρων.
- Σύμφωνα με στοιχεία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το φυλάκιο του φράγματος Πηνειού η στάθμη των υδάτων στον Ταμιευτήρα βρισκόταν στις 09/11/2021 σε υψόμετρο +76 μέτρα. Σημειώνεται ότι παρόμοια στάθμη είχε παρατηρηθεί και την περσινό έτος 2020 την αντίστοιχη περίοδο και είναι γενικά χαμηλότερη από την συνήθη τα τελευταία έτη. Η χωρητικότητα του φράγματος σε αυτή την στάθμη αντιστοιχεί σε 130 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με μέγιστη χωρητικότητα του φράγματος τα 420 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (απολήψιμη ποσότητα 370 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού).

- Σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) (4 σχετικό) η περιοχή του ταμιευτήρα του Πηνειού ποταμού έχει ενταχθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών της ΛΑΠ Πείρου – Βέργα – Πηνειού (EI0228) με κωδικό συστήματος EL0228L000000003. με απολήψιμη ποσότητα ύδατος 6,5 εκ.μ³/έτος ως Υδατικό Σύστημα που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) έχει θεσπισθεί Πρόγραμμα Μέτρων αποτελώντας το «μηχανισμό» επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται στα Σχέδια Διαχείρισης. Για την υλοποίηση των μέτρων αυτών απαιτούνται ενέργειες που γίνονται εκτός από το φορέα υλοποίησης και από άλλους φορείς και υπηρεσίες όπως υπηρεσίες χρηματοδότησης, αδειοδότησης κλπ. Σημειώνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου δεν διαθέτει δικά της χρηματοδοτικά εργαλεία για την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων μέτρων.

Από τον πρώτο κύκλο των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της χώρας (2009-2015), έχουν εκπονηθεί **Σχέδια Διαχείρισης Ξηρασίας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών**. Στα Σχέδια αυτά καθορίζονται οι κατάλληλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη διάγνωση της Ξηρασίας ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατό οι δυσμενείς επιπτώσεις. Στην 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος έχει θεσπιστεί το μέτρο **M02B0308 «Αναθεώρηση υφιστάμενου στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας»** με φορείς υλοποίησης την Αποκ. Διοίκηση (Δ/ση Υδάτων), ΥΠΕΝ (ΕΓΥ). Ωστόσο το μέτρο αυτό δεν έχει χρηματοδοτηθεί έως σήμερα και ως εκ τούτου δεν έχει αρχίσει η υλοποίησή του. Συνοπτικά το μέτρο περιλαμβάνει αναθεώρηση του στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας που υλοποιήθηκε κατά τον 1ο Διαχειριστικό Κύκλο με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα πρόληψης, βάσει του συνδυασμού διάφορων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη λειψυδρία και την Ξηρασία, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση στο αρχικό σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και Ξηρασίας με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού (Απρίλιος 2013) περιλαμβάνει **το Επιχειρησιακό πλαίσιο διαχείρισης Ξηρασιών** το οποίο συνίσταται σε δύο διαδικασίες:

(α) την έγκαιρη αναγνώριση της επερχόμενης Ξηρασίας, καθώς και την ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητάς της,

(β) την έγκαιρη λήψη μέτρων, για την αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων.

Η πρώτη διαδικασία γίνεται σε δύο χρονικές φάσεις. Αρχικά, αμέσως μετά την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του υδρολογικού έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και με βάση τα υδρολογικά δεδομένα του τριμήνου (αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης και αθροιστική απορροή, στην κατάλληλη χωρική κλίμακα) γίνεται μια πρώτη, σχετικά αδρομερής αναγνώριση της κατάστασης του υδρολογικού έτους, δηλαδή αν αναμένεται να έχουμε υψηλή ή χαμηλή υδροφορία. Εφόσον διαφαίνεται ότι το έτος θα είναι Ξηρό, λαμβάνεται ένα πρώτο πλαίσιο μέτρων, που κυρίως αποσκοπούν στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού και των συναφών φορέων για το ενδεχόμενο επιβολής θεσμικών μέτρων και λοιπών διαχειριστικών περιορισμών στη χρήση του νερού, εφόσον επιβεβαιωθεί το καθεστώς Ξηρασίας.

Η επιβεβαίωση γίνεται στο εξάμηνο, οπότε η πρόγνωση των ετήσιων υδρολογικών μεγεθών με βάση τα μεγέθη του εξαμήνου (αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης και αθροιστική απορροή Οκτωβρίου-Μαρτίου) είναι πολύ πιο αξιόπιστη σε σχέση με τις προγνώσεις που βασίζονται στα αντίστοιχα μεγέθη του τριμήνου γεγονός που επιτρέπει την αποσαφήνιση των διαχειριστικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν στον χρονικό ορίζοντα του δευτέρου εξαμήνου, στη διάρκεια του οποίου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των υδατικών αναγκών (άρδευση, τουριστικές υδρευτικές χρήσεις).

- Στα πλαίσια της 1η Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος έχουν θεσπιστεί τα ακόλουθα μέτρα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας κυρίως στον αγροτικό τομέα.

1. **M02B0303 «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων»** με φορείς υλοποίησης ΥΠΠΑΤ, Περιφέρεια. Ενδεικτικά τα έργα και οι δράσεις στοχεύουν: (α) στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας β) στη χρήση για άρδευση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα), γ) βελτιστοποίηση της διαχείρισης της απόληψης του νερού ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη δυνητική εξοικονόμηση νερού της τάξεως του 10%.
2. **M02B0305 «Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες»** με φορείς υλοποίησης Αποκ. Διοίκηση (Δ/νση Υδάτων), ΔΑΟΚ Περιφέρειας. Το μέτρο περιλαμβάνει τον καθορισμό ανωτάτων ορίων των αρδευτικών αναγκών ανά στρέμμα για κάθε είδος καλλιέργειας του Υδατικού Διαμερίσματος, και αυτά λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικών υδροληψιών, από τις Δ/νσεις Υδάτων των Α. Δ.
3. **M02B0306 «Ενίσχυση Δράσεων Περιορισμού Απωλειών στα Συλλογικά Δίκτυα Άρδευσης»** με φορείς υλοποίησης ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, Περιφέρεια. Το μέτρο περιλαμβάνει εκτός άλλων την βελτιστοποίηση του προγράμματος άρδευσης με συνεργασία φορέα διαχείρισης συλλογικού αρδευτικού δικτύου (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Δήμος) – καλλιεργητών.

- Β)** Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η τεχνητή λίμνη Πηνειού τροφοδοτεί συλλογικά δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης της περιοχής, ως κάτωθι:

- 1) Στην ευρύτερη περιοχή του ηλειακού κάμπου, λειτουργεί ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πηνειού – Αλφειού, ο οποίος διατηρεί αρδευτική υδροληψία από τη τεχνητή λίμνη Πηνειού και μέσω του αρδευτικού του δικτύου εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες τεσσάρων (4) ΤΟΕΒ της περιοχής δικαιοδοσίας του (ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, Γαστούνης, Σαβαλίων και Αμαλιάδας – Ροβιάτας).

Στον ΓΟΕΒ η Υπηρεσία μας έχει χορηγήσει την σχετ. (10) άδεια χρήσης νερού, με μέγιστη απολήψιμη ποσότητα ύδατος 201.624.773 μ³ νερού/έτος κατά την αρδευτική περίοδο για την εξυπηρέτηση συνολικής αρδεύσιμης έκτασης 187.277 στρεμμάτων.

Ο ανωτέρω οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετ. (6)-(7), είναι ο **αρμόδιος φορέας για τη ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού** και την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής δικαιοδοσίας του.

- 2) Υδρευτικό υδροληπτικό έργο για την ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων: Αμαλιάδας, Ανδραβίδας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Γαστούνης, Κάστρου – Κυλλήνης, Λεχαινών και Τραγανού, των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της ΠΕ Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για το έργο Υπηρεσία μας έχει χορηγήσει τη σχετική (9) άδεια χρήσης νερού, με μέγιστη απολήψιμη ποσότητα ύδατος 6.000.000 κ.μ./ έτος από την τεχνητή λίμνη Πηνειού, με περίοδο χρήσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ανωτέρω **Δήμοι** είναι **αρμόδιοι** για μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υδρευτικών τους έργων/δικτύων/συστημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτών, τόσο **ποσοτικά όσο και ποιοτικά** για την ασφαλή παραγωγή και διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

- 3) Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας εξετάζει άμεσα και κατά προτεραιότητα σχετικά αιτήματα των ανωτέρω παρόχων νερού καθώς και ότι για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών υπάρχει πρόβλεψη της ισχύουσας νομοθεσίας στις διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 146896/2014 (σχετ.5).

**Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων Δ.Ε.**

Εσωτερική Διανομή:

- Φ.6

**Αναστασία Πυργάκη
Γεωλόγος με Α' β**



Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ [nkatrivesis@4862.syzefxis.gov.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 3:14 μμ
Προς: t.magionos@apd-depin.gov.gr
Κοινοποίηση: Δ/ση Υδατων Δυτικής Ελλάδας
Θέμα: Διαβίβαση του με Α.Π 203615/15-11-21εγγράφου τση Δ/σης Υδάτων
Συνημμένα: ΑΤΤ00007.pdf; ΑΤΤ00010.doc

Διαβίβαση του με Α.Π 203615/15-11-21εγγράφου τση Δ/σης Υδάτων με θέμα "Κοινοβουλευτικός έλεγχος με θέμα: «Η ξηρασία απειλεί τον Ηλειακό κάμπο»"

--

Νίκος Κατριβέσης
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τηλέφωνο: 2613.623.647
FAX: 2613.623.669
Email: nkatrivesis@4862.syzefxis.gov.gr