



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)**

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 20193/ΓΔη2

Σχετ. 13046

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καλύβα
Τηλέφωνο : 210 64 11 902
E-mail : gdaefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θ Ε Μ Α: Απάντηση στη με αριθμό 2381/17.01.2022 Ερώτηση με θέμα: «Αποτίμηση ζημιών προκληθέντων από την κακοκαιρία “Διομήδης” σε Κω και Κάλυμνο και αντιμετώπιση των καταστροφών εξ αυτής».

- Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 2381/17.01.2022 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ.: 13041/18.01.2022 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
γ) Το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2538/Α326/4.6.2015 (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7) έγγραφο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
δ) Το με αριθ. πρωτ. 8794/6.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”».

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε η (α) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην Κω και στην Κάλυμνο από την κακοκαιρία ‘Διομήδης’ και την αντιμετώπιση των καταστροφών, και σε ότι αφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.867/1979, 1190/1981 και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια μετά από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, χαλαζόπτωση κ.λπ.) στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) σε πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης αυτής είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται εφόσον οι καταστροφές που προκαλούνται έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής και πλήττουν ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα (γ) και (δ) σχετικά, προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρα και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, η Περιφέρεια θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως το συμβάν και στη συνέχεια να αποστείλει αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Κοινότητα καθώς και τα δελτία αυτοψιών που θα διενεργήσουν σε κτήρια κατοικιών και επιχειρήσεων οι Δήμοι

και η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους [(δ) σχετικό] στα οποία θα πρέπει να καταγράφεται και το ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτήρια. Στην περίπτωση που από τις αυτοψίες που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διαπιστωθούν βλάβες στα κτήρια από το συμβάν που προκαλούν επικινδυνότητα, δηλαδή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώσει σχετικά τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. προκειμένου να αποστείλει κλιμάκιο μηχανικών για αυτοψία και περαιτέρω ενέργειες [(δ) σχετικό].

Ειδικότερα στην περίπτωση κατολισθήσεων επισημαίνεται ότι προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να εκδώσει κ.υ.α. χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση πληγέντων κτηρίων σε κατολισθαίνουσες περιοχές απαιτείται, πλέων των προαναφερόμενων, η Περιφέρεια ή ο Δήμος να προσδιορίσει σε τοπογραφικό διάγραμμα την πληγείσα και την επαπειλούμενη από τις κατολισθήσεις περιοχή, μετά από σχετική γεωλογική μελέτη και Τεχνική Έκθεση, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην εν λόγω κ.υ.α.

Σας πληροφορούμε ότι, μέχρι σήμερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει ενημερώσει την Υπηρεσία ότι προκλήθηκαν βλάβες σε κτήρια από την κακοκαιρία 'Διομήδης' στην Κω και στην Κάλυμνο.

Αναφορικά με τον σχεδιασμό υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε Κω και Κάλυμνο, η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν έχει αρμοδιότητα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΓΔη2