



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
Τμήμα Δ΄

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κατ. Παπανδρέου
Τηλέφωνο : 210 6417707
Fax : 210 6417726
e-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr

Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Αναφορά με α.π. 1103/14.01.2022 του βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη

- Σχετ.:**
1. Η με α.π. 1103/14.01.2022 αναφορά του βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Καρασμάνη με συνημμένη την επιστολή της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με αίτημα την εξέταση του φακέλου του έργου από την ΕΥΠΑΤΕ και τη διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ στις υπηρεσίες (α.π ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3819/259/17.01.2022)
 2. Ο Ν. 4014/11 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Η με α.π. οικ. 30285/14.06.2016 ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του υφιστάμενου υδροθεραπευτηρίου και των υποστηρικτικών αυτού έργων καθώς και της κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή Λουτρακίου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με φορέα υλοποίησης του έργου την “Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.”» (ΑΔΑ: 7ΖΕΩ4653Π8-ΞΘΠ)

Σε απάντηση της (1) σχετικής Αναφοράς του βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η Δ/νση Περ/κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ έχει αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/2016) και ειδικότερα όσων εξ αυτών υπάγονται στην Α1 υποκατηγορία.
- Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας, η Υπηρεσία μας είχε αξιολογήσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του υφιστάμενου υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Λουτρακίου Αλμωπίας και εκδόθηκε η (3) σχετική ΚΥΑ.

- Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας νέος φάκελος για το συγκεκριμένο έργο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Συνημμένα

Η (3) σχετική

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ